



interactiv.doc

version **WEB**

SÉLECTION 2024 / 2025

PUBLI

EMBAL

ENSEMBLE, ADOPTONS LES GESTES *Responsables*



Organisation commerciale

DIRECTEUR BU PUBLI EMBAL

Gaël GOUX

06 47 37 63 34 / g.goux@sphere.eu

RESPONSABLES COMMERCIAUX

Responsables comptes clés

- Agnès BONNIER**
06 09 83 90 92 / a.bonnier@sphere.eu
- Jean-François HUART** 
06 61 73 56 31 / jf.huart@sphere.eu
- Daniel LESCURE**
06 71 75 66 62 / d.lescure@sphere.eu
- Patrice NICOL**
06 65 10 25 77 / p.nicol@sphere.eu
- Jean-Christophe SICAUD** 
06 71 53 30 48 / jc.sicaud@sphere.eu



Guyane



Les Antilles



Afrique

Service client

RESPONSABLE RELATIONS CLIENTS

Sophie JOURDE

06 49 55 95 51 / s.jourde@sphere.eu



Iles de la Réunion & Mayotte
+ Océan Indien



Nouvelle Calédonie
& Wallis et Futuna



Polynésie Française

Attaché(e)s Commercial(e)s

PÔLE ORGANISÉS

Julie LANGLERON

02 52 56 19 52 / j.langleron@sphere.eu

Thibault LE FOLGOC

02 52 56 19 12 / t.lefolgoc@sphere.eu

Lucie MONTEIRO

02 52 56 19 12 / l.monteiro@sphere.eu

Nadine RICOU

02 40 16 79 54 / n.ricou@sphere.eu

PÔLE INDÉPENDANTS

Evelyne BARTEAU

02 40 26 79 43 / e.barteau@sphere.eu

Nicole FERRAND

02 40 26 79 40 / n.ferrand@sphere.eu

Françoise GUERRY

02 52 56 19 45 / f.guerry@sphere.eu

Hélène LE MOAL

02 40 26 16 18 / h.lemoal@sphere.eu

PÔLE EXPORT

Virginie FLEURY

02 40 16 79 53 / v.fleury@sphere.eu

Audrey LEFIEVRE

02 52 56 19 59 / a.lefievre@sphere.eu

ÉDITO

L'équipe **PUBLIEMBAL** est heureuse de vous présenter son **nouveau catalogue** « Sélection 2024-2025 » où vous découvrirez, notre large gamme de produits pour chacun de vos métiers et bien sûr, nos dernières **nouveautés** !

Bonne découverte !



VENTE À EMPORTER

La gamme réemployable fait son entrée dans le catalogue ainsi qu'une nouvelle gamme de serviettes.



BOULANGERIE PÂTISSERIE

Les nouveaux sachets à viennoiserie avec fenêtre rejoignent l'offre produit.



BOUCHERIE CHARCUTERIE FROMAGERIE

Vous retrouverez l'offre complète de barquettes en fibre végétale : avec et sans buvard, ainsi qu'en version MAP et thermoscellables (Traiteur Laboratoire).



GESTION DES DÉCHETS

Nos nouvelles gammes de sacs à déchets sont intégrées au catalogue : que ce soit la gamme à lien coulissant ou la gamme destinée à la collecte des biodéchets.

**ENSEMBLE, ADOPTONS
LES GESTES Responsables**



ZOOM sur le groupe SPHERE

Fondé en 1976, SPHERE est un groupe familial français, leader européen des emballages ménagers et professionnels, alimentaires et non alimentaires. Il est l'un des principaux producteurs mondiaux de matériaux biosourcés et compostables pour films et sacs.

www.sphere.eu

La Raison d'Être



1 577
collaborateurs



832 M€
de CA en 2022



EUROPE

15 sites de production dont 7 en France
7 sociétés de négoce

ASIE

2 sociétés de sourcing en Asie

Capacités de production

225 000 t
de matières premières destinées à la fabrication de sacs (sacs biocompostables, sacs à déchets, sacs congélation...)

47 000 t
de PE vierge



+3 Milliards
de sacs 50µm

50 000 t
de matière biosourcée



+9 Milliards
de sacs compostables

128 000 t
de PE recyclé



+2,5 Milliards
de sacs à déchets

16 900 t
de papier
soit

+2 Milliards
de sacs, sachets, pochettes en papier

1 240 000 km
de film étirable
soit

+42 Millions
de rouleaux

12 700 t
de feuilles d'aluminium
soit

+70 Millions
de rouleaux d'aluminium



ZOOM sur SPHERE DISTRIBUTION

SPHERE DISTRIBUTION, née de la fusion d'Artembal et de Publi Embal, est fabricant et distributeur d'emballages alimentaires et non-alimentaires à destination de tout type de métier. Depuis 2017, SPHERE DISTRIBUTION est une filiale du groupe SPHERE.

www.sphere-distribution.eu

LES CHIFFRES CLÉS



206 M D'€ DE CA

(HT consolidé en 2023)



3500 ARTICLES

en stock multimatériaux



26 000 m² D'ENTREPÔT

(1 site en France)



+ DE 250 FOURNISSEURS

dans le monde




+ DE 3200 CONTENEURS

par an



15 SITES DE PRODUCTION

en Europe (Groupe SPHERE)



REZE

SIÈGE SOCIAL
1 rue Jack Kanner
42400 Reze

COURCELLES-LES-LENS

CENTRE DE DISTRIBUTION
26 000 m²
33 500 palettes



PUBLI EMBAL division commerciale de SPHERE DISTRIBUTION

Les classiques

NOS INCONTOURNABLES p.15

VENTE À EMPORTER p.27

BOULANGERIE PÂTISSERIE p.63

BOUCHERIE CHARCUTERIE FROMAGERIE p.89

POISSONNERIE p.105

FRUITS & LÉGUMES p.115

Tous métiers

TRAITEUR LABORATOIRE p.127

ENTRETIEN & HYGIÈNE p.151

Nouveau !

+ GESTION DES DÉCHETS

SORTIE DE CAISSE p.167

SERVICE GÉNÉRAUX p.181

+ le bonus

GRAND PUBLIC p.201

PICTOGRAMMES

CONTACT ALIMENTAIRE
Produit apte au contact alimentaire



FOUR MICRO-ONDES
Convient pour le four à micro-ondes



FOUR TRADITIONNEL
Convient pour le four traditionnel



CONGÉLATION



APTE AU PASSAGE AU LAVE VAISSELLE



FABRICATION DANS NOS USINES



FABRICATION FRANÇAISE



RÉEMPLOYABLE



RECYCLABLE



À PARTIR DE MATIÈRE RECYCLÉE



ISSU DE FORÊT DURABLEMENT GÉRÉE



COMPOSTABLE



FIN DE VIE DU PRODUIT



PRODUIT GENCODE



utilisation chaude & froide



utilisation chaude



utilisation froide



unités/paquet



unités/colis



colis/palette

OK COMPOST



OK COMPOST HOME



- Label délivré par TÜV Austria garantissant que le produit peut être composté, soit en compostage industriel. Ce logo assure conformité, sécurité et durabilité, reflétant l'engagement environnemental et la qualité supérieure des produits certifiés. Un gage de confiance pour vos emballages.
- Les produits compostables sont conformes à la norme Française NF T51-800 pour un compostage à domicile et à la norme Française et Européenne NF EN 13432 pour un compostage industriel.
- Ils sont également certifiés OK COMPOST INDUSTRIEL et OK COMPOST HOME par l'organisme TÜV Austria

Nouvelle info-tri

Depuis le 9 mars 2023, une nouvelle info-tri doit apparaître obligatoirement sur les emballages ménagers. Cette nouvelle consigne de tri incite les consommateurs français à déposer l'ensemble de leurs emballages dans le bac ou conteneur de tri.

Pourquoi utiliser la mention « bac de tri » plutôt que la mention « à recycler » ?

Bien qu'une majorité d'emballages se recycle, certaines filières

restent à créer aujourd'hui. Une part des emballages triés ne pourra donc pas être recyclée. En conséquence, dire que les emballages sont « à recycler » serait une allégation trompeuse.

De plus, les choses évoluent et certaines filières non existantes au moment de la mise en place de l'info tri seront développées et lancées. L'avantage de cette nouvelle info-tri, c'est que le geste de tri pour le consommateur ne changera pas, et il aura déjà les bons réflexes !





LTE Sacs de caisse



En 2015, le parlement a adopté la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a imposé **l'interdiction des sacs plastique fins à usage unique.**

Le décret d'application mettant fin aux sacs en plastique jetables a été publié le 31 mars 2016 pour une interdiction effective en caisse depuis le 1^{er} juillet 2016 et dans les rayons depuis le 1^{er} janvier 2017.

Seuls les sacs en plastique **réutilisables** (épaisseur > 50µm) ou les sacs en matériau autre que le plastique (papier, tissu) sont désormais autorisés **en caisse**.

Dans les rayons, les sacs en papier et les sacs en **plastique biosourcé** avec une teneur minimale exigée en matière végétale encadrée par la loi et compostables en compostage domestique sont autorisés.

ATTENTION !

Les sacs en plastique de caisse d'une épaisseur inférieure à 50 µm **sont interdits.**



Actuellement, nos sacs sont biosourcés à **50%**.
En **2025**, la teneur biosourcée dans les sacs compostables **devra être de 60% minimum.**



① Les sacs en plastique **inférieurs à 50 µm** nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac sont également interdits.

vegeos

POUR RÉPONDRE À CETTE ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE,
NOUS VOUS PROPOSONS **des Solutions**



p.119

BIORB_



Sacs **bretelles** en rouleau
(transparents, verts ou ivoire)

BIOR_



Sacs sans bretelle en rouleau
(à plat, sans ou avec soufflet, transparents)

BIORCB_



Sacs **bretelles** en rouleau compact
(transparents ou verts)

BIORCE_



Sacs sans bretelle en rouleau compact
(soudure étoile ; transparents)

BIOB_



Sacs **bretelles** en liasse
(transparents, verts ou ivoire)

BIOLIA_



Sacs sans bretelle en liasse
(transparents ou ivoire)





DIRECTIVE EUROPEENNE SUP

Plastique à usage unique



En 2019, le parlement européen a adopté la directive SUP « Single Use Plastic » applicable dans l'ensemble de l'Union Européenne qui **interdit certains produits en plastique à usage unique**.

① Cette directive est traduite en France dans le code de l'environnement.

Ainsi depuis le 1er janvier 2020, les gobelets et assiettes en plastique à **usage unique** sont interdits.

Depuis le 1er janvier 2021, **les produits en plastique** suivants sont interdits : les pailles, les couverts, les piques à steak, les agitateurs, les couvercles à gobelets, ainsi que les contenants de vente à emporter en PSE.



Logo imposé par la Commission Européenne apposé sur les gobelets avec une lamination PE et bioplastique.

PUBLI
EMBAL

POUR RÉPONDRE À CETTE ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE,
NOUS VOUS PROPOSONS *des Solutions*

p.27

GOBELETS
& VERRES



Carton + lamination PE



Cellulose de bambou + lamination PE



Carton sans lamination (enduction aqueuse) et sans logo tortue



Plastique réemployable



Fibre végétale (Bagasse ou cellulose)

ASSIETTES



Carton sans lamination



Fibre végétale

PIQUES & AGITATEURS



Bois



Bambou

COUVERTS



Bois



Bambou



Kits sous sachet papier



Inox



Plastique réemployable

PAILLES



Carton + sachet papier pour emballage individuel

BARQUETTES
BOÎTES & POTS
BOLS SALADE




Carton + lamination PET



Fibre végétale



Bambou



Papier + Enduction cire végétale



Carton



Carton + Enduction PE



Plastique réemployable

FEUILLES & SACHETS



Papier + Enduction PP



LOI AGEC La stratégie 3R



La loi **AGEC** vise à transformer notre économie linéaire (produire, consommer, recycler, réutiliser) en une **économie circulaire** (produire, consommer, recycler, réutiliser).

Avec la loi **AGEC**, la France prévoit la fin de la mise sur le marché des emballages en **plastique à usage unique d'ici 2040**.

Le décret d'application de la loi **AGEC**, dit décret **3R**, a introduit en **2021** les objectifs pour la période de **2021 à 2025**.

① Les objectifs seront ensuite révisés tous les 5 ans, jusqu'en 2040.

Depuis le **1^{er} janvier 2022**

Les services de portage quotidien de repas à domicile, doivent utiliser de la vaisselle **réemployable** (gobelets, couvercles, assiettes, récipients, couverts).

Depuis le **1^{er} janvier 2023**

Les restaurants accueillant **plus de 20 couverts en places assises**, doivent utiliser de la vaisselle **réemployable** pour les repas et les boissons servis sur place (gobelets, couvercles, assiettes, récipients, couverts).



20% de réduction des emballages plastiques à usage unique d'ici fin 2025, dont au minimum la moitié obtenue par recours au réemploi et à la réutilisation.

STRATÉGIE 3R



Tendre vers 100% de recyclage des emballages en plastique à usage unique d'ici 2025.



Tendre vers une réduction de 100% des emballages en plastique à usage unique non essentiels d'ici fin 2025.

AGEC : Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire.

Sources : <https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire> | article L. 541-10-17 du code de l'environnement.

PUBLI
EMBAL

POUR RÉPONDRE À CETTE ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE,
NOUS VOUS PROPOSONS *des Solutions*



p.28





LOI AGEC

Trier à la source les biodéchets



La loi **AGEC** rend obligatoire le **tri à la source des biodéchets** à partir du **1er janvier 2024**.

Au **1er janvier 2023**, selon la loi **AGEC**, tous les professionnels générant plus de 5 tonnes de déchets par an devaient effectuer un tri à la source de leurs biodéchets et en assurer la **valorisation**.

La **valorisation** organique des biodéchets (via le compostage ou la méthanisation) permet de faire retourner au sol ou de transformer des matières organiques brutes en matière valorisable (compost/digestat) adaptée aux besoins agronomiques des sols. **Elle évite l'émission de gaz à effet de serre** (GES) générée par la mise en décharge des biodéchets.

Depuis le **1er janvier 2024**

Tous les **producteurs de biodéchets**, sans seuil minimum (y compris les collectivités territoriales et donc, les particuliers), devront disposer d'une **solution** leur permettant de **réaliser un tri à la source des biodéchets**.

Cela signifie que les **collectivités territoriales** seront dans l'obligation de **mettre à disposition** des citoyens **des solutions** pour la **récupération et la valorisation** des biodéchets, soit via la mise à disposition d'équipements de compostage (domestique ou collectif), soit via l'organisation de collecte des biodéchets.



POUR RÉPONDRE À CETTE ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE, NOUS VOUS PROPOSONS **des Solutions**




- ✓ Plusieurs litrages pour tous les usages
- ✓ Plusieurs systèmes de fermetures

Les sacs compostables sont pour partie **biosourcés** : ils sont composés de matières végétales renouvelables, à base de **fécule de pommes de terre** garanties sans OGM. Ces sacs sont **légers, résistants, sans odeur et sans plastifiant**.

Après utilisation, ces sacs peuvent être **compostés**. Ils sont conformes à la **norme Française NF T51-800** pour un compostage à domicile et à la **norme Française et Européenne NF EN 13432** pour un compostage industriel. Ils sont également certifiés **OK COMPOST INDUSTRIEL** et **OK COMPOST HOME** par l'organisme **TUV Austria**.



Étude AgroParisTech :






DECRET 3R Interdiction des emballages non recyclables



Le code de l'environnement reprend les grands principes de la stratégie 3R introduits dans la loi AGECE, pour transformer notre économie linéaire en une **économie circulaire**

L'article 23, VI acte qu'à compter du 1er janvier 2025, les **emballages** constitués pour tout ou partie de **polymères** ou de **copolymères styréniques, non recyclables** et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage, **sont interdits**.



① Si aucune filière de recyclage n'est effective avant 2025, cela concernera par exemple les emballages en polystyrène expansé (PSE), tels que les barquettes (type boucherie) ou les calages et autres emballages de protection.

PUBLI
EMBAL

POUR RÉPONDRE À CETTE ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE, NOUS VOUS PROPOSONS *des Solutions*



Soucieux de constamment innover pour proposer des solutions d'emballage utiles et toujours plus respectueuses de l'environnement, nous avons choisi de développer la fibre végétale, ce matériau aux multiples avantages, ainsi que le procédé MAP.

- ✓ **Matériau biosourcé**, renouvelable, recyclable et compostable
- ✓ **4 fois moins** volumineux par rapport aux barquettes en PSE

- p.90 **Barquettes libre services** avec ou sans buvard
- p.91 **Barquettes MAP**
- p.140 **Barquettes thermoscellables**

Fibre végétale

La fibre végétale est un matériau naturel issu d'une ressource renouvelable.

La fibre végétale, aussi appelée bagasse, est le résidu fibreux issu du broyage de la **canne à sucre** une fois qu'on en a extrait le jus. Ce résidu est principalement composé de **cellulose**. Le résidu est transformé en pâte, puis en feuilles.



En usine les feuilles sont broyées et transformées en pâtes pour être introduites dans des moules. Une pression est appliquée dans le moule pour évacuer l'eau et donner la forme à l'emballage alimentaire. Ils sont ensuite séchés pour obtenir l'emballage final.



① Ce matériau est recyclable dans le circuit papier/carton et compostable.

MAP

Le **procédé MAP** (Modified Atmosphere Packaging) signifie la mise sous atmosphère modifiée (aussi appelée mise sous atmosphère protectrice) des aliments lors de leur emballage. **Ce procédé permet d'améliorer de façon importante la durée de conservation des produits emballés.**

La MAP consiste à injecter dans l'emballage au moment de sa fermeture un mélange de gaz inertes : CO₂, nitrogène et oxygène (qui sont des gaz que l'on respire). Ces mélanges gazeux sont dosés dans des proportions étudiées pour améliorer la conservation des aliments.

L'emballage doit être totalement hermétique pour assurer le bon fonctionnement du procédé, c'est pourquoi les barquettes MAP sont thermoscellées et possèdent un liner PP.



Avant scellage

Après scellage

Ce sont vos métiers qui nous font exister !

L'équipe Publi Embal vous accompagne avec des solutions conformes aux législations en vigueur ou à venir (alimentarité, LTE, Egalim, AGEC, décret 3R).

Notre raison d'être est de vous proposer des solutions innovantes visant à réduire l'impact environnemental des emballages.

Pour chaque métiers : nous vous proposons des solutions d'emballage spécifiques pour les marchés (F&L), les poissonniers, les bouchers, la restauration ainsi que la boulangerie-pâtisserie.

Ensemble, adoptons les gestes responsables !



BOULANGERIE PÂTISSERIE



Sacs à pain tranché BIO

Sacs à pain


Cagette de transport

Poches pâtisseries

Boîtes pâtisseries



BOUCHERIE CHARCUTERIE FROMAGERIE



Barquettes en fibre végétale

Pochettes adhésives

Papier enduit cire végétale

Sacs poulet



VENTE À EMPORTER



Gamme réemployable

Gobelets bambou

Bols salade carton / bambou

Gobelets carton

sacs sandwich

Lunchbox carton

Boîtes pizza



POISSONNERIE

FRUITS & LÉGUMES

TRAITEUR

et + encore



Pour un service toujours plus amélioré, notre équipe vous accompagne pour la personnalisation de vos emballages !

Nous pouvons vous proposer des produits personnalisés à votre marque ou à votre enseigne : pour cela, rien de plus simple, il suffit de contacter notre équipe et de vous laisser guider !

UNE IDÉE, UN BESOIN ?

Contactez nous !



1 Contactez l'équipe Publi Embal et soumettez-nous le cahier des charges de votre produit personnalisé : caractéristiques produits, quantités et délai.



3 Après validation du prix et du délai, il faudra élaborer le BAT d'impression qui vous sera soumis pour approbation.




2 Après une 1^{ère} validation de la faisabilité du projet, nous vous proposerons un prix et un délai.



4 Après validation du BAT de votre part, il faudra patienter le délai de production et d'acheminement pour la mise en stock et la libération à la vente de vos produits.




Gobelets



Boîtes pizza




Bols salade



Papiers d'emballage



Pochettes adhésives



Sacherie de boulangerie



Sacs papier



Cabas



Gamme réemployable
(gravure au laser)



GAMME **BOIKR**



Boîtes pizza « Pizza »

Carton - Hauteur 3,5 cm



① Montage rapide et facile. Parfaite résistance à la chaleur et aux graisses.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
● BOIKR3524 1071841	240 x 240 x 35 mm	343 g/m ²	100	60
● BOIKR3526 1071871	260 x 260 x 35 mm	343 g/m ²	100	36
● BOIKR3529 1071911	290 x 290 x 35 mm	343 g/m ²	100	39
● BOIKR3531 1071941	310 x 310 x 35 mm	343 g/m ²	100	45
● BOIKR3533 1071971	330 x 330 x 35 mm	343 g/m ²	100	39
● BOIKR3540 1072011	400 x 400 x 35 mm	343 g/m ²	100	22
● BOIKR3550 1072021	500 x 500 x 35 mm	343 g/m ²	50	26

Carton - Hauteur 4 cm

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
● BOIKR4026 1072031	260 x 260 x 40 mm	343 g/m ²	100	39
● BOIKR4029 1072041	290 x 290 x 40 mm	343 g/m ²	100	36
● BOIKR4031 1072051	310 x 310 x 40 mm	343 g/m ²	100	39
● BOIKR4033 1072061	330 x 330 x 40 mm	343 g/m ²	100	36
● BOIKR4040 1072071	400 x 400 x 40 mm	343 g/m ²	100	34

Boîtes calzone « Pizza »

Carton

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
● BOIKR1727 1071711	170 x 270 x 72 mm	343 g/m ²	100	52
● BOIKR1931 1071721	200 x 300 x 82 mm	343 g/m ²	100	39



Gobelets

Carton - Lamination PE - Simple paroi



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIVERS	u/	u/	
○ GOBBL4T 1413981	4 oz / 10 cl		50	1000	54
○ GOBBL6T 1413802	6 oz / 18 cl		50	1000	30
○ GOBBLF6T 1416013	7 oz / 20 cl	Pour fontaine	100	2000	16
○ GOBBL8T 1424571	8 oz / 25 cl		50	1000	24
○ GOBBL10T 1424580	10 oz / 30 cl		50	1000	12
○ GOBBL12T 1413991	12 oz / 35 cl		50	1000	16
○ GOBBL16T 1418781	16 oz / 45 cl		50	1000	12
○ GOBBL22T 1418791	22 oz / 60 cl		50	600	18

BOULANGERIE PÂTISSERIE



Sacs à pain tranché 50 µm en liasse « Tranche de vie »

PEBD - Macro-perforé



i Visuel «Tranche de vie» : 8 coloris au choix, 1 couleur par format.



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
LIABD501 1397300	N°1 - 120 + 50/50 x 350 mm	50 µm	100	1000	88
LIABD502 1397330	N°2 - 120 + 50/50 x 450 mm	50 µm	100	1000	72
LIABD503 1397350	N°3 - 160 + 50/50 x 350 mm	50 µm	100	1000	72
LIABD504 1397360	N°4 - 160 + 50/50 x 450 mm	50 µm	100	1000	48
LIABD505 1397370	N°5 - 230 + 40/40 x 400 mm	50 µm	100	1000	49
LIABD506 1397380	N°6 - 160 + 50/50 x 600 mm	50 µm	100	1000	51
LIABD509 1397390	N°9 - 230 + 55/55 x 500 mm	50 µm	100	1000	36
LIABD510 1422480	N°10 - 300 + 75/75 x 550 mm	50 µm	200	600	48



Cagettes de transport

Carton ondulé



- ① Solution idéale pour transporter des tartes, viennoiseries, plats, ... Excellente résistance. Facile à plier et à empiler. Stockage à plat. Apte au contact alimentaire (plus besoin de feuille mousseline ou de papier cuisson à l'intérieur).

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
● PTR6040 1088010	658 x 425 x 95 mm	410 g/m ²	50	27



Poches pâtissières trapézoïdales en rouleau

Cariément Propre[®]
PEBD - Boîte distributrice



- ① Surface extérieure antidérapante. Intérieur glissant qui facilite le remplissage et l'écoulement des produits. Boîte distributrice pour une protection maximum. Poches facilement détachables.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	U/	U/	
● PPATR32 1422550	270 x 500 mm	80 µm	100	600	84

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.



Poches pâtissières isocèles *Cariément Propre*[®]

PEBD - Sachet distributeur



- ① Double soudure ultra résistante en utilisation chaude ou froide. Zone de soudure de faible largeur : apporte un confort en utilisation intensive. Sachet distributeur facilitant la sortie des poches tout en les protégeant des projections et salissures.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	U/	U/	
● PPATL01 1087370	310 x 540 mm	82 µm	en liasse	100	1000	52
● PPATS01 1000190	310 x 540 mm	82 µm		100	1000	52

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.



GAMME PPAT_



Feuilles papier cuisson Carrément chaud®

Multi passages



Utilisables plusieurs fois. Existent en différents formats pour répondre aux besoins.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/	
○ PAPC3252 1085210	325 x 530 mm	39 g/m ²	Boîte distributrice	500	100
○ PAPC406 1085280	400 x 600 mm	39 g/m ²	Boîte distributrice	500	100



Film étirable en rouleaux Carrément Propre®

PVC professionnel - Boîte distributrice et recharges



Auto-adhésifs et très résistants : ne se déchirent pas. Evitent le mélange des odeurs et protègent les aliments. Boîtes distributrices renforcées et prédécoupées pour faciliter le passage du film. Découpe facile et en toute sécurité.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/	
● FILX860CP 1000200	0,30 x 300 m	7 µm	Boîte distributrice - Lame plastique	6	95
● FILX861CP 1079100	0,45 x 300 m	7 µm	Boîte distributrice - Lame plastique	6	76
● FILR30 1000100	0,30 x 300 m	7 µm	Recharge	4	175
● FILR45 1079030	0,45 x 300 m	7 µm	Recharge	4	105

Ne pas utiliser au contact de denrées alimentaires conservées dans l'huile ou 100% grasses



Aluminium professionnel en rouleaux Carrément Propre®

Boîte distributrice - Scie de découpe - Recharges



Convient au contact de toutes les denrées alimentaires. Alliage spécial pour usage professionnel. Boîtes distributrices renforcées, prédécoupées pour faciliter le passage du film. Embouts de déroulage et scies de découpe intégrés.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/	
● ALUX160CP 1069580	0,29 x 200 m	10 µm		3	144
● ALUX158CP 1069510	0,33 x 200 m	10 µm		3	144
● ALUX159CP 1069550	0,45 x 200 m	10 µm		6	57
● ALUR30 1069470	0,29 x 200 m	10 µm	Recharge	3	143
● ALUR33 1000370	0,33 x 200 m	10 µm	Recharge	3	104
● ALUR45 1000380	0,45 x 200 m	10 µm	Recharge	3	84

DES SACS COMPOSTABLES EN COMPOSTAGE DOMESTIQUE !

GARANTI
SANS PLASTIFIANT

Fabrication Française
& Européenne



vegeos

- Compostables à domicile (certification NF T51-800).
Sans odeur, sans OGM.
Conformes à la Loi de Transition Énergétique (LTE).



A utiliser de préférence sur une période de 12 mois après la fabrication.
Stocker les sacs dans leur emballage d'origine, dans un endroit
n'excédant pas 29°C. Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.



Sacs bretelles en liasse *Végéos®*

50% de matières biosourcées



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	ÉPAISSEUR	u/	u/	
● BIOB2412THN BIOB2412THN	240 + 140 x 450 mm	4 kg	12 µm	100	400	180
● BIOB3014THN BIOB3014THN	300 + 140 x 500 mm	6 kg	14 µm <i>Renforcés</i>	100	400	180



Sacs bretelles en rouleaux à plat *Végéos®*

50% de matières biosourcées



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	ÉPAISSEUR	u/	u/	
● BIORB1V50THN BIORB1V50THN	220 + 120 x 450 mm	4 kg	10 µm	250	2000	56
● BIORB19V50TVH BIORB19V50TVH	230 + 120 x 460 mm	4 kg	14 µm <i>Renforcés</i>	400	2400	56



Sacs bretelles en rouleaux compacts *Végéos®*

50% de matières biosourcées



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	ÉPAISSEUR	u/	u/	
● BIORCB1V50THN BIORCB1V50THN	210 + 130 x 450 mm	4 kg	10 µm	400	2400	77



Sacs sans bretelles en rouleaux à plat Végéos®

50% de matières biosourcées



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	ÉPAISSEUR	u/	u/	u/
● BIOR2V50TH BIOR2V50TH	300 x 450 mm	4 kg	11 µm	300	2400	70
● BIOR1V50TH BIOR1V50TH	350 x 450 mm	4 kg	11 µm	300	2400	56



Sacs sans bretelles en rouleaux soudure étoile Végéos®

50% de matières biosourcées



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	ÉPAISSEUR	u/	u/	u/
● BIORCE1V50THN BIORCE1V50THN	340 x 470 mm	4 kg	11 µm	400	2400	56



Sacs papier fruits et légumes

Papier kraft vergé



i Large choix de dimensions et contenances pour répondre à l'ensemble de vos besoins. Très bon rapport qualité/prix.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	u/	u/
● KRIN153 1080410	140 + 90 x 210 mm	500 g	36 g/m ²	1000	108
● KRIN154 1080590	170 + 60 x 260 mm	1 kg	36 g/m ²	1000	108
● KRIN155 1080660	200 + 60 x 310 mm	2 kg	36 g/m ²	1000	70
● KRIN156 1080740	230 + 80 x 340 mm	3 kg	36 g/m ²	1000	70
● KRIN157 1402790	300 + 90 x 350 mm	4 kg	36 g/m ²	1000	48



Feuilles papier

Papier kraft - Traité WS



i Solution idéale pour emballer des produits divers dont alimentaires. Traitement WS pour une meilleure résistance à l'humidité.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	u/
● KT3050WS 1422790	300 x 500 mm	40 g/m ²	10 KG	80
● KT5060WS 1422810	500 x 600 mm	40 g/m ²	10 KG	80

A stocker dans un endroit frais et sec.



Sacs bretelles

PEBD - Avec gencod



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	ÉPAISSEUR	u/	u/	
<input type="radio"/> BRSW5035 1412320	180 + 100 x 350 mm	5 L	50 µm	100	1000	108
<input type="radio"/> BRSW5040B 1419940	200 + 100 x 400 mm	6 L	50 µm	100	500	98
<input type="radio"/> BRSW5040 1391740	200 + 100 x 400 mm	6 L	50 µm	100	1000	63
<input type="radio"/> BRSW5045B BRSW5045B	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	50	500	96
<input type="radio"/> BRSW5045 1391750	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	1000	48
<input type="radio"/> BRSW5050 1391760	300 + 140 x 500 mm	14 L	50 µm	100	500	50
<input type="radio"/> BRSW5054 1395830	300 + 140 x 540 mm	16,5 L	50 µm	100	500	72
<input type="radio"/> BRSW5058 1388420	300 + 200 x 580 mm	21 L	50 µm	100	500	52
<input type="radio"/> BRSW25L 1388400	350 + 220 x 560 mm	25 L	50 µm	100	500	48
<input type="radio"/> BRSW36L 1388410	430 + 230 x 600 mm	36 L	50 µm	100	400	66
<input checked="" type="radio"/> BRSB5045 1391220	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	1000	54
<input checked="" type="radio"/> BRSB5048 1390430	270 + 140 x 480 mm	12 L	50 µm	100	500	90
<input checked="" type="radio"/> BRSB5054 1395530	300 + 140 x 540 mm	16,5 L	50 µm	100	500	68
<input checked="" type="radio"/> BRSB5058 1397710	300 + 200 x 580 mm	21 L	50 µm	50	500	52
<input checked="" type="radio"/> BRSV5045 1391240	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	1000	54
<input checked="" type="radio"/> BRSV5048 1390420	270 + 140 x 480 mm	12 L	50 µm	100	500	108
<input checked="" type="radio"/> BRSRG5045 1413540	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	1000	54
<input checked="" type="radio"/> BRSRO5045 1391230	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	1000	54
<input checked="" type="radio"/> BRSOR5045 1406480	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	1000	54



Transparent



Sacs bretelles

PEBD 100% vierge - Avec gencod



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	ÉPAISSEUR	u/	u/	
<input checked="" type="radio"/> BRST5045 1398930	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	1000	54



Sacs cabas avec poignées plates

Papier kraft - Avec gencod



i Poignées plates haute résistance. Gencod pour la vente au fond du sac.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	u/	
● CAKBR2228 1388730	220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²		250	60
● CAKBR2228C 1400530	220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²	50	250	60
● CAKBR2625 1388740	260 + 170 x 250 mm	70 g/m ²		250	48
● CAKBR2629 1077030	260 + 140 x 290 mm	70 g/m ²		250	48
● CAKBR2629C 1077020	260 + 140 x 290 mm	70 g/m ²	50	250	48
● CAKBR2633 1077050	260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²		250	36
● CAKBR2633C 1077040	260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²	50	250	36
● CAKBR2634 1000060	260 + 170 x 340 mm	70 g/m ²		250	36
● CAKBR2634C 1077060	260 + 170 x 340 mm	70 g/m ²	50	250	36
● CAKBR3236 1388750	320 + 210 x 370 mm <i>Spécial Drive</i>	80 g/m ²		250	24
● CAKBR3236C 1400520	320 + 210 x 370 mm <i>Spécial Drive</i>	80 g/m ²	50	250	24
● CAKBR3244 1077070	320 + 140 x 440 mm <i>Spécial Drive</i>	70 g/m ²		250	24

SERVICES GÉNÉRAUX



Bobines papier thermique - Caisse

Papier thermique - Sans Bisphénol A



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAM.	u/	u/	
○ BOBT808012 1067851	Laize 80 mm x 75 m - Bobine Ø 80, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	3	30	90
○ BOBT808012V2 1067852	Laize 80 mm x 75 m - Bobine Ø 80, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	3	30	90



Bobines papier thermique - TPE

Papier thermique - Sans Bisphénol A



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAM.	u/	u/	
○ BOBT574012 1067761	Laize 57 mm x 18 m - Bobine Ø 40, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	10	50	200
○ BOBT574012V2 1067762	Laize 57 mm x 18 m - Bobine Ø 40, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	10	50	200
○ BOBT574612 1067731	Laize 57 mm x 25 m - Bobine Ø 46, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	5	60	120
○ BOBT576012 1067781	Laize 57 mm x 40 m - Bobine Ø 60, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	10	50	100



Sacs poubelle standards

PEBD - Soudure étoile - Avec bague et gencod - Lien classique



① Étanchéité renforcée grâce à la soudure étoile.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
● PEST10035 PEST10035	820 x 870 mm	100 L	résistant	20	200	70
● PEST11035 PEST11035	700 x 1070 mm	110 L	résistant	20	200	64
● PEST13035 PEST13035	820 x 1150 mm	130 L	résistant	20	100	91
● PEST16040 PEST16040	860 x 1100 mm	160 L	résistant	20	100	78



Sacs poubelle renforcés

PEBD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Lien classique



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
● POUB1617 1087060	500 x 700 mm	30 L	très résistant	20	500	56
● POUB1618 1087070	680 x 800 mm	50 L	très résistant	20	200	90
● POUB1620 1087080	820 x 870 mm	100 L	très résistant	20	200	54
● POUB1621 1087090	700 x 1100 mm	110 L	très résistant	20	200	42
● POUB1622 1087100	700 x 1100 mm	110 L	ultra résistant	20	200	48
● POUB1631 1087130	820 x 1200 mm	130 L	très résistant	10	100	66
● POUB1634 1087150	900 x 1000 mm	160 L	très résistant	20	100	56



Sacs poubelle renforcés *Sphere Professionnel®*

PEBD recyclé - Soudure latérale - Avec bague et gencod - **Lien coulissant**



① Absence de soudure de fond pour une étanchéité maximale.
Remplissage optimisé du sac grâce aux lien coulissant.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
● PBCXB3021 1433840	500 x 600 mm	30 L	résistant	50	450	80
● PBCXB5025 1433850	680 x 740 mm	50 L	résistant	30	390	42
● PBCXB11034 1433860	700 x 1000 mm	110 L	résistant	15	180	64
● PBCXBR11040 1433870	700 x 1000 mm	110 L	ultra résistant	15	180	56
● PBCXTA11034 1433880	700 x 1000 mm	110 L	résistant	15	180	64
● PBCXB13042 1433890	800 x 1050 mm	130 L	ultra résistant	15	90	80
● PBCXTA13040 1433900	800 x 1050 mm	130 L	ultra résistant	15	90	80



Sacs poubelle d'origine végétale Alfapac Professionnel®

Matière végétale - Avec bague et gencod



① Matière première en partie biosourcée. Sacs à biodéchets compatibles compostage industriel et domestique.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	DIVERS	u/	u/	
AFPS2NHC050TP AFPS2NHC050TP	680 x 750 mm	50 L	standard - Sac 2 nœuds - Résistance à la charge 8 Kg	20	500	56
AFPHC110TP AFPHC110TP	700 x 1100 mm	110 L	standard - Sac sans lien - Résistance à la charge 18 Kg	20	200	56
AFPHC110VE AFPHC110VE	700 x 1100 mm	110 L	standard - Sac sans lien - Résistance à la charge 18 Kg	20	200	56
AFPHC130NT AFPHC130NT	800 x 1150 mm	130 L	résistant - Sac sans lien - Résistance à la charge 18 Kg	20	100	96



LOI AGE2
TRIER À LA SOURCE LES BIODÉCHETS



p.11



**Papier thermocellable en bobine**

Papier kraft - Enduction PEBD



- ① Conservation et hygiène irréprochables. Etanchéité totale : pas d'exsudat qui coule, pas d'odeur dans le réfrigérateur. Haute résistance à la déchirure. Excellente soudabilité.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
○ THSB35 1095580	Laize 350 mm	60 g/m ²	10 KG	80
○ THSX500 1095620	Laize 500 mm	60 g/m ²	10 KG	60

**Papier thermocellable en bobine**

Papier kraft - Enduction PEBD



- ① Conservation et hygiène irréprochables. Etanchéité totale : pas d'exsudat qui coule, pas d'odeur dans le réfrigérateur. Haute résistance à la déchirure. Excellente soudabilité.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/	
● THIPE35C 1095430	Laize 350 mm	60 g/m ²	«Boucherie - Charcuterie - Traiteur»	10 KG	80
● THIPE35F 1095440	Laize 350 mm	60 g/m ²	«Fromagerie - Crèmerie»	10 KG	80
● THSXK350 1424330	Laize 350 mm	60 g/m ²	«Produits frais»	10 KG	80

POISSONNERIE

**Sacs bretelles « Poissonnerie »**

PEBD - Avec gencod - 50 µm



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	DIVERS	u/		
● BRIP5045HB 1403550	260 + 120 x 450 mm	10 L	«Huitres»	100	500	96
● BRIP5048HB 1403580	270 + 140 x 480 mm	12 L	«Huitres»	100	500	96

VENTE À EMPORTER





Pots multifood et couvercles réemployables Circul'R®
PP



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● PRG480 1430550	Ø 120 x h 80 mm	16 oz / 480 ml	24	48	72
● PRC480 1430540	Ø 120 x h 80 mm	16 oz / 480 ml	24	48	72
● PRG750 1430570	Ø 120 x h 110 mm	26 oz / 750 ml	24	48	60
● PRC750 1430560	Ø 120 x h 110 mm	26 oz / 750 ml	24	48	60
● COUVR 1430580	Ø 120 mm	Couvercle	24	48	228



Bols à salade et couvercles réemployables Circul'R®
PP



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● BOLRG750 1430490	Ø 160 x 60 mm	750 ml	24	48	60
● BOLRC750 1430480	Ø 160 x 60 mm	750 ml	24	48	60
● COUVBOLR750 1430520	Ø 160 mm	Couvercle bols 750 ml	24	48	112
● BOLRG1200 1430510	Ø 200 x 60 mm	1200 ml	24	48	21
● BOLRC1200 1430500	Ø 200 x 60 mm	1200 ml	24	48	21
● COUVBOLR1200 1430530	Ø 200 mm	Couvercle bols 1200 ml	24	48	63


MATIÈRE PP (POLYPROPYLÈNE)

- Monomatière 100% recyclable
- Sans BPA, sans plastifiant dangereux
- Inodore et insipide
- Micro-ondable « jusqu'à 110°C » (sauf gobelet)
- Incassable et léger
- Résistant aux acides, sel, graisse et huile
- Aptitude à la congélation
- Nettoyage et séchage faciles au lave vaisselle

Zone de préhension antidérapante et anti-ventouse à l'empilement



Finition lisse et brillante à l'intérieur qui empêche le collage lors des empilements



Facilement empilable, transportable et sans rayure



Boîtes burger réemployables Circul'R®

PP



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● BBRMG 1430600	M - 115 x 115 x 82 mm	24	48	30
● BBRMC 1430590	M - 115 x 115 x 82 mm	24	48	30
● BBRXLG 1430620	XL - 125 x 125 x 102 mm	24	48	20
● BBRXLG 1430610	XL - 125 x 125 x 102 mm	24	48	20



Barquettes et couvercles réemployables Circul'R®

PP



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● BQRG1 1430640	236 x 181 x 47 mm	Barquette 1 compartiment 1100 ml	24	48	36
● BQRC1 1430630	236 x 181 x 47 mm	Barquette 1 compartiment 1100 ml	24	48	36
● COUVBQR1 1430650	236 x 181 mm	Couvercle barquettes 1 compartiment	24	48	63
● BQRG2 1430670	236 x 181 x 47 mm	Barquette 2 compartiments 330 + 660 ml	24	48	36
● BQRC2 1430660	236 x 181 x 47 mm	Barquette 2 compartiments 330 + 660 ml	24	48	36
● COUVBQR2 1430680	236 x 181 mm	Couvercle barquettes 2 compartiments	24	48	63
● BQRG3 1430700	236 x 181 x 47 mm	Barquette 3 compartiments 440 + 275 + 165 ml	24	48	36
● BQRC3 1430690	236 x 181 x 47 mm	Barquette 3 compartiments 440 + 275 + 165 ml	24	48	36
● COUVBQR3 1430710	236 x 181 mm	Couvercle barquettes 3 compartiments	24	48	63



Gobelets réemployables Circul'R®

PP - Double paroi



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● GOBRG20 1430730	Ø 90 x h 85 mm	6 oz / 20 cl	24	48	80
● GOBRC20 1430720	Ø 90 x h 85 mm	6 oz / 20 cl	24	48	80
● GOBRG30 1430750	Ø 90 x h 115 mm	10 oz / 30 cl	24	48	48
● GOBRC30 1430740	Ø 90 x h 115 mm	10 oz / 30 cl	24	48	48
● GOBRG40 1430770	Ø 90 x h 145 mm	14 oz / 40 cl	24	48	48
● GOBRC40 1430760	Ø 90 x h 145 mm	14 oz / 40 cl	24	48	48
● COUVGOBR 1430780	Ø 90 mm	Couvercle gobelets 20, 30 et 40 cl	24	48	225

CONTENANTS & ACCESSOIRES RÉEMPLOYABLES



Sans BPA,
sans plastifiant dangereux



Verres réemployables *Circul'R*[®]

SAN



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIVERS	u/	u/	
● VERREU29 1430860	29 cl	Verre à eau	8	120	32
● VERREU60 1430850	60 cl	Verre à bière	5	50	60
● FLUCHAREU15 1430840	15 cl	Flûte à champagne	6	288	

TRITAN

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIVERS	u/	
● VERAVINTR47 1431440	47 cl	Verre à vin	6	119

- ① Résistants aux chocs et rayures.
Pratiquement incassables.
Haute transparence.
Lavables et réemployables.




Couverts réemployables *Circul'R*[®]

PP



- ① Solution de couverts réemployables

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
● COPPF018 1431640	185 mm	Fourchettes	10	500	72
● COPPC018 1431650	180 mm	Couteaux	10	500	84
● COPPCS18 1431660	185 mm	Cuillères	10	500	72
● COPPCD18 1431670	140 mm	Petites cuillères	10	500	112





GAMME BTINCV_



Boîtes inox réemployables avec couvercles à clipser *Circul'R®*

Inox



i Boîtes inox avec couvercles à clipser. Étanches, résistantes, pratiques, réemployables, elles peuvent se prêter à de multiples usages.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● KBTINCV3 1964565	125 x 125 x 50 mm 153 x 153 x 60 mm 183 x 183 x 70 mm	Kits de 3 boîtes 400 ml / 750 ml / 1200 ml		24	18
● BTINCV400 1964514	125 x 125 x 50 mm	400 ml	6	24	70
● BTINCV750 1964522	153 x 153 x 60 mm	750 ml	6	24	48
● BTINCV1200 1964549	183 x 183 x 70 mm	1200 ml	6	24	21



Couverts réemployables *Circul'R®*

Inox



i Solution de couverts réemployables présentés en étui de transport pratique.

RÉFÉRENCE	DIVERS	u/	u/	
● COINOXKFCF 1431680	Fourchette - Couteau - Cuillère	4 présentoirs de 12 kits	48	36

BOÎTES, POTS ET BOLS SALADE



Bols à salade *Je suis en bambou*[®]

Cellulose de bambou - Enduction PE



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● SALAD480BAMB 1420720	Ø 150 mm x h 45 mm	480 ml	50	300	20
● SALAD750BAMB 1420730	Ø 150 mm x h 60 mm	750 ml	50	300	20
● SALAD1000BAMB 1420740	Ø 150 mm x h 75 mm	1000 ml	50	300	20
● SALAD1300BAMB 1420750	Ø 184 mm x h 67 mm	1300 ml	50	300	12



Bols à salade

Carton - Enduction PE



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● SALAD480K 1412290	Ø 150 x h 45 mm	480 ml	50	300	20
● SALAD750K 1412300	Ø 150 x h 60 mm	750 ml	50	300	20
● SALAD1000K 1412310	Ø 150 x h 75 mm	1000 ml	50	300	20
● SALAD1300K 1417920	Ø 184 x h 67 mm	1300 ml	50	300	12




Carton - Enduction PP



Bol salade 750 ml avec enduction PP qui permet une utilisation chaude ou froide.

● SALAD750KPP 1974317	Ø 150 x h 60 mm	750 ml	50	300	15
---------------------------------	-----------------	--------	----	-----	----



Couvercles pour bols à salade

Carton - Enduction PE



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
● COUSALADK 1424840	Ø 150 mm	Pour bols 480, 750 et 1000 ml	50	300	12
● COUSALADXLK 1424860	Ø 184 mm	Pour bols 1300 ml	50	300	9

PET



● COUSALAD 1405640	Ø 150 mm	Pour bols 480, 750 et 1000 ml	50	300	20
● COUSALADXL 1417930	Ø 184 mm	Pour bols 1300 ml	50	300	16

PP



● COUSALADPP 1974325	Ø 150 mm	Pour bols 480, 750 et 1000 ml	50	300	35
--------------------------------	----------	----------------------------------	----	-----	----




Bols à salade avec couvercles

Carton - Enduction PE - Couvercle PET fourni - Combi-pack



Combi-pack : un pack 2 en 1.
Les couvercles PET sont fournis avec les bols salade kraft brun.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	u/
SALAD750KCOMBI 1424600	Ø 145 x h 60 mm / Couv. Ø 145 mm	750 ml	25	300	10
SALAD1140KCOMBI 1424620	Ø 187 x h 60 mm / Couv. Ø 187 mm	1140 ml	25	200	8



Pots à crudités

Cellulose de bambou - Enduction PE - Couvercles séparés



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	u/
PCBAMB240LG1 1428880	Ø 99 x h 60 mm	240 ml	10	500	21



Couvercles pour pots à crudités

PET



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	u/
COUVPETDPC 1428900	Ø 99 mm	50	500	35



Bols ronds

Fibre végétale - Couvercles séparés



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	u/
BAGBR350 1401280	Ø 135 x h 46,6 mm	350 ml	50	900	24
BAGBR460 1401290	Ø 160 x h 36 mm	460 ml	50	1000	30
BAGBR800 1401300	Ø 175 x h 67 mm	800 ml	50	600	20
BAGBR950 1401310	Ø 210,7 x h 60 mm	950 ml	50	500	21

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)



Couvercles pour bols ronds en fibre végétale

PET



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	u/
COUVBAGBR800 1414050	Ø 180 mm	Couv. plat pour bols 800 ml	50	600	20
COUVBAGBR950 1414040	Ø 218 x h 35 mm	Couv. dôme pour bols 950 ml	50	500	24

BOÎTES, POTS ET BOLS SALADE



Nouveauté !



Barquettes glossy - avec couvercles

Kraft - lamination PE - Couvercle PET



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	u/
BQGLOSCV300 1977446	90 x 90 x 35 mm	300 ml	50	1000	28
BQGLOSCV400 1977454	100 x 100 x 35 mm	400 ml	50	1000	15
BQGLOSCV500 1977462	120 x 110 x 35 mm	500 ml	50	1000	12



Bols à salade à couvercles attenants

PET



① Facilement clipsables et empilables. Excellente transparence et étanchéité. Solution idéale pour préparer vos salades à l'avance tout en garantissant la protection des aliments.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	u/
SLB370 1094490	Ø 115 x h 60 mm	370 ml	50	600	16
SLB750 1000030	Ø 160 x h 60 mm	750 ml	50	300	12
SLB1000 1094480	Ø 160 x h 75 mm	1000 ml	50	300	12

Utilisation froide (de -40 °C à +70 °C)



Pots à salade « Fraîcheur » et couvercles

PET - Couvercles séparés



① De la transparence pour garder un visuel sur vos préparations. Excellente résistance et parfaite étanchéité. Empilables.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	u/
BFF8 1071270	Ø 116,5 x h 48 mm	240 ml	50	500	18
BFF12 1071230	Ø 116,5 x h 59 mm	350 ml	50	500	18
BFF16 1071240	Ø 116,5 x h 80 mm	475 ml	50	500	18
BFF24 1071250	Ø 116,5 x h 110 mm	710 ml	50	500	18
BFF32 1071260	Ø 116,5 x h 145 mm	950 ml Pot adapté pour les ananas	50	500	18
CV74 1078080	Ø 118 mm	Couvercle compatible avec toutes les contenances	50	1000	6

Utilisation froide (de -20 °C à +60 °C)

BARQUETTES TRAITEUR

VENTE À EMPORTER



GAMME BARBAMB_



Barquettes Je suis en bambou®

Cellulose de bambou - Enduction PP



ⓘ Trois contenances de barquettes, un seul couvercle par utilisation. Résistantes à l'humidité et au gras grâce à l'enduction PP.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● BARBAMB500 1417690	170 x 120 x 40 mm	500 ml	50	300	24
● BARBAMB750 1417700	170 x 120 x 57 mm	750 ml	50	300	24
● BARBAMB1000 1417710	170 x 120 x 75 mm	1000 ml	50	300	24

Couvercles pour barquettes bambou

Cellulose de bambou - Enduction PP



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● COUVBAMB 1417740	170 x 120 mm	50	300	12



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● COUVPP 1417720	170 x 120 mm	50	300	24



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● COUVPET 1417730	170 x 120 mm	50	300	24
● COUVPETNOBUEE 1966317	170 x 120 mm	50	300	24




Lunchbox

Fibre végétale - Couvertres attenants



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
○ BAGLBR1 1429940	Rectangulaire 229 x 155 x 51 mm	1 compartiment 700 ml	50	200	42
○ BAGLB1 1401260	Carrée 229 x 229 x 89,6 mm	1 compartiment 1250 ml	50	200	24
○ BAGLB3 1401270	Carrée 229 x 229 x 89,6 mm	3 compartiments 1300 ml	50	200	24

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)



FDV

Lunchbox carrées

Carton - Enduction PE - Avec couvercles séparés à fenêtre PP



Enduction intérieure pour une meilleure résistance au gras.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● BSK10 1412340	95 x 95 x 40 mm	370 ml	25	250	35
● BSK12 1412350	120 x 120 x 50 mm	750 ml	25	250	21
● BSK14 1412360	140 x 140 x 50 mm	1000 ml	25	250	20
● BSK16 1412370	160 x 160 x 50 mm	1300 ml	25	250	21
● BSK19 1412380	190 x 190 x 50 mm	1800 ml	25	200	16



FDV

Lunchbox rectangulaires

Carton - Enduction PE - Couvertres attenants à fenêtre PP



Enduction intérieure pour une meilleure résistance au gras.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● LUNCHFENPM 1405560	105 x 80 x 65 mm	750 ml	50	200	36
● LUNCHFENGM 1405570	195 x 135 x 50 mm	1500 ml	50	200	15



FDV

Lunchbox rectangulaires

Carton - Enduction PE - Fermeture 4 rabats



Fermeture facile. Enduction intérieure pour une meilleure résistance au gras.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● LUNCHBOXPM 1405540	105 x 80 x 65 mm	750 ml	50	200	24
● LUNCHBOXGM 1405550	195 x 135 x 50 mm	1500 ml	50	200	16



GAMME PSOUPK_



Pots multifood

Carton - Enduction PP - Couverts séparés



Étanches et adaptés pour le chaud ou le froid, ces pots sont idéaux pour présenter et transporter vos soupes, bouillons, nouilles, bô bún, jus, glaces, salades composées, etc.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/📦	u/📦	📦
● PSOUPK8 1420760	99 x 81 x 60 mm	8 oz / 240 ml	50	500	21
● PSOUPK12 1420770	99 x 81 x 70 mm	12 oz / 360 ml	50	500	21
● PSOUPK16 1420780	99 x 75 x 99 mm	16 oz / 480 ml	50	500	14
● PSOUPK26 1420790	118 x 93 x 108 mm	26 oz / 780 ml	50	500	10

Couvercles pour pots multifood

Carton - Enduction PP - Couverts séparés



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/📦	u/📦	📦
● COUVSOUPPM 1420800	Ø 99 mm	Couvercles pots 24 / 36 / 48 cl	50	500	15
● COUVSOUPGM 1420810	Ø 118 mm	Couvercles pots 78 cl	50	500	10

PET

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/📦	u/📦	📦
● COUVSOUPPETPM 1431520	Ø 99 mm	Couvercles pots 24 / 36 / 48 cl	50	500	42
● COUVSOUPPETGM 1431530	Ø 118 mm	Couvercles pots 78 cl	50	500	24

POTS SNACKING



Pots à pâtes

Carton - Enduction PP - Fermeture 4 rabats



① Bonne isolation et excellente prise en main. Fermeture sûre et fiable grâce à ses rabats croisés.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	U/	U/	
○ PPC500 1087420	Ø 83 x h 99 mm	500 ml	50	500	21
○ PPC800 1087440	Ø 99 x h 95 mm	800 ml	50	500	12
○ PPC1000 1405490	Ø 99 x h 128 mm	1000 ml	50	500	8



Pots à wrap

Carton - Enduction PE



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	GRAM.	U/	U/	
● WRAP 1405500 FDV	Ø 80 x H68/120 mm		290 g/m ²	50	500	42
● PWRAPFRITKBASIM 1405501	Ø60 - H73/120 mm	12 oz / 360 ml	290 g/m ²	50	1000	18
● PWRAPFRITKBSIL 1977382	Ø60 - H95/135 mm	16 oz / 480 ml	290 g/m ²	50	1000	18

BOÎTES SNACKING



Boîtes à nuggets

Carton - Ingraisable



Nouveauté !



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	U/	U/	
● NUGGET6 1977391	114 x 73 x 45 mm	270 g/m ²	Pour 6 nuggets	50	400	42
● NUGGET12 1977403	150 x 90 x 70 mm	270 g/m ²	Pour 12 nuggets	50	400	20



BOÎTES BURGER ET SANDWICH



Boîtes burger

Fibre végétale - Couvrclcs attcnants



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
BAGBB 1401250	149 x 149 x 90 mm	50	500	24

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)



Boîtes burger

Carton - Enduction PE - Couvrclcs attcnants



Ingraisables.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAM.	DIVERS	u/	u/	
BURGMM 1405520	115 x 115 x 70 mm	250 g/m ²	Décor «Good»	100	600	16
BURGMM 1405510	140 x 140 x 80 mm	250 g/m ²	Décor «Good»	100	600	12

Carton - Enduction PE - Couvrclcs attcnants

Nouveauté !

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAM.	DIVERS	u/	u/	
BBURGSIS 1405521	115 x 115 x 70 mm	300 g/m ²	Sans décor	50	200	40
BBURGSIL 1405511	140 x 140 x 80 mm	300 g/m ²	Sans décor	50	200	30



Boîte sandwich

Carton - Enduction PE - Couvrclcs attcnants



Ingraisables. Utilisables aussi en boîte repas : hamburger + portion de frites, sandwich carré + dessert, ...

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAM.	DIVERS	u/	u/	
SANDBOX 1405530	220 x 110 x 80 mm	250 g/m ²	Décor «Good»	100	400	12

Carton - Enduction PE - Couvrclcs attcnants

Nouveauté !

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAM.	DIVERS	u/	u/	
BSANDSI 1405531	220 x 107 x 75 mm	300 g/m ²	Sans décor	50	200	40

SACS SANDWICH



Sacs sandwich « Pause Gourmande »

Papier kraft



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
<input checked="" type="radio"/> PAINKB934 1424791	90 + 55 x 340 mm	35 g/m ²	1000	120
<input checked="" type="radio"/> PAINKB1034 1424820	100 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000	120

Papier kraft - Fenêtre PP

<input checked="" type="radio"/> PAINKBF1034 1424811	100 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000	120
--	-------------------	---------------------	------	-----

Papier kraft ingraissable

<input type="radio"/> PAINKW1934 1973349	90 + 55 x 340 mm	35 g/m ²	1000	120
<input type="radio"/> PAINKW1034 1424830	100 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000	120
<input type="radio"/> PAINKW11234 1973331	120 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000	120
<input type="radio"/> PAINKW11434 1973357	140 + 80 x 340 mm	35 g/m ²	1000	120

Papier kraft ingraissable - Fenêtre PP

<input type="radio"/> PAINKWIF1034 1973365	100 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000	120
--	-------------------	---------------------	------	-----



Sacs sandwich « Miam »

Papier kraft



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
<input type="radio"/> PAIN934MI 1389370	90 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000	120
<input type="radio"/> PAIN1034MI 1389320	100 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000	120
<input type="radio"/> PAIN1234MI 1389330	120 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000	120



Sacs à pain et sandwich « Pain tranché »

Papier kraft



Sac format sandwich. Produit gencodé.
Conditionnement pratique : carton à ouverture facile.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
<input checked="" type="radio"/> PAINN1 1397800	120 + 100 x 340 mm	35 g/m ²	1000	78
<input checked="" type="radio"/> PAINN2 1397810	120 + 100 x 440 mm	35 g/m ²	1000	60
<input checked="" type="radio"/> PAINN3 1397820	160 + 100 x 340 mm	35 g/m ²	1000	60

SACS SANDWICH CHAUD



Sacs panini *Tu me fais croquer!*®

Papier kraft



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
● PAINKBT05 1085120	120 x 350 mm	35 g/m ²	1000	136



Sacs panini « Pause Gourmande »

Papier kraft



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
● PAINKBPAN1235PG 1433970	120 x 350 mm	35 g/m ²	1000	136



Sacs panini « Panini »

Papier kraft ingraissable



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
○ PAIN615 1084680	120 x 350 mm	35 g/m ²	1000	120



Sacs sandwich cuisson

Papier kraft - Spécial cuisson



Nouveauté!



ⓘ Sacs sandwichs résistants à la haute température et à la graisse. Utilisables directement dans les grils de contact, fours à grande vitesse et micro-ondes. Les aliments ne sont plus en contact direct avec les appareils de cuisson, ce qui évite le nettoyage des appareils et prévient la contamination croisée.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
● PAINCOOKBS1032 1977999	105 + 40 x 320 mm	41 g/m ²	600	40



Sachets hamburger

Papier kraft - Induction PP



ⓘ Induction intérieure pour une meilleure résistance au gras.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/	
○ SACKPP1818 1405450	180 + 50 x 180 mm	60 g/m ²	Décor «Good» Fin de vie	1000	104
○ SACKPP1818V2 1405451	180 + 50 x 180 mm	60 g/m ²	<i>Nouveauté!</i>	1000	104

PAPIER D'EMBALLAGE



Nouveauté !



Feuilles papier parazelle en liasse « Pause Gourmande »

Papier kraft - Enduction cire végétale



i Système parazelle pour préhension facilitée de chaque feuille.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	u/	
<input type="radio"/> BIOPZ3233PG 1969809	320 x 330 mm	53 g/m ²	1.25 KG	10 KG	60
<input type="radio"/> BIOPZ3250PG 1969956	320 x 500 mm	53 g/m ²	2.5 KG	10 KG	60



Papier ingraissable en feuilles

Papier ingraissable traité W.S.



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/	
<input type="radio"/> INGB2532 1079650	250 x 320 mm	45 g/m ²		10 KG	72
<input type="radio"/> INGB3333 1079680	330 x 330 mm	45 g/m ²		10 KG	42
<input type="radio"/> INGB3250 1079670	320 x 500 mm	45 g/m ²		10 KG	72
<input type="radio"/> INGB5065 1079700	500 x 650 mm	45 g/m ²		10 KG	60
<input type="radio"/> INGB65100 1079720	650 x 1000 mm	45 g/m ²		10 KG	68
<input type="radio"/> INGB100120 1079640	1000 x 1200 mm	45 g/m ²	sur commande	10 KG	25



Papier ingraissable en feuilles « Newspaper »

Papier ingraissable traité W.S.

Nouveauté !

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
<input type="radio"/> INGFAST3030 1433960	300 x 300 mm	45 g/m ²	10 KG	

SACS MULTI-USAGES



Sacs multi-usages

Papier kraft - Enduction PP



i Maintiennent la chaleur ou la fraîcheur. Passent au four traditionnel jusqu'à 100°C. Etanches et imperméables aux graisses. Micro-ondables.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
<input type="radio"/> KRIN4000SI 1405440	120 + 80 x 250 mm	60 g/m ²	1000	66

SACHETS L OUVERTS 2 CÔTÉS




Sachets hamburger / frites / crêpes / kebab

Papier kraft ingraissable - Ouverture 2 côtés



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAM.	DIVERS	u/	
● SACLKBIS11313 1978465	130 x 140 mm	35 g/m ²		2000	128
● SACLKBIS11717 1978473	160 x 170 mm	35 g/m ²		2000	96
● PAINKBT06 1085130	180 x 220 mm	40 g/m ²	Décor «Tu me fais Croquer®» <i>Fin de vie</i>	1000	126
● SACLKBIS11822 1085131	180 x 220 mm	40 g/m ²	<u>Nouveauté !</u>	1000	126
● SACLKBIS12323 1978481	220 x 230 mm	35 g/m ²		2000	90
○ PAIN639 1084900	180 x 220 mm	35 g/m ²	Décor «Kebab» <i>Fin de vie</i>	1000	126
○ SACLKWISI1822 1084901	180 x 220 mm	35 g/m ²	<u>Nouveauté !</u>	1000	126

BARQUETTES, SACHETS ET CORNETS À FRITES



Barquettes à frites

Carton - Enduction PE



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	u/	u/	
● BQKRAFTPM 1408070	100 x 60 x 40 mm	250 ml	250 g/m ²	250	1000	56
● BQKRAFTGM 1408080	120 x 70 x 45 mm	375 ml	275 g/m ²	250	1000	24
● BQKBRUNTGM 1419760	125 x 85 x 50 mm	500 ml	290 g/m ²	250		81

Carton

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	u/	
○ BQKBLATPM 1001630	100 x 60 x 40 mm	250 ml	230 g/m ²	250	176
○ BQKBLATMM 1001640	120 x 70 x 45 mm	375 ml	250 g/m ²	250	112
○ BQKBLATGM 1419770	125 x 85 x 50 mm	500 ml	275 g/m ²	250	90

BARQUETTES, SACHETS ET CORNETS À FRITES



Cornets à frites

Carton - Ingraissable



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	U/	
<input type="radio"/> CAFPM 1001650	120 x 125 mm	210 g/m ²	250	1000	48
<input type="radio"/> CAFGM 1001660	126 x 131 mm	210 g/m ²	250	1000	40
<input checked="" type="radio"/> PFRITKBWM 1001651	96 x 154 x 115 mm	210 g/m ²	250	1000	51
<input checked="" type="radio"/> PFRITKBWXL 1001661	87 x 133 x 170 mm	210 g/m ²	250	1000	42



Sachets à frites

Papier kraft ingraissable



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	U/	
<input type="radio"/> SFRIT1212 1405460	115 x 120 mm	40 g/m ²	Décor «Good» Fin de vie	2000	195
<input type="radio"/> SFRITW1212 1405461	115 x 120 mm	40 g/m ²	<u>Nouveauté!</u>	2000	216



Cônes à frites « Newspaper »

Papier kraft ingraissable

Nouveauté!



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
<input checked="" type="radio"/> CONEKBIM 1981496	210 x 200 x 275 mm	70 g/m ²	1000	50

GAMME **CONEKBIM**



POTS À SAUCE



Pots à sauce avec couvercles séparés

Pots cellulose de bambou - Lamination PE - Couvercles PET



i Le bambou est une excellente alternative au plastique. C'est une ressource hautement renouvelable.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
PSBAMB60LG1 1428830	Ø 62/50 x h 32 mm	60 ml	100	2500	18
CV60 1078050	Ø 65 mm	Couvercle pour pots 60 ml	250	2500	30



Pots à sauce avec couvercles séparés

Pots fibre végétale - Couvercles PET



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
BAGAPS60 1400780	Ø 60 x h 30 mm	55 ml	50	2000	32
COUVBAGAPS60 1414030	Ø 65 mm	Couvercle pour pots 55 ml	50	2000	36

Utilisation chaude ou froide (de -10°C à +120°C)



Pots à sauce avec couvercles séparés

Pots PP - Couvercles PET



i De la transparence pour garder un visuel sur vos préparations. Excellente résistance et parfaite étanchéité. Empilables.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
PSM030 1087970	Ø 44/30 x h 32 mm	30 ml	250	2500	56
CV30 1078040	Ø 45 mm	Couvercle pour pots 30 ml	250	2500	48

Utilisation chaude ou froide (de -30°C à +120°C)



Pots à sauce avec couvercles séparés

PET



i De la transparence pour garder un visuel sur vos préparations. Excellente résistance et parfaite étanchéité. Empilables.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
PSPET60 1087990	Ø 62/44 x h 30 mm	60 ml	250	2500	20
CV60 1078050	Ø 65 mm	Couvercle pour pots 60 ml	250	2500	30
PSPET100 1087980	Ø 74/50 x h 35 mm	85 ml	250	2500	15
CV100 1077990	Ø 75 mm	Couvercle pour pots 85 ml	250	2500	20

Utilisation froide (de -20°C à +60°C)



Piques à frites / à fruits

Bambou



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	u/
PICFRIT 1411380	90 mm	500	6000	120



Piques à steak

Bambou



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	u/
PIQSTKBB 1411142	90 mm	Bleu	200	4000	112
PIQSTKBS 1411152	90 mm	Saignant	200	4000	112
PIQSTKBAP 1411172	90 mm	A point	200	4000	112
PIQSTKBBC 1411162	90 mm	Bien cuit	200	4000	112



Cure-dents

Bambou



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	u/
29130102 1035170	Ø 2 x L 65 mm	2 pointes	1000	30000	112



Piques brochette

Bambou



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	u/
PIQBRO1 1035210	Ø 3 x L 200 mm	1 pointe	150	9000	65
PIQBRO 1407910	Ø 4 x L 300 mm	2 pointes	500	5000	32



Piques cocotier

Bois + décor plastique aluminisé



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	u/
29131802 1035360	Ø 2 x 150 mm	3 boîtes distributrices de 18 paquets	150	8100	18

BOÎTES ET SUPPORTS PIZZA



GAMME **BOIKR**

VENTE À EMPORTER



Boîtes pizza « Pizza »

Carton - Hauteur 3,5 cm



Montage rapide et facile. Parfaite résistance à la chaleur et aux graisses.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
● BOIKR3524 1071841	240 x 240 x 35 mm	343 g/m ²	100	60
● BOIKR3526 1071871	260 x 260 x 35 mm	343 g/m ²	100	36
● BOIKR3529 1071911	290 x 290 x 35 mm	343 g/m ²	100	39
● BOIKR3531 1071941	310 x 310 x 35 mm	343 g/m ²	100	45
● BOIKR3533 1071971	330 x 330 x 35 mm	343 g/m ²	100	39
● BOIKR3540 1072011	400 x 400 x 35 mm	343 g/m ²	100	22
● BOIKR3550 1072021	500 x 500 x 35 mm	343 g/m ²	50	26

Carton - Hauteur 4 cm

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
● BOIKR4026 1072031	260 x 260 x 40 mm	343 g/m ²	100	39
● BOIKR4029 1072041	290 x 290 x 40 mm	343 g/m ²	100	36
● BOIKR4031 1072051	310 x 310 x 40 mm	343 g/m ²	100	39
● BOIKR4033 1072061	330 x 330 x 40 mm	343 g/m ²	100	36
● BOIKR4040 1072071	400 x 400 x 40 mm	343 g/m ²	100	34

Boîtes calzone « Pizza »

Carton

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
● BOIKR1727 1071711	170 x 270 x 72 mm	343 g/m ²	100	52
● BOIKR1931 1071721	200 x 300 x 82 mm	343 g/m ²	100	39

BOÎTES ET SUPPORTS PIZZA



GAMME BOIKI_




Boîtes pizza « Italia »

Carton - Hauteur 3,5 cm




① Montage rapide et facile. Parfaite résistance à la chaleur et aux graisses.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U	
● BOIK13524 1403920	240 x 240 x 35 mm	343 g/m ²	100	56
● BOIK13526 1403930	260 x 260 x 35 mm	343 g/m ²	100	39
● BOIK13529 1403940	290 x 290 x 35 mm	343 g/m ²	100	39
● BOIK13531 1403950	310 x 310 x 35 mm	343 g/m ²	100	39
● BOIK13533 1403960	330 x 330 x 35 mm	343 g/m ²	100	39
● BOIK13540 1403970	400 x 400 x 35 mm	343 g/m ²	100	30

Boîtes calzone « Italia »

Carton

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U	
● BOIK1727 1403910	170 x 270 x 72 mm	343 g/m ²	100	52



Boîtes pizza

Carton - Hauteur 3,5 cm



Montage rapide et facile. Bonne résistance à la chaleur et aux graisses.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
● BOIKG3529 1422510	290 x 290 x 35 mm	340 g/m ²	100	39
● BOIKG3531 1422520	310 x 310 x 35 mm	340 g/m ²	100	39
● BOIKG3533 1422530	330 x 330 x 35 mm	340 g/m ²	100	39



Bases pizza et couvercles

PET



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● 11PIZZ29 1031720	Ø 290 mm	Bases	120	12
● 10COVPIZZ29 1031390	Ø 290 mm	Couvercles	120	12



Sacs pizza

Papier thermo - Fenêtre centrée



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
○ FT14728PIZZA 1002070	140 + 70 x 280 mm	54 g/m ²	1000	48



Support rectangle pizza

Carton



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	
○ CB1320 1048550	130 x 200 mm	1500	30



Fonds pizza ronds

Carton



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
○ FONPIZ30V1 1053601	Ø 300 mm	100	200	24



GAMME POG_K



Pots à glace et dessert

Carton - Enduction PE - Couvracles séparés



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	U/	U/	
● POG3K 1414750	Ø 70 x h 41 mm	3 oz / 90 ml	245 g/m ²	50	1000	24
● POG5K 1414760	Ø 86 x h 51 mm	5 oz / 150 ml	245 g/m ²	50	1000	15
● POG6K 1414770	Ø 95 x h 50 mm	6 oz / 180 ml	245 g/m ²	50	1000	12



Pots à glace et dessert

Carton - Enduction PE - Couvracles séparés



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	U/	U/	
○ POG3 1405610	Ø 70 x h 41 mm	3 oz / 90 ml	265 g/m ²	50	1000	32
○ POG5 1405620	Ø 86 x h 51 mm	5 oz / 150 ml	265 g/m ²	50	1000	20
○ POG6 1405630	Ø 95 x h 51 mm	6 oz / 180 ml	265 g/m ²	50	1000	16



Pots à glace et dessert

Cellulose de bambou - Enduction PE - Couvracles séparés



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	U/	U/	
● PDBAMB180LG1 1428860	Ø 99 x h 48 mm	180 ml	300 g/m ²	10	500	14



Couvracles pour pots à glace et dessert

PET



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	U/	U/	
● COUVP0G5K 1421350	Ø 86 mm	Compatible avec Ø 86 mm	50	1000	28
● COUVP0G6K 1421360	Ø 95 mm	Compatible avec Ø 95 mm	50	1000	28
● COUVPETDPC 1428900	Ø 99 mm	Compatible avec Ø 99 mm	50	500	35




Pots à dessert et couvercles

PET - Couvercles séparés



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
PDPET270 1085490	Ø 92/54 mm x h 71 mm	9 oz / 270 ml	50	1000	16
CV270 1078030	Ø 95 mm	Couvercle	50	1000	28



Pots à dessert et couvercles

PET - Couvercles séparés



Solution idéale pour emballer vos fruits découpés, smoothies, ... Une fermeture simple et efficace qui permettra à vos clients de transporter leur dessert ou boisson. Un couvercle avec dôme pour mettre une paille ou bien un pique.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
POTTP12 1390520	Ø 93 mm x h 106,7 mm	360 ml	50	1000	16
COUSTTP12 1390530	Ø 96,5 mm	Couvercle dôme sans trou	50	1000	28
COUPT12 1390540	Ø 96,5 mm	Couvercle dôme avec trou	50	1000	28



Pots à smoothies

PP




RÉFÉRENCE	CONTENANCE	u/	u/	
GOST020 1990333	200 ml	50	1250	TBC
GOST030 1990325	300 ml	50	1250	TBC
GOST040 1990317	400 ml	50	1250	TBC
GOST050 1035702	500 ml	50	1250	TBC

TRAITEUR LABORATOIRE

RETROUVEZ NOS MOULES ALUMINIUM POUR VOS DESSERTS EN PAGE

p.143



Assiettes rondes

Fibre végétale



i Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	u/
○ BAGAR180 1400790	Ø 180 x h 18 mm	50	1000	30
○ BAGAR230 1401230	Ø 230 x h 20,6 mm	50	500	35
○ BAGAR261 1401240	Ø 261 x h 20,6 mm	50	500	24
○ BAGAR23010 1414450	Ø 230 x h 20,6 mm	10	480	16
○ BAGAR18010 1414460	Ø 180 x h 18 mm	10	480	20

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)



Assiettes carrées

Fibre végétale



i Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	u/
○ BAGAC200 1400760	200 x 200 mm	50	500	56
○ BAGAC260 1400770	260 x 260 mm	50	500	24

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)



Assiettes rondes GreenDay®

Carton



i Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	u/
○ ASSW2521B 1420850	Ø 180 mm	50	500	144
○ ASSW2519B 1420840	Ø 230 mm	50	500	70



Assiettes rondes

Carton



i Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	u/
● ASSB18V1 1413861	Ø 180 mm	50	500	64
● ASSB22V1 1413871	Ø 220 mm	50	500	70



Assiettes carrées

Carton



i Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● ASSK2020 1422100	185 x 185 mm	50	500	48
● ASSK2525 1422110	250 x 250 mm	50	500	36

SERVIETTES



Serviettes recyclées

Ouate de cellulose recyclée - 1 pli



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
● SR10030C 1413271	30 x 30 cm	«100% recyclé»	100	3000	28



Serviettes unies *Week-end*[®]

Ouate de cellulose



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
○ SESW8999 1094380	30 x 30 cm	1 pli	100	3000	28
○ SESW9000 1094390	30 x 30 cm	1 pli	200	3200	28
○ SESW2409A 1094320	30 x 30 cm	2 plis	100	3000	28
○ SEBA33B 1433000	33 x 33 cm	3 plis	20	240	180

RINCE-DOIGTS



Lingettes rince-doigts

Parfum citron



i Les lingettes rince-doigts au citron permettent d'enlever les odeurs sur les mains et sont rafraîchissantes.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● RDOIGTS 1421340	170 x 120 mm	Emballées individuellement	1000	72



Couverts x 100

Bois



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
● COBOULFOA 1417520	160 mm	Fourchettes	100	1000	132
● COBOULCOA 1417530	160 mm	Couteaux	100	1000	176
● COBOULCSA 1417540	160 mm	Cuillères à soupe	100	1000	132
● COBOULCD 1411480	110 mm	Cuillères à dessert	100	3000	104
● COBOULG 1411500	95 mm	Cuillères à glace	100	3000	133
● COBOULPFO 1411490	105 mm	Mini fourchettes	100	3000	133



Couverts Greenday® x 10

Bois



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
● COBOULCO10 1416260	165 mm	Couteaux	10	500	120
● COBOULFO10 1416250	165 mm	Fourchettes	10	500	66
● COBOULCS10 1416270	165 mm	Cuillères à soupe	10	500	66



Kits couverts

Bois




❗ Pochettes papier recyclables pour aller jusqu'au bout de la démarche environnementale.

RÉFÉRENCE	DIVERS	u/	u/	
● COBOULCSI 1420920	Cuillère à soupe <i>Emballée individuellement dans un sachet papier</i>	50	250	90
● COBOULKCF 1420930	2 en 1 - Fourchette + couteau	50	250	90
● COBOULKCF5 1412820	3 en 1 - Fourchette + couteau + serviette	50	250	70
● COBOULKCFPC 1413960	3 en 1 - Fourchette + couteau + petite cuillère	50	250	70
● COBOULKCFPCS 1420340	4 en 1 - Fourchette + couteau + petite cuillère + serviette	50	250	70
● COBOULKCF8 1412390	8 couteaux + 8 fourchettes + 8 cuillères à soupe	24	864	105

GAMME BOIS






Couverts x 100

Bambou



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
● COBAMFO 1419660	170 mm	Fourchettes	100	1000	160
● COBAMCO 1419650	170 mm	Couteaux	100	1000	160
● COBAMCS 1419670	170 mm	Cuillères à soupe	100	1000	120



Couverts Greenday® x 10

Bambou



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
● COBAMFO10 1419460	170 mm	Fourchettes	10	500	182
● COBAMCO10 1419450	170 mm	Couteaux	10	500	294
● COBAMCS10 1419440	170 mm	Cuillères à soupe	10	500	168



Kits couverts

Bambou



i Pochettes papier recyclables pour aller jusqu'au bout de la démarche environnementale.

RÉFÉRENCE	DIVERS	u/	u/	
● COBAMKCFS 1422440	3 en 1 - Fourchette + couteau + serviette	100	500	28
● COBAMKCFCS 1422430	4 en 1 - Fourchette + couteau + cuillère + serviette	100	500	21



Kits couverts

Bambou



i Pochettes papier recyclables pour aller jusqu'au bout de la démarche environnementale.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● COBAMKCFCHN 1403071	165 mm	Haut de gamme - 3 en 1 Fourchette + couteau + cuillère à soupe	300	45

GAMME BAMBOU



DIRECTIVE EUROPEENNE SUP

Nouveau marquage gobelets carton

Le 17 décembre 2020, la Commission Européenne a publié au Journal Officiel de l'Union Européenne, un règlement d'exécution (UE 2020/2151).

Ce texte impose un marquage à partir du **3 juillet 2021** (date de la mise en application de la Directive Européenne Single Use Plastics) sur les gobelets en carton ou cellulose de bambou revêtus d'un film plastique. Il doit être mis en place dans tous les pays européens.

Conformément à la Directive SUP, ce marquage signale : « la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l'environnement résultant du dépôt sauvage ou d'autres moyens d'élimination inappropriés des déchets issus du produit ».

Voici le logo qui doit être apposé sur les gobelets avec une lamination plastique (y compris bioplastique) :



dimension minimale

- Le marquage doit être apposé horizontalement sur la surface extérieure du gobelet, loin du rebord. Il ne doit pas être apposé sous la base du gobelet.
- Pour les gobelets d'un volume inférieur à 500 ml, la dimension minimale du marquage est de 1,4 cm sur 2,8 cm (3,92 cm²).
- Les codes couleurs, la police et la taille du texte sont définis par le règlement et doivent être respectés.





Gobelets blanc

Carton - Lamination PE - Simple paroi



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIVERS	u/	u/	
○ GOBBL4T 1413981	4 oz / 10 cl		50	1000	54
○ GOBBL6T 1413802	6 oz / 18 cl		50	1000	30
○ GOBBLF6T 1416013	7 oz / 20 cl	Pour fontaine	100	2000	16
○ GOBBL8T 1424571	8 oz / 25 cl		50	1000	24
○ GOBBL10T 1424580	10 oz / 30 cl		50	1000	12
○ GOBBL12T 1413991	12 oz / 35 cl		50	1000	16
○ GOBBL16T 1418781	16 oz / 45 cl		50	1000	12
○ GOBBL22T 1418791	22 oz / 60 cl		50	600	18

Gobelets kraft brun

Carton - Lamination PE - Simple paroi



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIVERS	u/	u/	
● GSPK4T 1416412	4 oz / 10 cl		50	1000	60
● GSPK6T 1416422	6 oz / 18 cl		50	1000	32
● GSPK8T 1416431	8 oz / 25 cl		50	1000	24
● GSPK10T 1416441	10 oz / 30 cl		50	1000	16
● GSPK12T 1416451	12 oz / 35 cl		50	1000	12
● GSPK16T 1425220	16 oz / 45 cl		50	1000	16

Gobelets Greenday®

Carton - Enduction aqueuse - Simple paroi



i Gobelet monomatériau sans lamination PE. **Pas de marquage «tortue» requis.** Conformes à la loi AGECE et à la Directive Européenne SUP.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIVERS	u/	u/	
○ GSPBEA4 1428680	4 oz / 10 cl	Boîte PAV	50	1000	50
○ 1424870 1424870	5 oz / 15 cl	Pour distributeur automatique	75	2250	18
○ GSPBEA6 1428690	6 oz / 15 cl	Boîte PAV	50	1000	24
○ GSPBEA8 1428700	8 oz / 20 cl	Boîte PAV	50	1000	24
○ GSPBEA10 1428710	10 oz / 25 cl	Boîte PAV	50	1000	12
○ GSPBEA20 1428720	20 oz / 50 cl	Boîte PAV	50	600	18



GAMME BAMBGOB_T



Gobelets *Je suis en bambou*®

Cellulose de bambou - Lamination PE - Simple paroi



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	u/	u/	
BAMBGOB4T 1411311	4 oz / 10 cl	50	1000	45
BAMBGOB6T 1411322	6 oz / 18 cl	50	1000	30
BAMBGOB8T 1411331	8 oz / 25 cl	50	1000	24
BAMBGOB10T 1421181	10 oz / 30 cl	50	1000	12
BAMBGOB12T 1421191	12 oz / 35 cl	50	1000	16



Gobelets « Chaud & Froid »

Carton - Lamination PE - Simple paroi



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	u/	u/	
GSPC4T 1391862	4 oz / 10 cl	50	1000	40
GSPC6T 1391872	6 oz / 18 cl	50	1000	30
GSPC8T 1391881	8 oz / 25 cl	50	1000	24
GSPC10T 1391891	10 oz / 30 cl	50	1000	16
GSPC12T 1391901	12 oz / 35 cl	50	1000	16



Gobelets « Instant Douceur »

Carton - Lamination PE - Simple paroi



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	u/	u/	
GSPD4T 1391952	4 oz / 10 cl	50	1000	40
GSPD6T 1391962	6 oz / 18 cl	50	1000	30
GSPD8T 1391972	8 oz / 25 cl	50	1000	30
GSPD10T 1391982	10 oz / 30 cl	50	1000	16
GSPD12T 1421891	12 oz / 35 cl	50	1000	16

GOBELETS



Gobelets « Éléance »

Carton - Lamination PE - Simple paroi



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	u/	u/	u/
● GSPA4T 1411181	4 oz / 10 cl	50	1000	50
● GSPA6T 1411191	6 oz / 18 cl	50	1000	30
● GSPA8T 1411201	8 oz / 25 cl	50	1000	24



Gobelets emballés individuellement

Carton - Lamination PE - Simple paroi



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIVERS	u/	u/	u/
○ GOBCAR6IT 1417261	6 oz / 20 cl	Emballé individuellement dans un film compostable (OK Compost HOME)	50	1000	24
○ GOBCAR8IT 1414471	8 oz / 25 cl	Emballé individuellement dans un film plastique	50	1000	12



Gobelets

Fibre végétale



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	u/
○ BAGGOB260 1400810	∅ 80 x h 91 mm	9 oz / 26 cl	50	1000	15

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C). Ne convient pas aux alcools forts.



Gobelets / tasses avec anses Greenday®

Carton - Lamination PE - Simple paroi



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	u/	u/	u/
○ GOBTAS20 1423350	6 oz / 20 cl	10	200	32

GOBELETS DOUBLE PAROI



Gobelets Je suis en bambou®

Cellulose de bambou - Lamination PE - Double paroi



Isolants et résistants à la chaleur : double paroi qui préserve la chaleur sans risque de se brûler les mains. Parfaits pour les boissons chaudes.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	u/	u/	u/
● BAMBG0B4DT 1417431	4 oz / 10 cl	50	700	18
● BAMBG0B6DT 1417441	6 oz / 18 cl	50	500	24
● BAMBG0B10DT 1417451	10 oz / 30 cl	50	500	12

GOBELETS DOUBLE PAROI



Nouveauté !



Gobelets

Carton - Lamination PE - Double paroi



Carton panaché deux couleurs. Isolants et résistants à la chaleur : double paroi qui préserve la chaleur sans risque de se brûler les mains. Parfaits pour les boissons chaudes.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	u/	u/	
GDSK4T 1043323	4 oz / 10 cl	80	800	30
GDSK8T 1043303	8 oz / 25 cl	80	800	18
GDSK12T 1034831	12 oz / 35 cl	50	500	12
GDSK4TV1 1043324	4 oz / 10 cl	80	800	50
GDSK8TV1 1043304	8 oz / 25 cl	80	800	12
GDSK12TV1 1034832	12 oz / 35 cl	50	500	12

COUVERCLES À GOBELETS



Couvercles non hermétiques

Fibre végétale



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
BAGCOUV4OZ 1420410	Ø 60 mm	Pour gobelets 4 oz / 10 cl	50	1000	32
BAGCOUV6OZ 1420420	Ø 72 mm	Pour gobelets 6 oz / 18 cl	50	1000	24

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)



Couvercles non hermétiques

Carton - Enduction aqueuse

Nouveauté !



Carton avec enduction aqueuse, sans lamination plastique.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
PAPCOUVBEA8OZ 1967248	Ø 80 mm	Pour gobelets 8 oz / 25 cl	50	1000	24
PAPCOUVBEA10OZ 1967336	Ø 90 mm	Pour gobelets à partir de 10 oz / 30 cl	50	1000	18
PAPCOUVBEA10OZP 1967344	Ø 90 mm	Pour gobelets à partir de 10 oz / 30 cl Adapté pour les pailles	50	1000	18

AGITATEURS POUR BOISSONS



Agitateurs

Bambou



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
● AGBOIS 1406260	140 mm		500	5000	165
● AGBAMBI 1420891	140 mm	Emballés individuellement sous sachet papier	500	5000	60




Agitateurs

Bois



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
● AGBOUL 1417240	140 mm		300	3000	230

PAILLES



Pailles

Carton - 4 plis



Pailles 4 plis. Résistantes à une température de 40°C pendant 2 heures.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
○ PAILCARC6 1410410	∅ 6 x 197 mm		500	5000	27
○ PAILIND6 1412940	∅ 6 x 197 mm	Emballées individuellement sous sachet papier	500	5000	21
○ PAILCARB8 1410390	∅ 8 x 150 mm		500	5000	30
○ PAILCARB820 1414010	∅ 8 x 197 mm		500	5000	18
● PAILCARK6 1419420	∅ 6 x 197 mm		500	5000	27



Pailles *Green Day*[®]

Carton - 3 plis



Pailles 3 plis. Résistantes à une température de 40°C pendant 1 h 30.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
○ PAILCARB625 1415770	∅ 6 x 197 mm		25	1250	88
● PAILCARC625 1409550	∅ 6 x 197 mm		25	1250	88

PORTE-GOBELETS



Porte-gobelets

Carton

Nouveauté !



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
● PORTEGOB2 1967424	220 x 110 x 45 mm	Pour 2 gobelets	100	600	24
● PORTEGOB4 1967432	225 x 225 x 50 mm	Pour 4 gobelets	75	300	20

BOUTEILLES



Bouteilles

PET - Bouchon captif



① Solution idéale pour vos jus de fruits frais, smoothies, ...
Bouteille transparente pour une bonne visibilité et mise en avant du produit.
Un bouchon inviolable pour prouver que le flacon n'a pas été ouvert.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	u/	
● BOUT250A1 1407711	250 ml	200	12
● BOUT500A1 1407721	500 ml	110	12
● BOUT750A1 1431511	750 ml	84	12
● BOUT1000A1 1407731	1000 ml	57	12

SACS CABAS PAPIER



Sacs SOS

Papier kraft



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
● SOSBR1834 1094601	180 + 110 x 340 mm	70 g/m ²	500	84
● SOSBR2040 1094590	220 + 140 x 380 mm	70 g/m ²	500	40

SACS BRETelles RÉUTILISABLES



Sacs bretelles « Snacking »

PEBD - Avec gencod



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	ÉPAISSEUR	u/	u/	
● BRIP5045SN 1403570	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	500	96

BOULANGERIE PÂTISSERIE






Sacs croissants

Papier kraft



① Sacs sans impression qui s'adaptent à toutes les typologies de vente à emporter. Conditionnement économique par 1 000 sacs.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
○ KRSI01 1431010	N°1 - 120 + 50 x 160 mm	30 g/m ²	1000	247
○ KRSI02 1081380	N°2 - 120 + 50 x 210 mm	30 g/m ²	1000	195
○ KRSI03 1081390	N°3 - 140 + 70 x 210 mm	30 g/m ²	1000	182
○ KRSI04 1081400	N°4 - 140 + 70 x 250 mm	30 g/m ²	1000	156
○ KRSI05 1081410	N°5 - 180 + 70 x 275 mm	30 g/m ²	1000	112
○ KRSI06 1081420	N°6 - 180 + 80 x 350 mm	30 g/m ²	1000	84
○ KRSI07 1431020	N°7 - 260 + 85 x 350 mm	30 g/m ²	1000	72



Sacs croissants « Mes gourmandises »

Papier kraft




RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
○ KRIMG101 1080000	N°1 - 120 + 50 x 160 mm	30 g/m ²	1000	247
○ KRIMG102 1080010	N°2 - 120 + 50 x 210 mm	30 g/m ²	1000	195
○ KRIMG103 1080020	N°3 - 140 + 70 x 210 mm	30 g/m ²	1000	182
○ KRIMG104 1080030	N°4 - 140 + 70 x 250 mm	30 g/m ²	1000	156
○ KRIMG105 1080040	N°5 - 180 + 70 x 275 mm	30 g/m ²	1000	112
○ KRIMG106 1080050	N°6 - 180 + 80 x 350 mm	30 g/m ²	1000	84
○ KRIMG107 1080060	N°7 - 260 + 85 x 350 mm	30 g/m ²	1000	72



tu me fais crOquer !

GAMME KRINKBT_





Sacs croissants « Pause Gourmande »

Papier kraft



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
● KRINKBPG01 1433480	N°1 - 120 + 50 x 160 mm	30 g/m ²	1000	247
● KRINKBPG02 1433490	N°2 - 120 + 50 x 210 mm	30 g/m ²	1000	195
● KRINKBPG03 1433510	N°3 - 140 + 70 x 210 mm	30 g/m ²	1000	182
● KRINKBPG04 1433520	N°4 - 140 + 70 x 250 mm	30 g/m ²	1000	156
● KRINKBPG05 1433530	N°5 - 180 + 70 x 275 mm	30 g/m ²	1000	112
● KRINKBPG06 1433540	N°6 - 180 + 80 x 350 mm	30 g/m ²	1000	84
● KRINKBPG07 1433550	N°7 - 260 + 85 x 350 mm	30 g/m ²	1000	72



Sacs croissants « Fraîcheur et saveur »

Papier kraft



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
● KRINKBF01 1080970	N°1 - 120 + 50 x 160 mm	30 g/m ²	1000	247
● KRINKBF02 1080980	N°2 - 120 + 50 x 210 mm	30 g/m ²	1000	195
● KRINKBF03 1080990	N°3 - 140 + 70 x 210 mm	30 g/m ²	1000	182
● KRINKBF04 1081000	N°4 - 140 + 70 x 250 mm	30 g/m ²	1000	156
● KRINKBF05 1081010	N°5 - 180 + 70 x 275 mm	30 g/m ²	1000	112
● KRINKBF06 1081020	N°6 - 180 + 80 x 350 mm	30 g/m ²	1000	84
● KRINKBF07 1081030	N°7 - 260 + 85 x 350 mm	30 g/m ²	1000	72



Sacs croissants Tu me fais croquer!®

Papier kraft



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
● KRINKBT01 1081050	N°1 - 120 + 50 x 160 mm	30 g/m ²	1000	247
● KRINKBT02 1081060	N°2 - 120 + 50 x 210 mm	30 g/m ²	1000	195
● KRINKBT03 1081070	N°3 - 140 + 70 x 210 mm	30 g/m ²	1000	182
● KRINKBT04 1081080	N°4 - 140 + 70 x 250 mm	30 g/m ²	1000	156
● KRINKBT05 1081090	N°5 - 180 + 70 x 275 mm	30 g/m ²	1000	112
● KRINKBT06 1081100	N°6 - 180 + 80 x 350 mm	30 g/m ²	1000	84
● KRINKBT07 1081110	N°7 - 260 + 85 x 350 mm	30 g/m ²	1000	72

SACS CROISSANTS ET DESSERTS



GAMME SACS VIENNOISERIES



Sacs viennoiseries

Papier Kraft + Fenêtre PP

Nouveauté !



① Une solution permettant une présentation qualitative et attrayante des viennoiseries en rayon tout en limitant au maximum l'utilisation du plastique.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS
● SUR COMMANDE	230 + 50 x 420 mm	pour plateau 6 pces
● SUR COMMANDE	300 + 50 x 420 mm	pour plateau 10 pces
○ SUR COMMANDE	230 + 50 x 420 mm	pour plateau 6 pces
○ SUR COMMANDE	300 + 50 x 420 mm	pour plateau 10 pces

Plateaux viennoiseries

Kraft

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS
● SUR COMMANDE	170 x 260 x 25 mm	6 pièces
● SUR COMMANDE	245 x 245 x 25 mm	10 pièces





Mousselines sans impression en feuilles

Papier kraft



Particulièrement adaptées à l'emballage de pains et viennoiseries. Idéales pour la protection et la mise en valeur de produits délicats.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
<input checked="" type="radio"/> KRIB3040 1079930	300 x 400 mm	30 g/m ²	10 KG	40
<input checked="" type="radio"/> KRIB4060 1079960	400 x 600 mm	30 g/m ²	10 KG	40
<input type="radio"/> KRIN201 1080750	200 x 300 mm	30 g/m ²	10 KG	40
<input type="radio"/> KRIN202 1080760	300 x 400 mm	30 g/m ²	10 KG	40
<input type="radio"/> KRIN203 1080770	400 x 600 mm	30 g/m ²	10 KG	40



Mousselines sans impression en bobines

Papier kraft



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/	
<input type="radio"/> KRIN33BOB 1080780	Laize 330 mm	30 g/m ²		10 KG	84
<input type="radio"/> KRIN50BOB 1412180	Laize 500 mm	30 g/m ²	Sur commande	10 KG	48



Mousselines « Epis » en feuilles

Papier kraft



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/	
<input checked="" type="radio"/> KRIBF2030A 1079972	200 x 300 mm	30 g/m ²	Sur commande	10 KG	40
<input checked="" type="radio"/> KRIBF3040A 1079982	300 x 400 mm	30 g/m ²		10 KG	40
<input checked="" type="radio"/> KRIBF4060A 1079992	400 x 600 mm	30 g/m ²		10 KG	40
<input type="radio"/> KRIMI3040A 1080082	300 x 400 mm	30 g/m ²		10 KG	40
<input type="radio"/> KRIMI4060A 1080092	400 x 600 mm	30 g/m ²		10 KG	40



Mousselines « Epis » en bobines

Papier kraft



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
<input checked="" type="radio"/> KRINKBI33BOB 1081042	Laize 330 mm	30 g/m ²	10 KG	84



SACS À PAIN ET BAGUETTE PAPIER



Sacs papier sans impression

Papier kraft



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/ 	
● PASN800 1085330	90 + 60 x 300 mm	36 g/m ²	1000	120
● KRS1000 1081440	170 + 60 x 260 mm	36 g/m ²	1000	108
● KRS1157 1081510	170 + 80 x 520 mm	36 g/m ²	1000	48
● KRS1156 1081500	300 + 90 x 350 mm	36 g/m ²	1000	48





Sacs à pain « Fraîcheur et Saveur »

Papier kraft



 Bon rapport qualité/prix.


RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/ 	
● PAINKBF820 1085040	90 + 40 x 340 mm	36 g/m ²	1000	120
● PAINKBF840 1085050	100 + 40 x 480 mm	36 g/m ²	1000	70
● PAINKBF860 1085060	100 + 55 x 580 mm	36 g/m ²	1000	70
● PAINKBF880 1085070	120 + 80 x 480 mm	36 g/m ²	1000	60



Sacs à pain « Tradition »

Papier kraft



 Optez pour un sac en kraft brun ou blanc pour emballer et protéger votre pain.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/ 	
○ PAIN620 1084750	90 + 35 x 580 mm	36 g/m ²	1000	80
○ PAIN621 1084760	90 + 65 x 580 mm	36 g/m ²	1000	80
○ PAIN624 1084770	140 + 70 x 580 mm	36 g/m ²	1000	54
● PAIN801 1084910	90 + 35 x 410 mm	40 g/m ²	1000	78
● PAIN802 1084920	110 + 50 x 500 mm	40 g/m ²	1000	70



Sacs à pain à fenêtre « Epis »

Papier kraft - Fenêtre PP centrée



i Un sac qui valorise votre produit grâce à sa fenêtre permettant de visualiser le pain et la couleur de cuisson. Disponible en brun ou blanc.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/	
● PAIN626 1386950	100 + 35 x 660 mm	35 g/m ²	« baguette »	1000	48
● PAIN625 1386960	100 + 65 x 660 mm	38 g/m ²	« pain »	1000	30
● FA10466IEPI 1420450	100 + 35 x 660 mm	32 g/m ²		1000	48
● 3FA10462EPII 1005210	100 + 40 x 580 mm	35 g/m ²	Liassé	1000	30
● FA12466IEPI 1420480	120 + 40 x 660 mm	32 g/m ²		1000	48
● FA141052EPI 1003360	140 + 100 x 520 mm	35 g/m ²		1000	36
● FI14740EPI 1002660	140 + 70 x 400 mm	38 g/m ²		1000	48



Les logos de tri sont apposés sur ces sacs.



Sacs à pain à fenêtre

Papier kraft - Fenêtre PP centrée



i Un sac qui valorise votre produit grâce à sa fenêtre permettant de visualiser le pain et la couleur de cuisson.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
● 1420460 1420460	100 + 35 x 660 mm	32 g/m ²	1000	48
● 1420470 1420470	120 + 40 x 660 mm	32 g/m ²	1000	48
● FA23534 1386560	230 + 50 x 340 mm	36 g/m ²	1000	48



Sacs à pain à fenêtre

Papier kraft - Fenêtre PP centrée



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
● PASN101 1386860	100 + 35 x 520 mm	35 g/m ²	1000	60
● PASN102 1085310	120 + 40 x 520 mm	35 g/m ²	1000	60
● PASN103 1085320	160 + 55 x 400 mm	35 g/m ²	1000	48



Sacs à pain à fenêtre

Papier kraft - Fenêtre PP centrée



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
● 65470100 1003700	100 + 60 x 580 mm	35 g/m ²	1000	49

SACS À PAIN ET BAGUETTE PAPIER



Sacs à pain tranché

Papier kraft



① Visuel «Pain tranché» : 6 coloris au choix, 1 couleur par format.
Le côté pratique : carton à ouverture facile.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	U/	U/
PAINN1 1397800	N°1 - 120 + 100 x 340 mm	36 g/m ²	1000		78
PAINN2 1397810	N°2 - 120 + 100 x 440 mm	36 g/m ²	1000		60
PAINN3 1397820	N°3 - 160 + 100 x 340 mm	36 g/m ²	1000		60
PAINN4 1397830	N°4 - 160 + 100 x 440 mm	36 g/m ²	1000		54
PAINN5 1397840	N°5 - 230 + 80 x 410 mm	36 g/m ²	1000		35
PAINN6 1397850	N°6 - 160 + 100 x 580 mm	36 g/m ²	1000		48

SACS À PAIN ET BAGUETTE RÉUTILISABLES



Sacs à pain tranché 50 µm en liasse « Tranche de vie »

PEBD - Macro-perforé



① Visuel «Tranche de vie» : 8 coloris au choix, 1 couleur par format.



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	U/	U/	U/
LIABD501 1397300	N°1 - 120 + 50/50 x 350 mm	50 µm	100	1000	88
LIABD502 1397330	N°2 - 120 + 50/50 x 450 mm	50 µm	100	1000	72
LIABD503 1397350	N°3 - 160 + 50/50 x 350 mm	50 µm	100	1000	72
LIABD504 1397360	N°4 - 160 + 50/50 x 450 mm	50 µm	100	1000	48
LIABD505 1397370	N°5 - 230 + 40/40 x 400 mm	50 µm	100	1000	49
LIABD506 1397380	N°6 - 160 + 50/50 x 600 mm	50 µm	100	1000	51
LIABD509 1397390	N°9 - 230 + 55/55 x 500 mm	50 µm	100	1000	36
LIABD510 1422480	N°10 - 300 + 75/75 x 550 mm	50 µm	200	600	48

SACS À PAIN COMPOSTABLES



Sacs à pain tranché en liasse *Végéos®* 50% de matières biosourcées - Macro-perforé



Compostables à domicile (certification NF T51-800).
Sans odeur, sans OGM. Conformes à la Loi de Transition Énergétique (LTE).



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
BIOLIAT1H BIOLIAT1H	N°1 - 120 + 50/50 x 350 mm	13 µm	200	2000	80
BIOLIAT2H BIOLIAT2H	N°2 - 120 + 50/50 x 430 mm	13 µm	200	2000	112
BIOLIAT3H BIOLIAT3H	N°3 - 160 + 50/50 x 350 mm	13 µm	200	2000	112
BIOLIAT4H BIOLIAT4H	N°4 - 160 + 50/50 x 430 mm	13 µm	200	2000	72
BIOLIAT5H BIOLIAT5H	N°5 - 230 + 40/40 x 420 mm	13 µm	200	2000	80
BIOLIAT6H BIOLIAT6H	N°6 - 160 + 50/50 x 600 mm	13 µm	200	2000	72
BIOLIAT9H BIOLIAT9H	N°9 - 230 + 55/55 x 600 mm	13 µm	200	2000	72

A utiliser de préférence sur une période de 12 mois après la fabrication.
Stacker les sacs dans leur emballage d'origine, dans un endroit n'excédant pas 29°C. Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.



Sacs en liasse *Végéos®* 50% de matières biosourcées - Macro-perforé



Compostables à domicile (certification NF T51-800). Sans odeur, sans OGM.
Conformes à la Loi de Transition Énergétique (LTE).

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
BIOLIA624TSH 1405732	120 + 40 x 240 mm	12 µm	2000	2000	80

A utiliser de préférence sur une période de 12 mois après la fabrication.
Stacker les sacs dans leur emballage d'origine, dans un endroit n'excédant pas 29°C.
Stacker à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.

SACS À PAIN ET BAGUETTE RÉUTILISABLES



Sacs à pain et baguette

CPP - Micro-perforé - Liassés sur broche



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
● SABPP125700 1398530	125 + 40 x 700 mm	50 µm	100	1000	56
● SABPP150700 1398540	150 + 40 x 700 mm	50 µm	100	1000	24
● SABPP180700 1398550	180 + 40 x 700 mm	50 µm	100	1000	24
● 1398560 1398560	240 + 40 x 700 mm	50 µm	100	1000	16



Sacs à pains spéciaux ou viennoiseries

CPP - Macro-perforé - Liassés sur broche



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
● SABPP1540 1398520	150 + 40 x 400 mm	50 µm	150	1500	70
● 1397940 1397940	200 + 40 x 300 mm	50 µm	150	1500	60
● SABPP2040 1397950	200 + 40 x 400 mm	50 µm	150	1500	42
● SABPP2530 1397960	250 + 40 x 300 mm	50 µm	150	1500	56
● SABPP2540 1397970	250 + 40 x 400 mm	50 µm	150	1500	42
● SABPP2546 1397980	250 + 40 x 460 mm	50 µm	150	1500	42
● 1397990 1397990	250 + 40 x 660 mm	50 µm	150	1050	40
● SABPP3036 1398000	300 + 40 x 360 mm	50 µm	150	1500	35
● SABPP3046 1398020	300 + 40 x 460 mm	50 µm	150	1050	40
● SABPP3540 1398030	350 + 40 x 400 mm	50 µm	150	1050	40
● SABPP3546 1398040	350 + 40 x 460 mm	50 µm	150	1050	40
● 1398060 1398060	450 + 40 x 460 mm	50 µm	150	900	22
● 1398070 1398070	450 + 40 x 660 mm	50 µm	150	600	32



SACHETS BISCUITERIE ET CONFISERIE RÉUTILISABLES



Sachets à fond plat

OPP - Fond plat



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	
● SSOSPP10035 1398130	100 + 70 x 300 mm	50 µm	1400	36
● SSOSPP10045 1398140	140 + 90 x 300 mm	50 µm	1000	32



Sachets zip à fenêtre


Complexe Kraft brun + PET + CPP/LLDPE

Nouveauté !



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	u/	
● SZIPKF500 1972901	225 x 130 x 70 mm	500 ml	115 g/m ²	1000	36
● SZIPKF750 1972910	230 x 160 x 90 mm	750 ml	120 g/m ²	1000	30
● SZIPKF1300 1972928	265 x 190 x 110 mm	1300 ml	120 g/m ²	900	24

ADHÉSIFS ET SCELLEUSES



Scelleuses

Acier



i Excellente résistance et fiabilité pour un usage facile et pratique. Utilisation intensive.

RÉFÉRENCE	DIVERS	u/	
● ACCX007 1062780	Pour adhésif jusqu'à 12 mm	1	40
● SCEL6094 1062790	Pour adhésif jusqu'à 19 mm	1	30



Adhésifs en rouleaux pour scelleuse

PP



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	
● ADHX066RA 1069230	12 mm x 66 m	24	66
● ADHX066TA 1069250	19 mm x 66 m	24	36

PVC

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	
● ADHX066JA 1421070	12 mm x 66 m	24	66

BOÎTES PÂTISSIÈRES



GAMME **BPB_ & BPBF_**

Boîtes pâtisseries et traiteur

Carton - Hauteur 5 cm



Boîtes pâtisseries « Framboisine »

Carton - Hauteur 5 cm



i Résistantes : les coins sont doublés pour garantir un montage et une ouverture faciles de la boîte. Conditionnée à plat pour un rangement simplifié et un espace de stockage réduit. Très facile à monter.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
○ BPB165 1072780	160 x 160 x 50 mm	250 g/m ²	50	319
○ BPB185 1072800	180 x 180 x 50 mm	250 g/m ²	50	240
○ BPB205 1072820	200 x 200 x 50 mm	250 g/m ²	50	207
○ BPB235A 1072851	230 x 230 x 50 mm	270 g/m ²	50	171
○ BPB265A 1072871	260 x 260 x 50 mm	270 g/m ²	50	119
○ BPB295A 1072891	290 x 290 x 50 mm	270 g/m ²	50	80
○ BPB335 1072910	320 x 320 x 50 mm	285 g/m ²	50	72

Carton - Hauteur 8 cm

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
○ BPB168 1072790	160 x 160 x 80 mm	250 g/m ²	50	220
○ BPB188 1072810	180 x 180 x 80 mm	250 g/m ²	50	190
○ BPB208 1072830	200 x 200 x 80 mm	270 g/m ²	50	171
○ BPB228 1072840	220 x 220 x 80 mm	270 g/m ²	50	171
○ BPB258 1072860	250 x 250 x 80 mm	270 g/m ²	50	119
○ BPB288 1072880	280 x 280 x 80 mm	270 g/m ²	50	80
○ BPB328 1072900	320 x 320 x 80 mm	285 g/m ²	50	72

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
○ BPBF165 1073060	160 x 160 x 50 mm	250 g/m ²	50	319
○ BPBF185 1073080	180 x 180 x 50 mm	250 g/m ²	50	240
○ BPBF205 1073100	200 x 200 x 50 mm	250 g/m ²	50	207
○ BPBF235A 1073131	230 x 230 x 50 mm	270 g/m ²	50	171
○ BPBF265A 1073151	260 x 260 x 50 mm	270 g/m ²	50	119
○ BPBF295A 1073171	290 x 290 x 50 mm	270 g/m ²	50	80
○ BPBF335 1073190	320 x 320 x 50 mm	285 g/m ²	50	72

Carton - Hauteur 8 cm

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
○ BPBF168 1073070	160 x 160 x 80 mm	250 g/m ²	50	220
○ BPBF188 1073090	180 x 180 x 80 mm	250 g/m ²	50	190
○ BPBF208 1073110	200 x 200 x 80 mm	270 g/m ²	50	171
○ BPBF228 1073120	220 x 220 x 80 mm	270 g/m ²	50	171
○ BPBF258 1073140	250 x 250 x 80 mm	270 g/m ²	50	119
○ BPBF288 1073160	280 x 280 x 80 mm	270 g/m ²	50	80
○ BPBF328 1073180	320 x 320 x 80 mm	285 g/m ²	50	72



Grandes boîtes traiteur

Carton - Micro cannelure



i Economiques, résistantes aux graisses et à la chaleur. Grande taille adaptée au transport de vos plats traiteur.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	
BOIN54060 1072640	600 x 400 x 50 mm	50	25




Boîtes pâtisseries et traiteur à fenêtre

Carton - Avec fenêtre PVC



i Avec fenêtre pour une belle mise en avant des produits.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	
BRECFNOI28196 1429170	280 x 190 x 60 mm	50	72
BRECFNOI34256 1429220	345 x 258 x 60 mm	25	72
BRECFNOI42286 1429230	425 x 285 x 60 mm	25	72



Boîtes pâtisseries et traiteur à fenêtre

Carton - Avec fenêtre PP



i Résistantes : les coins sont doublés pour garantir un montage et une ouverture faciles de la boîte. Conditionnée à plat pour un rangement simplifié et un espace de stockage réduit. Très facile à monter.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	
PRES352572 1061101	350 x 250 x 70 mm	25	78
PRES323210 1061081	320 x 320 x 100 mm	25	90
PRES4040132 1061112	400 x 400 x 130 mm	25	36
PRES42286 1061121	420 x 280 x 60 mm	25	78
PRES44308 1061141	440 x 300 x 80 mm	25	50
PRES443012 1061131	440 x 300 x 120 mm	25	40
PRES46308 1061151	460 x 300 x 80 mm	25	65
PRES6242082 1061171	620 x 420 x 80 mm	25	24
PRES6242132 1061161	620 x 420 x 130 mm	25	24

BOÎTES PÂTISSIÈRES



Caissettes

Carton



❶ Résistantes : les coins sont doublés pour garantir un montage et une ouverture faciles de la boîte. Conditionnée à plat pour un rangement simplifié et un espace de stockage réduit. Très facile à monter.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/ 	
○ CPKD14 1077820	130 x 100 x 50 mm	220 g/m ²	200	169
○ CPKD16 1077830	160 x 120 x 50 mm	220 g/m ²	200	132
○ CPKD18 1077840	180 x 120 x 50 mm	250 g/m ²	200	120
○ CPKD20 1077850	200 x 130 x 50 mm	250 g/m ²	200	108

SUPPORTS PÂTISSIERS ET TRAITEUR



Carrés rainés

Carton - Bord pliable 20 mm





RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/ 	
○ CRB11 1077860	110 x 110 mm	250 g/m ²	250	420
○ CRB13 1077870	130 x 130 mm	250 g/m ²	250	324
○ CRB15 1077880	150 x 150 mm	250 g/m ²	250	240
○ CRB17 1077890	170 x 170 mm	250 g/m ²	250	168
○ CRB19 1077900	190 x 190 mm	275 g/m ²	250	144
○ CRB21 1077910	210 x 210 mm	275 g/m ²	250	120
○ CRB23 1077920	230 x 230 mm	275 g/m ²	250	90
○ CRB25 1077930	250 x 250 mm	300 g/m ²	250	72
○ CRB27 1077940	270 x 270 mm	300 g/m ²	250	72



Triangles rainés

Carton - Bord pliable 25 mm



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/ 	
○ TRB18 1095860	180 x 180 mm	275 g/m ²	250	168



Rectangles

Carton



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	
○ CB1320 1048550	130 x 200 mm	1500	30



Ronds festonnés

Carton



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
○ RFB15 1089440	Ø 150 mm	250 g/m ²	250	240
○ RFB17 1005860	Ø 170 mm	250 g/m ²	250	198
○ RFB19 1005870	Ø 190 mm	275 g/m ²	250	144
○ RFB21 1005880	Ø 210 mm	275 g/m ²	250	120
○ RFB23 1005890	Ø 230 mm	275 g/m ²	250	108
○ RFB25 1005900	Ø 250 mm	300 g/m ²	250	84
○ RFB27 1005910	Ø 270 mm	300 g/m ²	250	72
○ RFB29 1005920	Ø 290 mm	300 g/m ²	250	77
○ RFB32 1089490	Ø 320 mm	325 g/m ²	250	48
○ RFB35 1089500	Ø 350 mm	325 g/m ²	250	36



Ronds

Carton - Sans feston



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
○ RSFB16 1089780	Ø 160 mm	250 g/m ²	250	210
○ RSFB18 1089790	Ø 180 mm	250 g/m ²	250	180
○ RSFB20 1089800	Ø 200 mm	250 g/m ²	250	144
○ RSFB22 1089810	Ø 220 mm	275 g/m ²	250	120
○ RSFB24 1089820	Ø 240 mm	275 g/m ²	250	90
○ RSFB26 1089830	Ø 260 mm	300 g/m ²	250	72
○ RSFB28 1089840	Ø 280 mm	325 g/m ²	250	66















Ronds

Carton or



i Un support couleur or pour valoriser vos pâtisseries (tartes, gâteaux, ...). Une gamme adaptable à la taille de vos gâteaux grâce à un large choix de dimensions.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/ 	
 RO14 1062110	Ø 140 mm	700 g/m ²	100	440
 RO16 1062120	Ø 160 mm	700 g/m ²	100	350
 RO18 1062130	Ø 180 mm	700 g/m ²	100	280
 RO20 1062140	Ø 200 mm	700 g/m ²	100	240
 RO22 1062150	Ø 220 mm	700 g/m ²	100	180
 RO24 1062160	Ø 240 mm	1050 g/m ²	100	150
 RO26 1062170	Ø 260 mm	1050 g/m ²	100	130
 RO28 1062180	Ø 280 mm	1050 g/m ²	100	110
 RO30 1062190	Ø 300 mm	1050 g/m ²	100	110
 RO32 1062200	Ø 320 mm	1050 g/m ²	100	66







Semelles

Carton or



i Une semelle couleur or pour valoriser vos pâtisseries (bûches, bûchettes, éclairs, ...). 1 face métallisée. Une gamme adaptable à la taille de vos gâteaux grâce à un large choix de dimensions.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/ 	
 SEM11535 1062870	35 x 115 mm	700 g/m ²	100	200
 SEM7575 1062980	75 x 75 mm	700 g/m ²	100	100
 SEM1414 1062880	140 x 140 mm	1050 g/m ²	100	440
 SEM1919 1062900	190 x 190 mm	1050 g/m ²	100	100
 SEM2030 1062910	200 x 300 mm	1500 g/m ²	50	176
 SEM4228 1062960	280 x 420 mm	1500 g/m ²	50	60
 SEM4040 1062950	400 x 400 mm	1500 g/m ²	50	160
 SEM6040 1062970	400 x 600 mm	1500 g/m ²	25	160




Semelles

Carton - 1 face or / 1 face argent - Angles arrondis



i Une semelle bicolore pour valoriser vos pâtisseries (bûches, bûchettes, éclairs, ...). Une gamme adaptable à la taille de vos gâteaux grâce à un large choix de dimensions. Reversible.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
PLAQ1220 1394180	120 x 200 mm	620 g/m ²	200	252
PLAQ1623 1394190	160 x 230 mm	620 g/m ²	200	150
PLAQ2030V2 1394201	200 x 300 mm	620 g/m ²	200	80



Rectangles rainés

Carton - 1 face or / 1 face noire



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
683863 1395490	130 x 45 mm		200	416



Carrés

Carton - 1 face or / 1 face noire



i Une semelle bicolore pour valoriser vos pâtisseries (bûches, bûchettes, éclairs, ...). Une gamme adaptable à la taille de vos gâteaux grâce à un large choix de dimensions. Reversible.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
CNO18 1388860	180 x 180 mm	930 g/m ²	100	240
CNO20 1388870	200 x 200 mm	930 g/m ²	100	240
CNO22 1388880	220 x 220 mm	930 g/m ²	100	150



Plateaux buffet

Carton



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	u/	
PPROR2842 1970033	280 x 420 mm		25	100	36
PPRARG2842 1970041	280 x 420 mm		25	100	36
PPRNOI2842 1061191	280 x 420 mm		25	100	36



Dentelles rondes

Papier



Extra blanches.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	u/	
<input type="radio"/> DENTRO10 1078140	Ø 100 mm	45 g/m ²	250	2000	350
<input type="radio"/> DENTRO12 1078150	Ø 120 mm	45 g/m ²	250	2000	270
<input type="radio"/> DENTRO15 1078160	Ø 150 mm	45 g/m ²	250	2000	175
<input type="radio"/> DENTRO19 1078170	Ø 190 mm	45 g/m ²	250	2000	120
<input type="radio"/> DENTRO23 1078190	Ø 230 mm	45 g/m ²	250	2000	150
<input type="radio"/> DENTRO27 1078230	Ø 270 mm	45 g/m ²	250	2000	104
<input type="radio"/> DENT28 1049980	Ø 280 mm	45 g/m ²	250	2000	40
<input type="radio"/> DENTRO30 1078260	Ø 300 mm	45 g/m ²	250	2000	78
<input type="radio"/> DENTRO32 1078270	Ø 320 mm	45 g/m ²	250	1000	144
<input type="radio"/> DENTRO34 1078280	Ø 340 mm	45 g/m ²	250	1000	126



Dentelles rectangulaires

Papier



Extra blanches.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	u/	
<input type="radio"/> DENT2535 1005680	250 x 350 mm	45 g/m ²	250	2000	90
<input type="radio"/> DENT3040 1005670	300 x 400 mm	45 g/m ²	250	1000	96
<input type="radio"/> DENT3545 1078130	350 x 450 mm	45 g/m ²	250	1000	84



Assiettes rondes « Tutti Frutti »

Carton



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
<input checked="" type="radio"/> 683880 1405940	Ø 95 mm	50	500	120
<input checked="" type="radio"/> 683881 1405950	Ø 95 mm	50	500	120
<input checked="" type="radio"/> 683597 1405970	Ø 95 mm	50	500	120



Boîtes de présentation

Bois - Coins agrafés

Nouveauté !



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● 1431290 1431290	Fond 220 x 220 mm x h 52 mm Couvreclé 227x227 mm x h 32 mm	Sur commande	42	9
● 1431340 1431340	Fond Ø357 mm x h 52 mm Couvreclé Ø365 mm x h 32 mm	Sur commande	20	9



Boîtes rondes avec couvercle

Bois - Papier cuisson



Nouveauté !



i Apportent une touche d'authenticité et valorisent vos préparations.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● BAB125 1966149	Fond Ø121 mm x h 40 mm Couvreclé Ø125 mm x h 25 mm	Sur commande	50	42
● BAB154 1966173	Fond Ø150 mm x h 40 mm Couvreclé Ø154 mm x h 25 mm	Sur commande	50	24



Moules avec papier cuisson

Bois - Coins collés - Papier cuisson



Nouveauté !



i Apportent une touche d'authenticité et valorisent vos préparations.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● BAB010 1046160	185 x 115 x 55 mm	Sur commande	100	48
● BAB230 1046170	230 x 130 x 70 mm	Sur commande	100	24



Cercles à tarte

Bois



i Apportent une touche d'authenticité et valorisent vos préparations.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● CERCLES240 1422320	Ø 240 x 25 mm	Sur commande	1000	15




Tourtières

Aluminium



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	DIVERS	u/	u/	
● TO109 1000350	Ø 109 x h 21 mm	155 ml		100	3400	20
● TO138 1000360	Ø 138 x h 20 mm	220 ml		100	1500	26
● TO170 1095670	Ø 174 x h 23 mm	430 ml		100	1200	16
● 3180 1036430	Ø 181 x h 43 mm	800 ml	Bords hauts		600	16
● TO195A 1095681	Ø 195 x h 25 mm	500 ml		100	800	20
● TO200H 1966798	Ø 207 x h 40 mm	1000 ml	Bords hauts & forme évasée	1000		9
● TO214A 1000451	Ø 214 x h 19 mm	570 ml		100	500	24
● 51100 1042140	Ø 214 x h 40 mm	1100 ml	Bords hauts	500		16
● TO231 1064370	Ø 231 x h 37 mm	1300 ml	Bords hauts	100	600	20
● TO247N 1000461	Ø 248 x h 23 mm	930 ml		100	400	20
● TO270AN 1095701	Ø 278 x h 23 mm	1250 ml		100	400	20
● TU288 1064810	Ø 290 x h 40 mm	2 200 ml	Bords hauts	440		12
● TO327B 1391540	Ø 327 x h 16 mm	1170 ml		50	300	12



Tartelettes

Aluminium



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● TA95 1095110	Ø 100 x 16 mm	90 ml	100	2000	25



Godets

Aluminium



i Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments. Solution idéale pour la présentation des entremets, sauces, plats cuisinés et portions individuelles.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● G085 1079390	Ø 75 x h 33 mm	85 ml	100	1000	115
● G0105 1005840	Ø 86 x h 39 mm	135 ml	100	1000	36
● G0125 1079360	Ø 86 x h 33 mm	135 ml	100	1000	95

**Moules à cake**

Aluminium




RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● MO60060 1083040	189 x 86 x 50 mm	540 ml	100	800	24
● MO60053 1000490	203 x 85,5 x 50 mm	575 ml	100	1300	20
● 7367 1044310	204 x 92 x 49 mm	610 ml		1200	16
● MO1101N 1000501	232 x 103 x 60 mm	1000 ml	100	500	36
● MO1100 1966907	232 x 107 x 60 mm	1100 ml	100	500	36
● MO1600A 1000250	250 x 121 x 68 mm	1500 ml	100	300	28
● MO2300A 1083020	305 x 117 x 81 mm	2270 ml	50	300	20

CAISSETTES PÂTISSIÈRES**Caissettes à savarin ou baba**

PET



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● BPR2T 1047640	Ø 96 x h 27 mm	125	1000	12

MOULES CARTON**Moules à muffin**

Carton

**Nouveauté !**

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● G9F22079 1393790	Ø 130 x h 80 mm	Sur commande	360	12

**Moules à gâteau carré**

Carton - Ingraissable - Bords roulés

**Nouveauté !**

Pratiques : anti-adhérents pour un démoulage facile de vos préparations.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● 683519 1043600	175 x 175 x 30 mm	Sur commande	500	12

MOULES CARTON



Moules à brioche coquille

Carton



Nouveauté !



Pratiques : anti-adhérents pour un démoulage facile de vos préparations.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
684376 1404420	380 x 150 x 80 mm	Sur commande	80	6



Moules à cake

Carton - Film ingraissable - Bords renforcés



Nouveauté !



Pratiques : anti-adhérents pour un démoulage facile de vos préparations.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
G9F10267FC 1043401	180 x 80 x 55 mm	Sur commande	270	20
682910 1043550	200 x 80 x 65 mm	Sur commande	280	16
MOCAR232 1043540	232 x 85 x 70 mm	Sur commande	280	12



Moules à tarte

Carton - Ingraissable



Nouveauté !



Pratiques : anti-adhérents pour un démoulage facile de vos préparations.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
683096 1412630	Ø 90 x h 21 mm	Tartelette - Bords roulés Sur commande	75	1125	24
682648 1043460	Ø 218 x h 23 mm	Sur commande	200	30	
681839 1043410	Ø 220 x h 38 mm	Sur commande	600	4	

POCHES PÂTISSIÈRES



Poches pâtisseries trapézoïdales en rouleau

Carrément Propre®
PEBD - Boîte distributrice



Surface extérieure antidérapante.
Intérieur glissant qui facilite le remplissage et l'écoulement des produits.
Boîte distributrice pour une protection maximum.
Poches facilement détachables.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
PPATR32 1422550	270 x 500 mm	80 µm	100	600	84

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.



GAMME PPAT



Poches pâtisseries isocèles en rouleau

PEBD - Sous film protecteur



Double soudure ultra résistante en utilisation chaude ou froide. Zone de soudure de faible largeur pour un meilleur confort d'utilisation. Sac distributeur facilitant la sortie des poches, tout en les protégeant des projections et autres salissures.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/	u/	
● PPATRO1 1087380	310 x 540 mm	82 µm		200	1200	24
● PPATRO2RLX 1059211	380 x 590 mm	86 µm	Renforcées		200	144

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.



Poches pâtisseries isocèles Carrément Propre®

PEBD - Sachet distributeur



Double soudure ultra résistante en utilisation chaude ou froide. Zone de soudure de faible largeur : apporte un confort en utilisation intensive. Sachet distributeur facilitant la sortie des poches tout en les protégeant des projections et salissures.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/	u/	
● PPABLO1 1087320	310 x 540 mm	82 µm	en liasse	100	1000	52
● PPATLO1 1087370	310 x 540 mm	82 µm	en liasse	100	1000	52
● PPABS01 1087350	310 x 540 mm	82 µm		100	1000	52
● PPATS01 1000190	310 x 540 mm	82 µm		100	1000	52

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.



Poches pâtisseries isocèles

PEBD - Boîte distributrice



Intérieur glissant qui facilite l'écoulement des produits. Extérieur antiglisse pour une meilleure prise en main. Grand format pour un remplissage moins fréquent.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	
● DIVX002B 1078310	310 x 540 mm	81 µm	100	120

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.

DÉVIDOIRS ET PRÉSENTOIRS



Dévidoirs pour poches pâtisseries


Acier - Peinture époxy



① Pour protéger les poches pâtisseries de toutes projections et autres salissures. Répondent aux exigences HACCP. Disposent de trous pour les installer en position murale.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
○ ACCX300 1388030	310 x 540 mm	Pour poches isocèles en liasse (PPATLO1, PPATSO1, ...)	1	1

ACCESSOIRES BOULANGERIE-PÂTISSERIE



Grignettes

Plastique et métal -
Capuchon de protection de la lame

Nouveauté !



RÉFÉRENCE	DIVERS	u/	
● GRIGNVERTE 1054900	Lame droite	10	640
● GRIGNE 1054890	Lame fixe courbée	10	640



Feuilles guitare liassées

PEBD



① Idéal pour la protection des pâtons ou des bacs à pâtes.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
● FEBDT4060 1078700	400 x 600 mm	80 µm	100	1000	24



Agents de démoulage pour plaques et moules

En aérosol



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	u/	
● GRV600 1079600	600 ml	6	140

SACS BRETelles RÉUTILISABLES



Sacs bretelles « Boulangerie »

PEBD - Avec gencod - 50 µm



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	ÉPAISSEUR	u/	u/	
BRIP5045BP 1403530	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	500	96

SACS CABAS BOULANGERIE



Sacs cabas boulangerie

PEBD - Poignées rapportées



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
CAIN308 1076250	240 + 40 x 750 mm	80 µm	25	300	32

SACS DE REGROUPEMENT



Sacs de regroupement « 5 baguettes »

PEHD



Transparents et solides. Soudure haute qualité.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/	u/	
SLIAHD35100 1398460	350 x 1000 mm	50 µm	5 baguettes	50	400	48



Sacs de regroupement

PEMD



Transparents et solides. Soudure haute qualité.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/	
DIVX940 1078450	500 x 1000 mm	50 µm	10 baguettes	400	28

SACS DE REGROUPEMENT



Sacs de regroupement

Papier kraft - Semi extensible - Emballés sous film



- ① Solution idéale pour le transport de plusieurs pains et baguettes.
Papier haute résistance semi-extensible.
Emballage sous film hermétique anti-glisse.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	U/	
● KRIN802 1080890	300 + 200 x 600 mm	70 g/m ²	15 baguettes	100	100
● KRIN801 1080880	300 + 200 x 900 mm	70 g/m ²	15 baguettes	100	100
● KRIN803 1080920	400 + 140 x 800 mm	70 g/m ²	21 baguettes	100	100
● KRIN803A 1080922	<i>Nouveauté !</i> 400 + 140 x 720 mm	70 g/m ²	21 baguettes	100	100
● KRIN804 1080940	400 + 190 x 800 mm	70 g/m ²	21 baguettes	100	100

CARTONS DE TRANSPORT



Cagettes de transport

Carton ondulé



- ① Solution idéale pour transporter des tartes, viennoiseries, plats, ...
Excellente résistance. Facile à plier et à empiler. Stockage à plat.
Apte au contact alimentaire (plus besoin de feuille mousseline ou de papier cuisson à l'intérieur).

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
● PTR5040 1088000	580 x 425 x 80 mm	410 g/m ²	50	29
● PTR6040 1088010	658 x 425 x 95 mm	410 g/m ²	50	27



Couvercles cagettes de transport

Carton

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/	
● COUVPTR6040 1989498	670 x 435	50	50

GAMME PTR_



**BOUCHERIE CHARCUTERIE
FROMAGERIE**



BARQUETTES LIBRE-SERVICE



GAMME BAGB_



FDV

Barquettes libre-service

Fibre végétale - Avec buvard - Application sous film étirable



Alternative aux barquettes en plastique. Solution recyclable et compostable à domicile. Encombrement minime par rapport aux barquettes en PSE : 4 fois moins volumineux.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● BBAGT1V2 1422940 → 941	73 extra-profonde - 218 x 135 x 40 mm	50	300	39 → 56
● BBAGT2V2 1422950 → 951	73 profonde - 218 x 135 x 25 mm	50	300	36 → 42
● BBAGT3V2 1422970 → 971	3S profonde - 225 x 175 x 25 mm	50	250	64 → 63
● BBAGT4V2 1422980 → 981	4S extra-profonde - 270 x 175 x 40 mm	50	200	54 → 56
● BBAGT5V2 1422990 → 991	70 extra-profonde - 175 x 135 x 40 mm	50	400	48 → 40
● BBAGT6V2 1423000 → 001	75 extra-profonde - 270 x 135 x 40 mm	50	200	48 → 66
● BBAGT7V2 1423010 → 011	11S extra-profonde - 290 x 210 x 55 mm	50	100	65 → 65
● BBAGT8V2 1423020 → 021	11S profonde - 290 x 210 x 30 mm	50	150	56 → 56
● BBAGT9V2 1423030 → 031	Caissette - 320 x 260 x 60 mm	50	100	32 → 40

*gamme en cours de bascule de références : en bleu les nouvelles références et infos logistiques

Fibre végétale - Sans buvard - Application sous film étirable



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● BBAGSBT1 1967011	73 extra-profonde - 218 x 135 x 40 mm	50	300	60
● BBAGSBT2 1967029	73 profonde - 218 x 135 x 25 mm	50	300	52
● BBAGSBT3 1967037	3S profonde - 225 x 175 x 25 mm	50	250	68
● BBAGSBT4 1967045	4S extra-profonde - 270 x 175 x 40 mm	50	200	64
● BBAGSBT5 1967053	70 extra-profonde - 175 x 135 x 40 mm	50	400	48
● BBAGSBT6 1967061	75 extra-profonde - 270 x 135 x 40 mm	50	200	80
● BBAGSBT7 1967070	11S extra-profonde - 290 x 210 x 55 mm	50	100	78
● BBAGSBT8 1967088	11S profonde - 290 x 210 x 30 mm	50	150	78
● BBAGSBT9 1967096	Caissette - 320 x 260 x 60 mm	50	100	42
● BBAGPOULS 1963319	Format poulet - 205 x 135 x 19 mm	150	600	35

A stocker dans un endroit propre et sec.



Barquettes libre-service (MAP)

Fibre végétale - Liner PP
- Application sous atmosphère modifiée



i Alternative aux barquettes en plastique. Augmentation de la durée de conservation des produits frais, sans ajout de conservateur, grâce au procédé de mise sous atmosphère protectrice. Encombrement minimal par rapport aux barquettes en PSE : 4 fois moins volumineux.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● BAGB137 1433690	B1-37 - 186 x 135 x 37 mm	380	32	
● BAGB515 1429720	B5-15 - 230 x 145 x 15 mm	400	42	
● BAGB530 1428910	B5-30 - 230 x 145 x 30 mm	100	400	32
● BAGB5402COMP 1431690	B5-40/2C - 230 x 145 x 30 mm	308	32	
● BAGB550 1428920	B5-50 - 230 x 145 x 50 mm	90	360	32
● BAGB580 1428930	B5-80 - 230 x 145 x 80 mm	75	300	32
● BAGB630 1428940	B6-30 - 250 x 180 x 30 mm	332	42	
● BAGB650 1428950	B6-50 - 250 x 180 x 50 mm	292	42	
● BAGB680 1428960	B6-80 - 250 x 180 x 80 mm	260	42	
● BBAGB1315 1429730	B13-8 - 298 x 208 x 15 mm	200	32	
● BAGB1330 1428970	B13-30 - 298 x 208 x 30 mm	160	30	
● BAGB1350 1428980	B13-50 - 298 x 208 x 50 mm	150	30	
● BAGB1380 1428990	B13-80 - 298 x 208 x 80 mm	150	30	
● BOLBAG60CL 1431700	∅155 x h 55 mm	720	32	

Films thermoscellables pour barquettes

Film PELID soudant PP



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/	
● 0460-0178 1431300	280 mm x 900 m	25 µm	Digi - Mandrin ∅ 111 mm	1	30
● 0460-0215 1431310	440 mm x 1200 m	25 µm	Guelt - Mandrin ∅ 76 mm	1	30
● 0460-0206 1431320	560 mm x 1200 m	25 µm	Guelt - Mandrin ∅ 76 mm	1	15

DENRÉE

DURÉE DE VIE SOUS AIR

DURÉE DE VIE SOUS AT

Viande rouge

2 - 4 jours

8 - 10 jours

Volailles

2 - 7 jours

16 - 21 jours

Saucisses

2 - 4 jours

2 - 5 semaines

Viande cuite

2 - 4 jours

4 - 5 semaines

M.A.P*
(*MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING)
POUR UNE MEILLEURE CONSERVATION

plus d'information en page **12**

Les différentes caractéristiques

	Grammage du papier	Format	Couleur	Caractéristiques produit	Scellable	Les + produit
 Papier anti-dessiccation	50 g/m ²	Feuilles Bobines	Blanc	Papier traité WS (résistant à l'humidité)	 Non	Évite le dessèchement et le brunissement de la viande rouge
 Papier ingraissable	45 g/m ²	Feuilles Bobines	Blanc	Papier traité WS (résistant à l'humidité) + ingraissabilité	 Non	Mono matériau sans plastique (papier traité) Excellente résistance à l'humidité et aux graisses Adhérence : les produits ne glissent pas
 Papier paraffiné BioEM®	52 g/m ²	Feuilles Feuilles liassées « parazelle »	Blanc imprimé « BioEM »	Papier + cire végétale	 Non	Sans plastique Résistance optimale aux sollicitations mécaniques Alternative écoresponsable aux emballages traditionnels Format parazelle : préhension facilitée
 Papier duplex	75 g/m ²	Feuilles	Blanc Kraft brun Vichy Rose Vichy Bleu	Support papier contrecollé avec une feuille de polyéthylène haute densité (PEHD)	 Non	Économique
 Papier thermoscellable	54 g/m ² 60 g/m ² <i>varie selon les références</i>	Feuilles Feuilles liassées Bobines	Blanc imprimé Blanc sans impression	Papier enduit de polyéthylène basse densité (PEBD)	 Oui	Emballage hermétique et hygiénique Bonne résistance mécanique Bon rapport qualité / prix
 Papier thermoscellable	92 g/m ²	Bobines	Aluminium	Papier complexé aluminium + enduction PEBD	 Oui	Emballage hermétique et hygiénique Excellente résistance mécanique

Pour toute question personnalisation, contactez nos équipes !



Feuilles papier paraffiné BioEM®

Papier kraft - Enduction cire végétale



Personnalisation possible. Sans plastique.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
BIOEM2532 1050480	250 x 320 mm	52 g/m ²	10 KG	60
BIOEM3333 1050510	320 x 320 mm	52 g/m ²	10 KG	60
BIOEM3250 1050520	320 x 500 mm	52 g/m ²	10 KG	60
BIOEM5065 1050600	500 x 650 mm	52 g/m ²	10 KG	60



Feuilles papier paraffiné parazelle en liasse BioEM®

Papier kraft - Enduction cire végétale



Personnalisation possible. En liasse pour un accrochage facile. Format parazelle pour une préhension facilitée. Sans plastique.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	u/	
BIOEMPZ3250 1000230	320 x 500 mm	52 g/m ²	2,5 KG	15 KG	40
BIOEMPZ5065 1000240	500 x 650 mm	52 g/m ²	5 KG	15 KG	40



Feuilles papier paraffiné

Papier kraft - Enduction cire végétale



Personnalisation possible.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
<input type="radio"/> P2532 1004640	250 x 320 mm	52 g/m ²	10 KG	60
<input type="radio"/> P3250 1004630	320 x 500 mm	52 g/m ²	10 KG	60
<input type="radio"/> P5065 1004620	500 x 650 mm	52 g/m ²	10 KG	50



Ovales à steak

Papier kraft - Paraffiné 2 faces



Format adapté au moule à steak haché.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	u/	
<input type="radio"/> OVALSTEACKA 1000790	85 x 110 mm	32 g/m ²	2000	18000	70



Papier thermoscachable en feuilles

Papier kraft - Enduction PEBD



i Conservation et hygiène irréprochables. Etanchéité totale : pas d'exsudat qui coule, pas d'odeur dans le réfrigérateur. Haute résistance à la déchirure. Excellente soudabilité.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/ 	
<input type="radio"/> PPSX450 1087860	250 x 320 mm	60 g/m ²		10 KG	80
<input type="radio"/> PPSX2533 1087770	250 x 330 mm	60 g/m ²		11 KG	80
<input type="radio"/> LIAPA2532 1082410	250 x 320 mm	54 g/m ²	En liasse	15 KG	50
<input type="radio"/> PPSX451 1000630	320 x 500 mm	52 g/m ²		10 KG	80
<input type="radio"/> LIAPA3250V2 1082441	320 x 500 mm	54 g/m ²	En liasse	15 KG	50
<input type="radio"/> PPSX452 1087880	330 x 330 mm	60 g/m ²		10 KG	44
<input type="radio"/> PPSX3350 1087840	330 x 500 mm	60 g/m ²		10 KG	44
<input type="radio"/> PPSX453 1087900	500 x 650 mm	60 g/m ²		10 KG	80
<input type="radio"/> LIAPA5065 1082470	500 x 650 mm	54 g/m ²	En liasse	15 KG	50



Papier thermoscachable en bobine

Papier kraft - Enduction PEBD



i Conservation et hygiène irréprochables. Etanchéité totale : pas d'exsudat qui coule, pas d'odeur dans le réfrigérateur. Haute résistance à la déchirure. Excellente soudabilité.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/ 	
<input type="radio"/> THSB35 1095580	Laize 350 mm	60 g/m ²	10 KG	80
<input type="radio"/> THSX500 1095620	Laize 500 mm	60 g/m ²	10 KG	60





Papier thermoscachable en bobine

Papier kraft - Enduction PEBD



i Conservation et hygiène irréprochables. Etanchéité totale : pas d'exsudat qui coule, pas d'odeur dans le réfrigérateur. Haute résistance à la déchirure. Excellente soudabilité.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/ 	
<input checked="" type="radio"/> THIPE35C 1095430	Laize 350 mm	60 g/m ²	«Boucherie - Charcuterie - Traiteur»	10 KG	80
<input checked="" type="radio"/> THIPE35F 1095440	Laize 350 mm	60 g/m ²	«Fromagerie - Crèmerie»	10 KG	80
<input checked="" type="radio"/> THSXK350 1424330	Laize 350 mm	60 g/m ²	«Produits frais»	10 KG	80



Papier duplex en feuilles

Papier et PEHD



Barrière aux exsudats, viandes sanguinolantes et odeurs. Assurent conservation et hygiène.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
DUPX3350B 1001210	330 x 500 mm	Imprimé vichy	10 KG	60
DUPX2532 1078510	250 x 320 mm	Imprimé vichy	10 KG	60
DUPX3250 1078520	320 x 500 mm	Imprimé vichy	10 KG	60
DUPX3333 1011980	330 x 330 mm	Imprimé vichy	10 KG	60
DUPX4050 1011970	400 x 550 mm	Imprimé vichy	10 KG	60
DUPX5065 1078530	500 x 650 mm	Imprimé vichy	10 KG	60
PPSX2532P 1087730	250 x 320 mm		10 KG	60
PPSX3250P 1087800	320 x 500 mm		10 KG	60
DUPXK2532 1976961	250 x 320 mm	<i>Nouveauté !</i>	10 KG	60
DUPXK3250 1976996	320 x 500 mm	<i>Nouveauté !</i>	10 KG	60
DUPXK5065 1977008	500 x 650 mm	<i>Nouveauté !</i>	10 KG	48



Papier ingraissable en feuilles

Papier ingraissable traité W.S.



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/	
INGB2532 1079650	250 x 320 mm	45 g/m ²		10 KG	72
INGB3333 1079680	330 x 330 mm	45 g/m ²		10 KG	42
INGB3250 1079670	320 x 500 mm	45 g/m ²		10 KG	72
INGB5065 1079700	500 x 650 mm	45 g/m ²		10 KG	60
INGB65100 1079720	650 x 1000 mm	45 g/m ²		10 KG	68
INGB100120 1079640	1000 x 1200 mm	45 g/m ²	Sur commande	10 KG	25



Papier ingraissable en bobine

Papier ingraissable traité W.S.



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
INGB33 1079690	Laize 330 mm	45 g/m ²	10 KG	80

PAPIERS D'EMBALLAGE





Papier anti-dessiccation

Papier anti-dessiccation traité W.S.



- ⓘ Excellente résistance à l'humidité.
 Évite le noircissement et le dessèchement de vos viandes.
 Permet de préparer vos viandes rouges à l'avance.
 Facilite la remballage du soir en plaçant le papier directement dans le rayon.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/ 	
○ SB5065 1004140	500 x 650 mm	50 g/m ²	10 KG	60





Papier anti-dessiccation en bobine

Papier anti-dessiccation traité W.S.



- ⓘ Excellente résistance à l'humidité.
 Évite le noircissement et le dessèchement de vos viandes.
 Permet de préparer vos viandes rouges à l'avance.
 Facilite la remballage du soir en plaçant le papier directement dans le rayon.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/ 	
○ BOBSB50 1071700	Laize 500 mm	50 g/m ²	10 KG	72

POCHETTES PAPIER ADHÉSIVES



Pochettes adhésives

Papier kraft - Enduction PEBD



Nouveauté !



- ⓘ Un seul produit pour emballer, transporter et conserver vos produits frais.
 Hygiène et sécurité alimentaire : hermétiques, elles empêchent les fuites de liquides et les transferts d'odeurs et préviennent tout risque de contamination croisée.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	U/ 	
● POCIPEKSI166 1983133	250 x 166 mm		1000	88
● POCIPEKSI250 1983141	250 x 250 mm		1000	72
● POCIPEKSI280 1983168	330 x 250 mm		500	88
● POCIPEKSI330 1983176	330 x 330 mm		1000	30
● POCIPEKFSI250 1983918	250 x 250 mm	Fenêtre PET	1000	72
● POCIPEKFSI280 1983926	330 x 250 mm	Fenêtre PET	500	88

Compatible congélateur. Adapté à la décongélation au micro-ondes. Non adapté au réchauffage ou à la cuisson.

POCHETTES PAPIER ADHÉSIVES



GAMME **POCIPE**



Pochettes adhésives « Boucherie »

Papier kraft - Enduction PEBD



Un seul produit pour emballer, transporter et conserver vos produits frais. Hygiène et sécurité alimentaire : hermétiques, elles empêchent les fuites de liquides et les transferts d'odeurs et préviennent tout risque de contamination croisée.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/
POCIPE166BO 1086041	250 x 166 mm	1000	88
POCIPE250BO 1086101	250 x 250 mm	1000	72
POCIPE280BO 1086171	330 x 250 mm	500	88

Compatible congélateur. Adapté à la décongélation au micro-ondes. Non adapté au réchauffage ou à la cuisson.




Pochettes adhésives « Charcuterie »

Papier kraft - Enduction PEBD



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/
POCIPE166CH 1086051	250 x 166 mm	1000	88
POCIPE250CH 1086111	250 x 250 mm	1000	72
POCIPE280CH 1086181	330 x 250 mm	500	88

Compatible congélateur. Adapté à la décongélation au micro-ondes. Non adapté au réchauffage ou à la cuisson.



Pochettes adhésives « Fromagerie »

Papier kraft - Enduction PEBD



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/
POCIPE166FR 1086061	250 x 166 mm	1000	88
POCIPE250FR 1086121	250 x 250 mm	1000	72
POCIPE280FR 1086191	330 x 250 mm	500	88

SACS ET COQUES POULET



Sacs poulet

Papier kraft - Enduction PP



Maintiennent la chaleur ou la fraîcheur. Passent au four traditionnel jusqu'à 100°C. Etanches et imperméables aux graisses. Micro-ondables.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/	u/	
KRIN4000SI 1405440	120 + 80 x 250 mm	60 g/m ²		1000	66	
KRIN3000 1976785	180 + 70 x 350 mm	53 g/m ²	Disponibilité T2 2024	500	60	
KRIN5001 1080830	170 + 75 x 355 mm	70 g/m ²		500	96	
KRIN5000 1080800	180 + 70 x 360 mm	70 g/m ²		500	72	
KRIN5002 1080850	200 + 70 x 355 mm	75 g/m ²		100	500	70
KRIN6000 1415390	250 + 90 x 400 mm	70 g/m ²		500	42	



Sacs poulet à zip

Complexe PET / CPP - Poignée découpée



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/	u/	
SPOULPM 1094630	310 x 250 + 75 mm	52 µm	Petit modèle	500	20	
SPOULMM 1094620	350 x 290 + 75 mm	52 µm	Moyen modèle	500	20	
SPOULGM 1094610	350 x 290 + 100 mm	52 µm	Grand modèle	500	25	



Coques poulet à couvercles attenants

PP - Antibuée



Transportez en toute tranquillité vos poulets cuits. Ces coques antibuée ont une bonne tenue à la chaleur et sont micro-ondables. Leur transparence apporte une totale visibilité du produit pour une belle présentation en rayon.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
CQPLTPP 1430120	281 x 207 x 113 mm	2,9L	200	8	

Utilisation chaude ou froide (de -40°C à +120°C)


**Sacs poulet à fenêtre**

Papier kraft - Enduction PP

**Nouveauté !**

i Maintiennent la chaleur ou la fraîcheur. Passent au four traditionnel jusqu'à 100°C. Etanches et imperméables aux graisses. Micro-ondables. Personnalisation possible.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● SUR COMMANDE	220 x 115 x 350	Fenêtre PP 145 x 90 mm	500	28

SACS SOUS VIDE**Sacs conservation sous vide**

Structure PA/PE - 3 soudures - Résistant jusqu'à 90 °C



i Parfaitement étudiés pour le stockage et la maturation des produits frais : viande, charcuterie, poisson, fromage, plats cuisinés,... Etanchéité parfaite et sécurité optimale. Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
● SSV1530 1094670	150 x 300 mm	80 µm	100	1000	102
● SSV2030A 1094720	200 x 300 mm	80 µm	100	1000	72
● SSV2535A 1094780	250 x 350 mm	80 µm	100	1000	48

PLAQUES DE PRÉSENTATION**Semelles**

Carton - 1 face or / 1 face argent - Angles arrondis



i Une semelle couleur or ou argent pour mettre en valeur vos produits sous vide. Une gamme compatible aux dimensions des sacs sous vide. Reversible.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/	
● PLAQ1220 1394180	120 x 200 mm	620 g/m ²	Pour sacs sous vide 150 x 300 mm	200	252
● PLAQ1623 1394190	160 x 230 mm	620 g/m ²	Pour sacs sous vide 200 x 300 mm	200	150
● PLAQ2030V2 1394201	200 x 300 mm	620 g/m ²	Pour sacs sous vide 250 x 350 mm	200	80

PLAQUES DE PRÉSENTATION



Retrouvez la gamme complète en page 135



Plaques absorbantes

PSE



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	U/	
● PV1801355011 1408461	180 x 135 x 5 mm	Pour sacs sous vide 150 x 200 mm	1240	7
● PV2201105010 1401860	220 x 110 x 5 mm	Pour sacs sous vide 150 x 275 mm et 170 x 250 mm	798	12
● PV2351805010 1401870	235 x 180 x 5 mm	Pour sacs sous vide 200 x 300 mm	480	10
● PV2601255010 1408450	260 x 125 x 5 mm	Pour sacs sous vide 150 x 275 mm	342	20
● PV3002005010 1408470	300 x 200 x 5 mm	Pour sacs sous vide 220 x 320 mm	480	8

BARQUETTES DE PRÉSENTATION



Barquettes de présentation

Carton + PET / PP - Imitation bois clair



① Solution idéale pour le libre-service en utilisant un film étirable.
Exemple : barquettes de présentation pour fromage.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
● BACAR60 1410340	130 x 127 x 14 mm	650 g/m ²	250	80
● BACAR70 1410350	170 x 127 x 14 mm	650 g/m ²	250	64
● BACAR73 1410360	210 x 127 x 14 mm	650 g/m ²	250	48

Carton + PET / PP - Imitation bois foncé



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
● BACAR60F 1414590	130 x 127 x 14 mm	650 g/m ²	250	80
● BACAR70F 1414600	170 x 127 x 14 mm	650 g/m ²	250	64
● BACAR73F 1414610	210 x 127 x 14 mm	650 g/m ²	250	48
● BACAR45F 1414620	260 x 165 x 14 mm	650 g/m ²	250	36



Plateaux à fromage

Carton avec fenêtre - Plateau kraft



RÉFÉRENCE	FORMAT	U/	
● 25258FROM- 1404641	250 x 250 x 80 mm	50	24
● 29298FROM- 1404651	290 x 290 x 80 mm	50	24



Feuilles intercalaires

PP



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
FEPP1120 1078770	110 x 200 mm	30 µm	500	300	




Feuilles guitare liassées

PEBD



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
FEBDT4060 1078700	400 x 600 mm	80 µm	100	1000	24



Feuilles liassées macroperforées

PEBD - Macroperforées



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
FEBDT6080 1078710	600 x 800 mm	25 µm	100	1000	51



Feuilles liassées

PEHD - Avec cartonnette



Solution idéale pour la protection des pâtons ou des bacs à pâtes.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
FEHDT2532 1078720	250 x 320 mm	10 µm	100	10000	40
FEHDT3250 1078730	320 x 500 mm	10 µm	100	10000	32
FEHDT5065 1078740	500 x 650 mm	10 µm	250	5000	16
FEHDT6080 1078750	600 x 800 mm	10 µm	100	3000	36
FEHDT65100 1078760	650 x 1000 mm	10 µm	100	2000	42

SACS À USAGE INDUSTRIEL



Sacs chevillards et abattoirs en liasse

PEHD



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
● LIAT3060 1082650	400 x 600 mm	30 µm	100	1000	36
● LIAT4580 1082670	500 x 800 mm	45 µm	100	500	25
● LIAT4090 1082660	500 x 900 mm	40 µm	100	500	24
● LIAT50100 1082680	600 x 1000 mm	50 µm	50	250	36

SACS RÉUTILISABLES



Sacs à plat en liasse

PEBD - Ouverture décalée - Avec cartonnette



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
● LIABD1722 1395730	170 x 220 mm	50 µm	50	3000	80
● LIABD2331 1395700	230 x 310 mm	50 µm	50	2000	63
● LIABD3035 1395690	300 x 350 mm	50 µm	50	1000	84
● LIABD3550 1395710	350 x 500 mm	50 µm	50	500	80

SACS COMPOSTABLES



Sacs bretelles en liasse *Végéos®*

50% de matières biosourcées



- ① Compostables à domicile (certification NF T51-800).
Sans odeur, sans OGM. Conformes à la Loi de Transition Énergétique (LTE).

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	ÉPAISSEUR	u/	u/	
● BIOB2412THN BIOB2412THN	240 + 140 x 450 mm	4 kg	12 µm	100	400	180
● BIOB1648CNH BIOB1648CNH	280 + 140 x 480 mm	4 kg	14 µm	100	2000	48
● BIOB3014THN BIOB3014THN	300 + 140 x 500 mm	6 kg	14 µm	100	400	180

A utiliser de préférence sur une période de 12 mois après la fabrication.

Stocker les sacs dans leur emballage d'origine, dans un endroit n'excédant pas 29°C. Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.

FICELLES



Ficelles boucherie

Lin blanchi



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/
<input type="radio"/> DERFILIN 1050060	1400 m - 900 g	Boîte distributrice + 1 recharge	6	54
<input type="radio"/> FICELIN 1053330	1400 m - 900 g	Bobine sous blister - Recharge	4	24



Ficelles boucherie

Polyester



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/
<input type="radio"/> DERFICEL 1050050	2200 m - 800 g	Boîte distributrice + 1 recharge	6	54
<input type="radio"/> FICELPET 1424250	2200 m - 800 g	Bobine sous blister - Recharge	6	72

SACS BRETELLES RÉUTILISABLES



Sacs bretelles « Boucherie »

PEBD - Avec gencod



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	ÉPAISSEUR	u/	u/	u/
<input checked="" type="radio"/> BRIP5045B 1403520	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	500	96



Sacs bretelles

PEBD - Avec gencod



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	ÉPAISSEUR	u/	u/	u/
<input checked="" type="radio"/> BRSRG5045 1413540	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	1000	54
<input checked="" type="radio"/> BRSRO5045 1391230	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	1000	54
<input type="radio"/> BRSW5045 1391750	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	1000	48

SACS CABAS PP TISSÉ



FDV



Sacs cabas « Métiers »

PP tissé - Poignées avec tube extérieur



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	DIVERS	U/	
CAIPE370BC13 1076500	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Boucherie»	25	120
CAIPE360FR18 1407660	360 + 240 x 270 mm	23 L	«Fromagerie»	25	160

DÉVIDOIRS ET PRÉSENTOIRS



Dérouleurs bobine papier

Avec lame de coupe inox



Solution idéale pour dérouler et découper tous vos papiers d'emballage.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/	
ACCX050 1068760	Laize maxi 350 mm	1	24



Dérouleurs bobine papier

Acier laqué - Avec lame de coupe



Solution idéale pour dérouler et découper tous vos papiers d'emballage.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/	
ACCX062 1068860	Laize maxi 700 mm	1	1



Présentoirs pour pochettes adhésives

Inox - A poser ou à fixer



Mise en valeur de vos pochettes adhésives. Présentoir à poser ou à fixer.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/	
PPOCINOX 1005850	190 x 310 x 400 mm	1	50

POISSONNERIE





GAMME **BIOEM**










Feuilles papier paraffiné *BioEM*®

Papier kraft - Enduction cire végétale



① Papier à enduction végétale, sans plastique.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/ 	
 BIOEM2532 1050480	250 x 320 mm	55 g/m ²	10 KG	60
 BIOEM3333 1050510	330 x 330 mm	55 g/m ²	10 KG	60
 BIOEM3250 1050520	320 x 500 mm	55 g/m ²	10 KG	60
 BIOEM5065 1050600	500 x 650 mm	55 g/m ²	10 KG	60








Feuilles papier paraffiné parazelle en liasse *BioEM*®

Papier kraft - Enduction cire végétale



① Papier à enduction végétale, sans plastique.
Système parazelle pour un préhension facilitée de chaque feuille.



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/ 	u/ 	
 BIOEMPZ3250 1000230	320 x 500 mm	55 g/m ²	2,5 KG	15 KG	40
 BIOEMPZ5065 1000240	500 x 650 mm	55 g/m ²	5 KG	15 KG	40



Papier ingraissable en feuilles

Papier ingraissable traité W.S.





RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/ 	
○ INGB2532 1079650	250 x 320 mm	45 g/m ²		10 KG	72
○ INGB3333 1079680	330 x 330 mm	45 g/m ²		10 KG	42
○ INGB3250 1079670	320 x 500 mm	45 g/m ²		10 KG	72
○ INGB5065 1079700	500 x 650 mm	45 g/m ²		10 KG	60
○ INGB65100 1079720	650 x 1000 mm	45 g/m ²		10 KG	68
○ INGB100120 1079640	1000 x 1200 mm	45 g/m ²	Sur commande	10 KG	25




Papier ingraissable en bobine

Papier ingraissable traité W.S.



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/ 	
○ INGB33 1079690	Laize 330 mm	45 g/m ²	10 KG	80





Papier thermoscyclable en bobine

Complexe aluminium / papier / PEBD



ⓘ Haute résistance à la déchirure. Très résistant au gras et à l'humidité. Bonne conservation de la fraîcheur du poisson. Excellente soudabilité.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/ 	
● THASX92 1095280	Laize 350 mm	92 g/m ²	10 KG	80



Papier thermoscyclable en bobine « Poissonnerie »

Complexe aluminium / papier / PEBD



ⓘ Haute résistance à la déchirure. Très résistant au gras et à l'humidité. Bonne conservation de la fraîcheur du poisson. Excellente soudabilité.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/ 	
● BTA35BAT 1004350	Laize 350 mm	92 g/m ²	10 KG	81
● THAIPE92 1095250	Laize 350 mm	92 g/m ²	10 KG	80

POCHETTES PAPIER ADHÉSIVES



GAMME **POCIPE_PO**



Pochettes adhésives « Poissonnerie »

Papier kraft - Enduction PEBD 2 faces



Un seul produit pour emballer, transporter et conserver vos produits frais. Hygiène et sécurité alimentaire : hermétiques, elles empêchent les fuites de liquides et les transferts d'odeurs et préviennent tout risque de contamination croisée.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U	
POCIPE166PO 1086071	250 x 166 mm	1000	88
POCIPE250PO 1086131	250 x 250 mm	1000	72
POCIPE280PO 1086201	280 x 666 mm	250	42
POCIPE295PO 1086211	330 x 250 mm	500	88

Compatible congélateur. Adapté à la décongélation au micro-ondes. Non adapté au réchauffage ou à la cuisson.



Pochettes adhésives « Poissonnerie »

Papier kraft - Enduction PEBD 2 faces



Un seul produit pour emballer, transporter et conserver vos produits frais. Hygiène et sécurité alimentaire : hermétiques, elles empêchent les fuites de liquides et les transferts d'odeurs et préviennent tout risque de contamination croisée.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U	
T2529PECHEUR 1001040	250 x 290 mm	1000	40

Compatible congélateur. Adapté à la décongélation au micro-ondes. Non adapté au réchauffage ou à la cuisson.



Pochettes adhésives

Papier kraft - Enduction PEBD



i Un seul produit pour emballer, transporter et conserver vos produits frais. Hygiène et sécurité alimentaire : hermétiques, elles empêchent les fuites de liquides et les transferts d'odeurs et préviennent tout risque de contamination croisée.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● POCIPEKSI166 1983133	250 x 166 mm		1000	88
● POCIPEKSI250 1983141	250 x 250 mm		1000	72
● POCIPEKSI280 1983168	330 x 250 mm		500	88
● POCIPEKSI330 1983176	330 x 330 mm		1000	30
● POCIPEKFSI250 1983918	250 x 250 mm	Fenêtre PET	1000	72
● POCIPEKFSI280 1983926	330 x 250 mm	Fenêtre PET	500	88

Compatible congélateur. Adapté à la décongélation au micro-ondes. Non adapté au réchauffage ou à la cuisson.



Pochettes cuisson papillote Atlanti-Cook®

Papier kraft - Fenêtre PET



i Facile à manipuler. Aucune fuite, ni odeur, ni projection dans le four. Pour une cuisine saine : percez, mettez au four traditionnel ou micro-ondes (200°C maximum), servez.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● SACOOKMMP 1099350	290 x 250 mm	Sur commande	500	72

PLATEAUX FRUITS DE MER



Plateaux fruits de mer et couvercles

Fibre végétale



i Encombrement réduit par rapport aux plateaux en PSE.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● PFMBAG35 1425400	Ø 350 x h 45 mm		50	48
● COUVBAGPFM35 1425770	Ø 350 x h 95 mm	Couvercle fibre végétale - plateaux Ø 350 mm.	50	18
● COUVPETPFM35 1425790	Ø 350 x h 98 mm	Couvercle PET - plateaux Ø 350 mm.	50	24
● PFMBAG50 1425410	Ø 500 x h 58 mm		50	21
● COUVBAGPFM50 1425780	Ø 500 x h 95 mm	Couvercle fibre végétale - plateaux Ø 500 mm.	50	6
● COUVPETPFM50 1425800	Ø 500 x h 102 mm	Couvercle PET - plateaux Ø 500 mm.	50	12



Barquettes libre-service

Fibre végétale - Avec buvard - Application sous film étirable



Alternative aux barquettes en plastique, les barquettes en fibre végétale sont compostables, recyclables et issues de ressources renouvelables. Encombrement réduit par rapport aux barquettes en PSE, elles sont 4 fois moins volumineuses.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	u/
● BBAGT1V2 1422940 → 941	73 extra-profonde - 218 x 135 x 40 mm	50	300	39 → 56
● BBAGT2V2 1422950 → 951	73 profonde - 218 x 135 x 25 mm	50	300	36 → 42
● BBAGT3V2 1422970 → 971	3S profonde - 225 x 175 x 25 mm	50	250	64 → 63
● BBAGT4V2 1422980 → 981	4S extra-profonde - 270 x 175 x 40 mm	50	200	54 → 56
● BBAGT5V2 1422990 → 991	70 extra-profonde - 175 x 135 x 40 mm	50	400	48 → 40
● BBAGT6V2 1423000 → 001	75 extra-profonde - 270 x 135 x 40 mm	50	200	48 → 66
● BBAGT7V2 1423010 → 011	11S extra-profonde - 290 x 210 x 55 mm	50	100	65 → 65
● BBAGT8V2 1423020 → 021	11S profonde - 290 x 210 x 30 mm	50	150	56 → 56
● BBAGT9V2 1423030 → 031	Caissette - 320 x 260 x 60 mm	50	100	32 → 40

*gamme en cours de bascule de références : en bleu les nouvelles références et infos logistiques

Fibre végétale - Sans buvard - Application sous film étirable



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	u/
● BBAGSBT1 1967011	73 extra-profonde - 218 x 135 x 40 mm	50	300	60
● BBAGSBT2 1967029	73 profonde - 218 x 135 x 25 mm	50	300	52
● BBAGSBT3 1967037	3S profonde - 225 x 175 x 25 mm	50	250	68
● BBAGSBT4 1967045	4S extra-profonde - 270 x 175 x 40 mm	50	200	64
● BBAGSBT5 1967053	70 extra-profonde - 175 x 135 x 40 mm	50	400	48
● BBAGSBT6 1967061	75 extra-profonde - 270 x 135 x 40 mm	50	200	80
● BBAGSBT7 1967070	11S extra-profonde - 290 x 210 x 55 mm	50	100	78
● BBAGSBT9 1967096	Caissette - 320 x 260 x 60 mm	50	100	42

A stocker dans un endroit propre et sec.



GAMME BBAG



Barquettes libre-service (MAP)

Fibre végétale - Liner PP

- Application sous atmosphère modifiée



i Alternative aux barquettes en plastique.
Le processus de mise sous atmosphère protectrice permet l'augmentation de la durée de conservation des produits frais, sans ajout de conservateur. Encombrement minime par rapport aux barquettes en PSE : 4 fois moins volumineux.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● BAGB137 1433690	B1-37 - 186 x 135 x 37 mm	380	32	
● BAGB515 1429720	B5-15 - 230 x 145 x 15 mm	400	42	
● BAGB530 1428910	B5-30 - 230 x 145 x 30 mm	100	400	32
● BAGB5402COMP 1431690	B5-40/2C - 230 x 145 x 30 mm	308	32	
● BAGB550 1428920	B5-50 - 230 x 145 x 50 mm	90	360	32
● BAGB580 1428930	B5-80 - 230 x 145 x 80 mm	75	300	32
● BAGB630 1428940	B6-30 - 250 x 180 x 30 mm	332	42	
● BAGB650 1428950	B6-50 - 250 x 180 x 50 mm	292	42	
● BAGB680 1428960	B6-80 - 250 x 180 x 80 mm	260	42	
● BBAGB1315 1429730	B13-8 - 298 x 208 x 15 mm	200	32	
● BAGB1330 1428970	B13-30 - 298 x 208 x 30 mm	160	30	
● BAGB1350 1428980	B13-50 - 298 x 208 x 50 mm	150	30	
● BAGB1380 1428990	B13-80 - 298 x 208 x 80 mm	150	30	



Films thermoscellables pour barquettes

Film PELID soudant PP



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/	
● 0460-0178 1431300	280 mm x 900 m	25 µm	Digi - Mandrin Ø 111 mm	1	30
● 0460-0215 1431310	440 mm x 1200 m	25 µm	Guelt - Mandrin Ø 76 mm	1	30
● 0460-0206 1431320	560 mm x 1200 m	25 µm	Guelt - Mandrin Ø 76 mm	1	15

M.A.P. (MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING)
POUR UNE MEILLEURE CONSERVATION

plus d'information en page **12**

DENRÉE	DURÉE DE VIE SOUS AIR	DURÉE DE VIE SOUS AT
Poisson frais	2 - 3 jours	5 - 9 jours
Poisson cuit	2 - 4 jours	3 - 4 semaines

SACS SOUS VIDE



Retrouvez la gamme complète en page [132](#)



Sacs conservation sous vide

Structure PA/PE - 3 soudures - Résistant jusqu'à 90 °C



Parfaitement étudiés pour le stockage et la maturation des produits frais : viande, charcuterie, poisson, fromage, plats cuisinés,... Etanchéité parfaite et sécurité optimale. Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
SSV1530 1094670	150 x 300 mm	80 µm	100	1000	102
SSV2030A 1094720	200 x 300 mm	80 µm	100	1000	72
SSV2535A 1094780	250 x 350 mm	80 µm	100	1000	48

PLAQUES DE PRÉSENTATION



Semelles

Carton - 1 face or / 1 face argent - Angles arrondis



Une semelle couleur or ou argent pour mettre en valeur vos produits sous vide. Une gamme compatible aux dimensions des sacs sous vide. Reversible.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/	
PLAQ1220 1394180	120 x 200 mm	620 g/m ²	Pour sacs sous vide 150 x 300 mm	200	252
PLAQ1623 1394190	160 x 230 mm	620 g/m ²	Pour sacs sous vide 200 x 300 mm	200	150
PLAQ2030V2 1394201	200 x 300 mm	620 g/m ²	Pour sacs sous vide 250 x 350 mm	100	224

FEUILLES ET INTERCALAIRES



Retrouvez la gamme complète en page [135](#)



Feuilles intercalaires

PP



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	
FPP1015 1053700	100 x 150 mm	30 µm	2000	150
FEPPT1120 1078770	110 x 200 mm	30 µm	500	300
FPP2015 1053710	150 x 200 mm	30 µm	1000	150
FPP30X40R 1053720	300 x 400 mm	35 µm	250	400
PPF100 1061030	1000 x 1000 mm	35 µm	250	40

MOULES ALUMINIUM



Coquilles Saint-Jacques

Aluminium



i Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	u/
● COQALU 1000430	126 x 123 x 20 mm	140 ml	100	2000	20

SACS RÉUTILISABLES



Sacs à plat en liasse

PEBD - 50 µm



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	u/
● LIA50B3035 1397780	300 x 350 mm	50	1000	60
○ LIA50W3550 1397790	350 x 500 mm	50	500	108
○ LIAW225B 1397520	170 + 60 x 650 mm	50	600	72



Sacs bretelles

PEBD - Avec gencod - 50 µm



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	u/
● BRSB5045 1391220	260 + 120 x 450 mm	10 L	100	1000	54
● BRSB5048 1390430	270 + 140 x 480 mm	12 L	100	500	90
● BRSB5054 1395530	300 + 140 x 540 mm	16,5 L	100	500	68
● BRSB5058 1397710	300 + 200 x 580 mm	21 L	50	500	52




Sacs bretelles « Poissonnerie »

PEBD - Avec gencod - 50 µm



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	DIVERS	u/	u/	u/
● BRIP5045P 1403560	260 + 120 x 450 mm	10 L	«100% fraîcheur»	100	500	96
● BRIP5045HB 1403550	260 + 120 x 450 mm	10 L	«Huitres»	100	500	96
● BRIP5048HB 1403580	270 + 140 x 480 mm	12 L	«Huitres»	100	500	96

FILMS MULTI-USAGES



Films « cristal » multi-usages en rouleaux

PP



Indispensables pour l'emballage de vos plateaux de fruits de mer. Très résistants et haute transparence.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	U/	
● CELLO100 1048580	1x120 m	35 µm	4	36
● BOPO120 1072740	0,80 x120 m	35 µm	4	24

DÉVIDOIRS ET PRÉSENTOIRS



Dérouleurs bobine papier

Avec lame de coupe



Solution idéale pour dérouler et découper tous vos papiers d'emballage en bobine.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	U/	
● ACCX050 1068760	Laize maxi 350 mm	Inox	1	24



Dérouleurs bobine papier

Acier - Avec lame de coupe



Solution idéale pour dérouler et découper tous vos papiers d'emballage en bobine.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	U/	
● ACCX062 1068860	Laize maxi 700 mm	Métal laqué	1	50



Présentoirs pour pochettes adhésives

Inox - A poser ou à fixer



Mise en valeur de vos pochettes adhésives. Présentoir à poser ou à fixer.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/	
● PPOCINOX 1005850	190 x 310 x 400 mm	1	50

FRUITS & LÉGUMES





Sacs papier sans impression

Papier kraft



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	U/	
● KRS1153 1081450	140 + 90 x 210 mm	500 g	36 g/m ²	1000	108
● KRS1000 1081440	170 + 60 x 260 mm	1 kg	36 g/m ²	1000	108
● KRS1155 1081490	200 + 60 x 310 mm	2 kg	36 g/m ²	1000	70
● KRS1157 1081510	170 + 80 x 520 mm	3 kg	36 g/m ²	1000	48
● KRIN156SI 1390310	220 + 90 x 340 mm	3 kg	36 g/m ²	1000	70
● KRS1156 1081500	300 + 90 x 350 mm	4 kg	36 g/m ²	1000	48



Sacs papier fruits et légumes

Papier kraft vergé



i Large choix de dimensions et contenances pour répondre à l'ensemble de vos besoins. Très bon rapport qualité/prix.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	U/	
● KRIN153 1080410	140 + 90 x 210 mm	500 g	36 g/m ²	1000	108
● KRIN154 1080590	170 + 60 x 260 mm	1 kg	36 g/m ²	1000	108
● KRIN155 1080660	200 + 60 x 310 mm	2 kg	36 g/m ²	1000	70
● KRIN156 1080740	230 + 80 x 340 mm	3 kg	36 g/m ²	1000	70
● KRIN157 1402790	300 + 90 x 350 mm	4 kg	36 g/m ²	1000	48



Sacs papier « Agriculture Biologique »

Papier kraft - Logo «AB»



i Impression «Agriculture biologique» pour mieux mettre en avant votre différence et votre savoir-faire. Solution idéale pour vente en vrac de fruits et légumes BIO.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	U/	
● KRIN153AB 1391910	140 + 90 x 210 mm	500 g	36 g/m ²	1000	108
● KRIN154AB 1391920	170 + 60 x 260 mm	1 kg	36 g/m ²	1000	96
● KRIN155AB 1391930	200 + 60 x 310 mm	2 kg	36 g/m ²	1000	70
● KRIN156AB 1391940	220 + 90 x 340 mm	3 kg	36 g/m ²	1000	70

**Sacs papier salade**

Papier kraft traité WS - Ouverture 2 côtés

Nouveauté !

i Un sac aux dimensions étudiées pour contenir une salade.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
● KRINL3036 1976769	300 x 360 mm	35 g/m ²	1000	54

**Sacs papier à fenêtre sans impression**

Papier kraft traité WS - Fenêtre papier cristal



i Un sac entièrement d'origine végétale ! Sa fenêtre est faite à partir de cellulose. Sans plastique. Solution idéale pour vente en vrac de fruits et légumes, légumineuses et graines.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	u/	
● FAV14928LTRI 1420571	140 + 90 x 280 mm	1 kg	35 g/m ²	1000	64
● FAV20928LTRI 1405230	200 + 90 x 280 mm	2 kg	35 g/m ²	1000	54
● FAV20934LTRI3 1405243	200 + 90 x 340 mm	3 kg	35 g/m ²	1000	54
● FAV201540LTRI 1418770	200 + 150 x 400 mm	4 kg	35 g/m ²	1000	28

**Sacs papier à fenêtre « Agriculture Biologique »**

Papier kraft - Fenêtre cristal - Logo «AB»



i Un sac entièrement d'origine végétale. Sa fenêtre est faite à partir de cellulose. Sans plastique. Solution idéale pour vente en vrac de fruits et légumes BIO. Un format gradué spécialement conçu pour le vrac.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	u/	
● FA1728CVRAC 1419690	140 + 70 x 280 mm	Spécial vrac, gradué	35 g/m ²	1000	64
● FA23534FBIO 1397160	230 + 50 x 340 mm	3 kg	35 g/m ²	1000	48

**Sacs papier salade à fenêtre**

Papier kraft traité WS - Fenêtre papier cristal



i Un sac aux dimensions étudiées pour contenir une salade.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
● FAV30236LTRI 1422562	300 + 180 x 340 mm	36 g/m ²	1000	36

SACS PAPIER



Sacs papier à fenêtre sans impression

Papier kraft - Fenêtre PP



i Fenêtre transparente pour une bonne visibilité et mise en avant du produit.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	U/	
● FA23534 1386560	230 + 50 x 340 mm	3 kg	35 g/m ²	1000	48



Sacs papier à fenêtre « Fruits et Primeurs »

Papier kraft traité WS - Fenêtre PP



i Fenêtre transparente pour une bonne visibilité et mise en avant du produit.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	U/	
● FA21828F40 1405140	210 + 80 x 280 mm	2 kg	35 g/m ²	1000	48
● FA23534F40 1190510	230 + 50 x 340 mm	3 kg	35 g/m ²	1000	48



Sacs papier à fenêtre gradué, spécial vrac

Papier kraft - Fenêtre PP



i Solution idéale pour vente en vrac de légumineuses et graines. Un format gradué spécialement conçu pour le vrac. Fenêtre transparente pour une bonne visibilité et mise en avant du produit.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	U/	
● FA14728BIOVRAC 1408270	140 + 70 x 280 mm	35 g/m ²	Logo «AB» Fin de vie	1000	64
● FA14728VRAC 1408271	140 + 70 x 280 mm	35 g/m ²		1000	64

PAPIER D'EMBALLAGE



Feuilles papier

Papier kraft - Traité WS



i Solution idéale pour emballer des produits divers dont alimentaires. Traitement WS pour une meilleure résistance à l'humidité.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/	
● KT3050WS 1422790	300 x 500 mm	40 g/m ²	10 KG	80
● KT5060WS 1422810	500 x 600 mm	40 g/m ²	10 KG	80

A stocker dans un endroit frais et sec.

BARQUETTES À FRUITS



Barquettes à fruits

Carton



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	u/📦	u/📦	📦
○ BQKBLATPM 1001630	100 x 60 x 40 mm	250 ml	230 g/m ²	250	176	
○ BQKBLATMM 1001640	120 x 70 x 45 mm	375 ml	250 g/m ²	250	112	
○ BQKBLATGM 1419770	125 x 85 x 50 mm	500 ml	275 g/m ²	250	90	
● BQKRAFTPM 1408070	100 x 60 x 40 mm	250 ml	250 g/m ²	250	1000	56
● BQKRAFTGM 1408080	120 x 70 x 45 mm	375 ml	275 g/m ²	250	1000	24
● BQKBRUNTGM 1419760	125 x 85 x 50 mm	500 ml	290 g/m ²	250	81	

SACS COMPOSTABLES



vegeos

- Compostables à domicile (certification NF T51-800).
Sans odeur, sans OGM.
Conformes à la Loi de Transition Énergétique (LTE).



A utiliser de préférence sur une période de 12 mois après la fabrication.
Stockier les sacs dans leur emballage d'origine, dans un endroit n'excédant pas 29°C.
Stockier à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.



Sacs bretelles en rouleaux à plat *Vegeos*[®]

50% de matières biosourcées



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	ÉPAISSEUR	u/📦	u/📦	📦
● BIORB1V50THN BIORB1V50THN	220 + 120 x 450 mm	4 kg	10 µm	250	2000	56
● BIORB19V50TVH BIORB19V50TVH	230 + 120 x 460 mm	4 kg	14 µm Renforcés	400	2400	56
● BIORB3V50TH BIORB3V50TH	250 + 120 x 500 mm	4 kg	11 µm	200	2400	56
● BIORB5V50HN BIORB5V50HN	290 + 130 x 440 mm	4 kg	11 µm	250	2000	56



Sacs bretelles en rouleaux compacts *Vegeos*[®]

50% de matières biosourcées



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	ÉPAISSEUR	u/📦	u/📦	📦
● BIORCB1V50THN BIORCB1V50THN	210 + 130 x 450 mm	4 kg	10 µm	400	2400	77
● BIORCB7V50NH BIORCB7V50NH	210 + 130 x 490 mm	4 kg	11 µm	400	2400	77
● BIORCB8V50TVH BIORCB8V50TVH	210 + 130 x 490 mm	5 kg	14 µm Renforcés	300	1800	77



vegeos

- Compostables à domicile (certification NF T51-800).
Sans odeur, sans OGM.
Conformes à la Loi de Transition Énergétique (LTE).



A utiliser de préférence sur une période de 12 mois après la fabrication.
Stocker les sacs dans leur emballage d'origine, dans un endroit n'excédant pas 29°C. Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.



Sacs bretelles en liasse *Végéos®*

50% de matières biosourcées



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	ÉPAISSEUR	u/	u/	
BIOB2412THN BIOB2412THN	240 + 140 x 450 mm	4 kg	12 µm	100	400	180
BIOB1648CNH BIOB1648CNH	280 + 140 x 480 mm	4 kg	14 µm <i>Renforcés</i>	100	2000	48
BIOB3014THN BIOB3014THN	300 + 140 x 500 mm	6 kg	14 µm <i>Renforcés</i>	100	400	180



Sacs sans bretelles en rouleaux à plat *Végéos®*

50% de matières biosourcées



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	ÉPAISSEUR	u/	u/	
BIOR2V50TH BIOR2V50TH	300 x 450 mm	4 kg	11 µm	300	2400	70
BIOR1V50TH BIOR1V50TH	350 x 450 mm	4 kg	11 µm	300	2400	56
BIOR6V50TH BIOR6V50TH	370 x 450 mm	4 kg	11 µm	600	2400	76



Sacs sans bretelles en rouleaux soudure étoile *Végéos®*

50% de matières biosourcées



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	ÉPAISSEUR	u/	u/	
BIORCE4V50THN BIORCE4V50THN	300 x 450 mm	4 kg	11 µm	400	2400	77
BIORCE1V50THN BIORCE1V50THN	340 x 470 mm	4 kg	11 µm	400	2400	56
BIORCE3V50THN BIORCE3V50THN	390 x 520 mm	4 kg	11 µm	400	2400	56



Sacs sans bretelles à soufflets en rouleaux à plat Végéos®

50% de matières biosourcées



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	ÉPAISSEUR	u/	u/	
● BIORS10V50TH BIORS10V50TH	230 + 120 x 400 mm	4 kg	11 µm	200	2400	72
● BIORS2V50THN BIORS2V50THN	280 + 60 x 400 mm	4 kg	11 µm	300	2400	72
● BIORS1V50TH BIORS1V50TH	350 + 100 x 450 mm	4 kg	11 µm	250	2500	40



Sacs sans bretelles en liasse Végéos®

50% de matières biosourcées



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	ÉPAISSEUR	u/	u/	
● BIOLIA1624TSH 1405732	120 + 40 x 240 mm	2 kg	12 µm	200	2000	80
● BIOLIA2331CNH 1399622	230 x 310 mm	4 kg	15 µm <i>Renforcés</i>	50	3000	64
● BIOLIA3035CNH BIOLIA3035CNH	300 x 350 mm	4 kg	13 µm	50	2000	48
● BIOLIA3550CNH BIOLIA3550CNH	350 x 500 mm	4 kg	13 µm	50	1000	45

DES SACS COMPOSTABLES
EN COMPOSTAGE DOMESTIQUE !

GARANTI
SANS PLASTIFIANT

Fabrication Française & Européenne



vegeos



50 % matières biosourcées

Ils sont composés de matières végétales renouvelables, à base de féculé de pommes de terre non alimentaire garanties sans OGM.



FAIRE SON COMPOST AVEC VEGEOS C'EST SUPER facile !



Disposez les biodéchets et recouvrez le sac



Brassez régulièrement les biodéchets

Chaleur + humidité = bactéries favorables à la décomposition



Désintégration et bio-assimilation en **12 mois** !

FILETS RÉUTILISABLES



GAMME **FIL GOOD®**



Filets réutilisables *Fil Good®*

Coton biologique - Lien coulissant - En boîte «prêt-à-vendre»



① Lavables et réutilisables.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
FILCOTON3 1418470	350 x 350 mm	PAV de 15 lots de 3 filets.	15	30 lots de 3	36

Un rétrécissement peut être constaté après le 1er lavage. Lavage à 30 °C maximum.



Filets réutilisables *Fil Good®*

RPET - Lien coulissant - En boîte «prêt-à-vendre»



① Composés de matière recyclée (à partir de bouteilles recyclées). Lavables et réutilisables. Poids d'un filet : 9 g.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
FILRPET1 1418450	300 x 350 mm	A l'unité, présentés à plat.	100	200	30
FILRPET3 1418460	300 x 350 mm	PAV de 36 lots de 3 filets.	36	72 lots de 3	36

Lavage à 30 °C. Fibre polyester recyclé, pas de repassage.

PANIER CARTON



Paniers anti-gaspi

Carton - A poignées découpées - Avec gencod



① Solution idéale pour éviter le gaspillage alimentaire. Montage très simple et rapide grâce au fond automatique. Poignées sur le dessus, pouvant être remises à plat.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	u/	
BACI9 1425190	304 x 203 x 154 mm - H poignées relevées 254 mm	9 L	379 g/m ²	30	68

SACS BRETELLES RÉUTILISABLES



Sacs bretelles « Fruits et légumes »

PEBD - 50 µm - Avec gencod



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
<input checked="" type="radio"/> BRIP5045FL 1403540	260 + 120 x 450 mm	10 L	100	500	96



Sacs bretelles

PEBD - 50 µm - Avec gencod



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
<input checked="" type="radio"/> BRSV5045 1391240	260 + 120 x 450 mm	10 L	100	1000	54
<input checked="" type="radio"/> BRSV5048 1390420	270 + 140 x 480 mm	12 L	100	500	108
<input type="radio"/> BRSW5045 1391750	260 + 120 x 450 mm	10 L	100	1000	48

SACS CABAS CAISSE



Sacs cabas « Fruits et légumes »

PP Tissé - Poignées avec tube extérieur



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	
CAIPE370FL17 1399780	370 + 230 x 360 mm	30 L	25	96
CAIPE370FL20 1076581	370 + 230 x 360 mm	30 L	25	96

SORTIE DE CAISSE

RETROUVEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE EN PAGE

p.176





Dévidoirs filaires à crochets pour sacs papier

Acier - Peinture époxy - Avec crochets de fixation



Grâce aux crochets de fixation, vous pourrez installer le dévidoir sur votre mobilier.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	U/		
● ACCX073 1412540	H 320 mm, L 245 mm, P 120 à 170 mm	Pour sacs formats jusqu'à 3 kg	1		100
● ACCX073S 1422880	H 315 mm, L 310 mm, P 142 mm	Pour sacs salade	4		100





Têtes de dévidoirs pour sacs papier

Acier - Peinture époxy - Orientable



A fixer sur pied de dévidoir disponible séparément. 3 compartiments pour charger jusqu'à 360 sacs 3 kg et 460 sacs 2 kg. Support réglable permettant installation parallèle ou perpendiculaire au rayon.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/		
● ACCX070 1388010	375 x 200 x 230 mm	1		20
● ACCX070V 1388020	375 x 200 x 230 mm	1		20



Têtes de dévidoirs filaires pour sacs papier

Acier - Peinture époxy



A fixer sur pied de dévidoir disponible séparément. Tête rotative pour adapter la position du dévidoir.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	U/		
● ACCX071 1402590	H 320 mm, L 245 mm, P 120 à 170 mm	1 case - pour sacs formats jusqu'à 3 kg	1		90
● ACCX071S 1422770	H 320 mm, L 310 mm, P 120 à 170 mm	1 case - pour sacs salade	4		50



Têtes de dévidoirs « Deviquick »

Acier - Peinture époxy



Tête rotative pour adapter la position de votre dévidoir.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	U/		
● ACCX064ND 1068880	165 x 290 x 140 mm	Pour sacs en rouleaux compacts	1		100
● ACCX064 1005720	165 x 290 x 140 mm	Pour sacs en rouleaux compacts	1		100
● ACCX064T 1000180	165 x 290 x 140 mm	Pour sacs en rouleaux compacts	1		100



Têtes de dévidoirs

Acier - Peinture époxy



i Tête rotative pour adapter la position de votre dévidoir.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/ 	
ACCX001P 1068150	160 x 370 x 160 mm	Pour sacs sans bretelles en rouleaux à plat	1	15
ACCX005P 1068210	130 x 250 x 120 mm	Pour sacs bretelles en rouleaux à plat	1	50



Présentoirs pour boîtes « Prêt-à-vendre »

Acier - Peinture époxy - Avec crochets de fixation



i Pratique : posez votre boîte « prêt-à-vendre » sur la plateforme du dévidoir afin de présenter et mettre en avant vos filets en libre-service.



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/ 	
ACCX200 1418060	364 x 364 mm	1	100



Pieds adaptables pour tous les dévidoirs

Pied plié - Fixation sur meuble



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/ 	
ACCX046ND 1068710	H 25 cm	1	100
ACCX046 1068720	H 25 cm	1	100
ACCX046T 1068730	H 25 cm	1	100
ACCX044ND 1068660	H 50 cm	1	100



Pieds adaptables pour tous les dévidoirs

Acier - Peinture époxy



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/ 	
ACCX041B 1068510	H de 80 à 130 cm	1	15
ACCX041 1068520	H de 80 à 130 cm	1	15

GAMME KRIN_



EMBALLAGES FLEURS



Film « cristal » multi-usages en rouleaux

PP



❶ Indispensables pour l'emballage de vos bouquets, paniers garnis, etc. Très résistants et haute transparence.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	U/	U/
● CELLO100 1048580	1x120 m	35 µm	4	36



Feuilles intercalaires

PP



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	U/	U/
● PPF100 1061030	1000 x 1000 mm	35 µm	250	40



Cônes à fleurs

PEHD - Avec poignées découpées



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	U/	U/	U/
● DIVX2060B 1397290	595 x 340 mm	50 µm	25	1000	60

DÉVIDOIRS ET PRÉSENTOIRS



Dévidoirs pour cônes à fleurs

Acier - Peinture époxy - Hauteur réglable



❶ Grâce aux crochets de fixation, vous pourrez installer le dévidoir sur votre mobilier.


RÉFÉRENCE	FORMAT	U/	U/
● ACCX015 1068340	H 80 à 130 cm	1	15

GAMME DIVX



TRAITEUR LABORATOIRE





Film étirable en rouleaux Carrément Propre®

PVC professionnel - Boîte distributrice



① Auto-adhésifs et très résistants : ne se déchirent pas. Evitent le mélange des odeurs et protègent les aliments. Boîtes distributrices renforcées et prédécoupées pour faciliter le passage du film. Découpe facile et en toute sécurité.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/	
● FILX860CP 1000200	0,30 x 300 m	7 µm	Boîte distributrice + lame plastique	6	95
● FILX861CP 1079100	0,45 x 300 m	7 µm	Boîte distributrice + lame plastique	6	76

Film étirable en rouleaux S+®

PVC professionnel - Boîte distributrice



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/	
● FILX860PL 1079060	0,30 x 300 m	8 µm	Boîte distributrice + lame cutter	6	95
● FILX861PL 1079110	0,45 x 300 m	8 µm	Boîte distributrice + lame cutter	6	63

Film étirable en rouleaux

Recharges



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	
● FILR30 1000100	0,30 x 300 m	7 µm	4	175
● FILR30500 1422450	0,30 x 500 m	7 µm	4	120
● FILR45 1079030	0,45 x 300 m	7 µm	4	105
● FILR45500 1422460	0,45 x 500 m	7 µm	4	96



Aluminium professionnel en rouleaux Carrément Propre®

Boîte distributrice - Scie de découpe - Recharges




① Convient au contact de toutes les denrées alimentaires. Alliage spécial pour usage professionnel. Boîtes distributrices renforcées, prédécoupées pour faciliter le passage du film. Embouts de déroulage et scies de découpe intégrés.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/	
● ALUX160CP 1069580	0,29 x 200 m	10 µm		3	144
● ALUX158CP 1069510	0,33 x 200 m	10 µm		3	144
● ALUX159CP 1069550	0,45 x 200 m	10 µm		6	57
● ALUR30 1069470	0,29 x 200 m	10 µm	Recharge	3	143
● ALUR33 1000370	0,33 x 200 m	10 µm	Recharge	3	104
● ALUR45 1000380	0,45 x 200 m	10 µm	Recharge	3	84



Sans Bisphénol A



Film étirable en bobines

PVC bi couche - Pour emballage barquettes



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/ 	
● KOEXM280 1056390	0,280 x 1200 m	16 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	30
● KOEXM280-18 1426720	0,280 x 1200 m	18 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	30
● KOEXSX280 1056480	0,280 x 1500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	30
● KOEXSX300/76 1056490	0,300 x 1200 m	13 µm	Mandrin Ø 76 mm	1	30
● KOEXSX350/76 1056500	0,350 x 1000 m	13 µm	Mandrin Ø 76 mm	1	30
● KOEXS350 1407840	0,350 x 1500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	30
● KOEXSX360 1056510	0,360 x 1500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	30
● KOEXS360 1056400	0,360 x 1500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	30
● KOEXSX380 1056520	0,380 x 1500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	30
● KOEXSX400/76 1056530	0,400 x 1000 m	13 µm	Mandrin Ø 76 mm	1	30
● KOEXSX400 1056540	0,400 x 1500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	30
● KOEXS430 1056410	0,430 x 1500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	30
● KOEXSX450/76 1056560	0,450 x 1000 m	13 µm	Mandrin Ø 76 mm	1	30
● KOEXS450 1407850	0,450 x 1500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	30
● KOEXS455 1056430	0,455 x 1500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	30
● KOEXS455/76 1056420	0,455 x 1500 m	12 µm	Mandrin Ø 76 mm	1	30
● KOEXSX455 1056570	0,455 x 1500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	30
● KOEXS460 1407860	0,460 x 1500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	30
● KOEXSX460 1407870	0,460 x 1500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	30
● KOEXSX500/76 1056590	0,500 x 1000 m	13 µm	Mandrin Ø 76 mm	1	30
● KOEXSX500 1056600	0,500 x 1500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	30
● KOEXSX550 1056610	0,550 x 1500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	15



Sans Bisphénol A



Film étirable en bobines

Film étirable PEXY - PE



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/ 	
● PEXY280 1969286	0,280 x 1500 m	14 µm	Mandrin Ø 111 mm	1	30
● PEXY380 1965445	0,380 x 1500 m	14 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	30
● PEXY450 1969294	0,450 x 1000 m	10 µm	Mandrin Ø 76 mm	1	30
● PEXY500 1965453	0,500 x 1500 m	14 µm	Mandrin Ø 113 mm	1	30



Poches pâtisseries trapézoïdales en rouleau

Carrément Proprio®
PEBD - Boîte distributrice



- ① Surface extérieure antidérapante.
Intérieur glissant qui facilite le remplissage et l'écoulement des produits.
Boîte distributrice pour une protection maximum.
Poches facilement détachables.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
● PPATR32 1422550	270 x 500 mm	80 µm	100	600	84

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.



Poches pâtisseries isocèles en rouleau

PEBD - Sous film protecteur



- ① Double soudure ultra résistante en utilisation chaude ou froide.
Zone de soudure de faible largeur pour un meilleur confort d'utilisation.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/	u/	
● PPATRO1 1087380	310 x 540 mm	82 µm		200	1200	24
● PPATRO2RLX 1059211	380 x 590 mm	86 µm	Renforcées	-	200	144

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.



Poches pâtisseries isocèles Carrément Proprio®

PEBD - Sachet distributeur



- ① Double soudure ultra résistante en utilisation chaude ou froide.
Zone de soudure de faible largeur : apporte un confort en utilisation intensive.
Sachet distributeur facilitant la sortie des poches tout en les protégeant des projections et salissures.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/	u/	
● PPABLO1 1087320	310 x 540 mm	82 µm	en liasse	100	1000	52
● PPATLO1 1087370	310 x 540 mm	82 µm	en liasse	100	1000	52
● PPABS01 1087350	310 x 540 mm	82 µm		100	1000	52
● PPATS01 1000190	310 x 540 mm	82 µm		100	1000	52

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.



Poches pâtisseries isocèles

PEBD - Boîte distributrice



i Intérieur glissant qui facilite l'écoulement des produits.
Extérieur antiglisse pour une meilleure prise en main.
Grand format pour un remplissage moins fréquent.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	
DIVX002B 1078310	310 x 540 mm	81 µm	100	120

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.

PAPIER CUISSON



Feuilles papier cuisson

Mono passage



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/	
PAPC3252A 1085200	325 x 530 mm	39 g/m ²	Boîte distributrice	500	100
PCUI3737 1059130	370 x 370 mm	39 g/m ²	Emballage papier	1000	90
PAPC4061 1085260	400 x 600 mm	39 g/m ²	Boîte distributrice	500	100



Feuilles papier cuisson Carrément chaud®

Multi passages



i Utilisables plusieurs fois.
Existent en différents formats pour répondre aux besoins.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/	
PAPC3252 1085210	325 x 530 mm	39 g/m ²	Boîte distributrice	500	100
PAPC406 1085280	400 x 600 mm	39 g/m ²	Boîte distributrice	500	100



Feuilles papier cuisson

Multi passages



Nouveauté!



i Utilisables plusieurs fois.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/	
PAPC408 1416130	400 x 800 mm	39 g/m ²	Boîte distributrice	500	96

PAPIER CUISSON



Feuilles papier cuisson

Multi passages



① Utilisables plusieurs fois. Existents en différents formats pour répondre aux besoins (format pâtisseries, format gastronome (400 x 600 mm)...).

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	U/	
○ PAPC254 1416280	250 x 400 mm	39 g/m ²	Emballage papier	1000	72
○ PCUI6040 1059150	400 x 600 mm	39 g/m ²	Boîte distributrice	500	100
○ PCUI6080 1059160	600 x 800 mm	41 g/m ²	Boîte distributrice	500	64
○ PAPC7575 1416110	750 x 750 mm	39 g/m ²	Emballage papier	500	54

Coloris kraft brun sur commande



Feuilles de cuisson réutilisables

Teflon - Anti adhésif



Nouveauté !



① Résistants. Utilisables de très nombreuses fois sans altération de l'anti-adhésif, y compris pour les produits à haute teneur en sucre. Pour fours électriques, à chaleur tournante ou en tunnel.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/	
● 1393781 1393781	400 x 600 mm	12	60

Température d'utilisation : de -200 °C à +260 °C.
Laver à l'eau tiède après chaque utilisation à l'aide d'une éponge douce.

SACS SOUS VIDE



Sacs conservation sous vide

Structure PA/PE - 3 soudures - Résistant jusqu'à 90 °C



① Parfaitement étudiés pour le stockage et la maturation des produits frais : viande, charcuterie, poisson, fromage, plats cuisinés, ...
Étanchéité parfaite et sécurité optimale.
Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes.

↔ Largeur **SACS SOUS VIDE** = (↔ Largeur + ↑ hauteur) de l'aliment + 2 à 4 cm

↗ Longueur **SACS SOUS VIDE** = (↗ Longueur + ↑ hauteur) de l'aliment + 5 à 8 cm

Exemple : Un steak haché : 10 cm de ↔ largeur / 10 cm de ↗ longueur / 2 cm de ↑ hauteur
































(↔ 10 + ↑ 2) + 2 à 4 cm = 14 à 16 cm ↔ Largeur **SACS SOUS VIDE**

(↗ 10 + ↑ 2) + 5 à 8 cm = 17 à 20 cm ↗ Longueur **SACS SOUS VIDE**

SSV1520A

**COMMENT CHOISIR
LA BONNE TAILLE
d'un sac sous-vide**

SACS SOUS VIDE

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	 u/	 u/	
 SSV1520A 1094640	150 x 200 mm	80 µm		100	1000	126
 SSV1527 1094660	150 x 275 mm	80 µm		100	1000	96
 SSV1530 1094670	150 x 300 mm	80 µm		100	1000	102
 SSV1540 1408740	150 x 400 mm	80 µm		100	1000	84
 SSV1632 1408710	160 x 320 mm	80 µm		100	500	168
 SSV1717 1094680	170 x 170 mm	80 µm		100	1000	144
 SSV1725A 1094690	170 x 250 mm	80 µm		100	1000	90
 SSV1924 1094710	190 x 240 mm	80 µm		100	1000	75
 SSV2027 1063580	200 x 270 mm	80 µm	Ouverture facile !	100	1000	72
 SSV2030A 1094720	200 x 300 mm	80 µm		100	1000	72
 SSV2035 1063590	200 x 350 mm	80 µm	Ouverture facile !	100	1000	54
 SSV2040 1094740	200 x 400 mm	80 µm		100	1000	40
 SSV2050A 1094750	200 x 500 mm	80 µm		100	1000	42
 SSV2232 1408720	220 x 320 mm	80 µm		100	1000	70
 SSV2241 1408750	220 x 410 mm	80 µm		100	500	72
 SSV2530 1094770	250 x 300 mm	80 µm		100	1000	54
 SSV2535A 1094780	250 x 350 mm	80 µm		100	1000	48
 SSV2540 1094800	250 x 400 mm	80 µm		100	1000	42
 SSV2550 1094810	250 x 500 mm	80 µm		100	500	60
 SSV2570A 1094820	250 x 700 mm	80 µm		100	500	40
 SSV2632 1063600	260 x 320 mm	80 µm	Ouverture facile !	100	1000	48
 SSV2834 1408730	280 x 340 mm	80 µm		100	1000	56
 SSV3030 1094840	300 x 300 mm	80 µm		100	1000	42
 SSV3040A 1094850	300 x 400 mm	80 µm		100	500	60
 SSV3050 1094880	300 x 500 mm	80 µm		100	500	40
 SSV3545 1094890	350 x 450 mm	80 µm		100	500	40
 SSV3550A 1094900	350 x 500 mm	80 µm		100	500	40
 SSV4050 1094920	400 x 500 mm	80 µm		100	500	40
 SSV4060A 1094930	400 x 600 mm	80 µm		50	250	54
 SSV4080 1094950	400 x 800 mm	80 µm		50	250	40
 SSV5060 1094960	500 x 600 mm	80 µm		50	250	20

SACS SOUS VIDE

GAMME SSVG_



Sacs sous vide gauffrés

Structure PA/PE - 3 soudures - Résistant jusqu'à 90 °C



- Parfaitement étudiés pour la conservation des produits frais. Étanchéité parfaite et sécurité optimale. Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes. Adapté aux machines à extraction externe.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
SSVG1530 1423500	150 x 300 mm	90 µm	100	1000	48
SSVG2025 1423520	200 x 250 mm	90 µm	100	1000	48
SSVG2030 1423510	200 x 300 mm	90 µm	100	1000	48
SSVG2535 1423530	250 x 350 mm	90 µm	100	500	48
SSVG3040 1423540	300 x 400 mm	90 µm	100	300	48



Sacs sous vide thermo-rétractables

Soudure de fond ronde



- Parfaitement étudiés pour le stockage et la maturation des produits frais : viande, charcuterie, poisson, fromage, plats cuisinés, ... Étanchéité parfaite et sécurité optimale. Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
SSVTR3040 1413000	300 x 400 mm	60 µm	250	1000	16



Sacs cuisson et conservation sous vide

Structure PA/PE - Résistant jusqu'à 120 °C



- Parfaitement étudiés pour la pasteurisation ou la cuisson des produits frais. Étanchéité parfaite et sécurité optimale pour vos produits. Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
SSVC1825 1095000	180 x 250 mm	90 µm	200	1000	28
SSVC3030 1095010	300 x 300 mm	90 µm	200	1000	24
SSVC3040 1095020	300 x 400 mm	90 µm	200	600	18

PLAQUES DE PRÉSENTATION



Semelles

Carton - 1 face or / 1 face argent - Angles arrondis



i Une semelle couleur or ou argent pour mettre en valeur vos produits sous vide. Une gamme compatible aux dimensions des sacs sous vide. Reversible.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/	
PLAQ1220 1394180	120 x 200 mm	620 g/m ²	Pour sacs sous vide 150 x 300 mm	200	252
PLAQ1623 1394190	160 x 230 mm	620 g/m ²	Pour sacs sous vide 200 x 300 mm	200	150
PLAQ2030V2 1394201	200 x 300 mm	620 g/m ²	Pour sacs sous vide 250 x 350 mm	100	224



Plaques absorbantes

PSE



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	
PV1801355011 1408461	180 x 135 x 5 mm	1240	7
PV2201105010 1401860	220 x 110 x 5 mm	798	12
PV2351805010 1401870	235 x 180 x 5 mm	480	10
PV2601255010 1408450	260 x 125 x 5 mm	342	20
PV3002005010 1408470	300 x 200 x 5 mm	480	8
PV3600905010 1408480	360 x 90 x 5 mm	480	14
PV3661805010 1408490	366 x 180 x 5 mm	240	14

FEUILLES ET INTERCALAIRES



Feuilles intercalaires

PP



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	
FEPPT1120 1078770	110 x 200 mm	30 µm	500	300



Feuilles guitare liassées

PEBD



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
FEBDT4060 1078700	400 x 600 mm	80 µm	100	1000	24

FEUILLES ET INTERCALAIRES



Feuilles liassées macroperforées

PEBD - Macroperforées



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
FEBDT6080 1078710	600 x 800 mm	25 µm	100	1000	51



Feuilles liassées

PEHD - Avec cartonnette



Solution idéale pour la protection des pâtons ou des bacs à pâtes.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	
FEHDT2532 1078720	250 x 320 mm	10 µm	100	10000	40
FEHDT3250 1078730	320 x 500 mm	10 µm	100	10000	32
FEHDT5065 1078740	500 x 650 mm	10 µm	250	5000	16
FEHDT6080 1078750	600 x 800 mm	10 µm	100	3000	36
FEHDT65100 1078760	650 x 1000 mm	10 µm	100	2000	42

BOÎTES ET BARQUETTES TRAITEUR





Barquettes charcutières

PS



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
B75 1070420	85 x 56 x 28 mm	75 ml	250	3500	32
B125 1070360	87 x 68 x 36 mm	125 ml	250	3000	64
B250 1070390	111 x 88 x 43 mm	250 ml	250	3500	36
B375 1070400	131 x 99 x 47 mm	375 ml	250	2500	32
B500 1070410	143 x 109 x 50 mm	500 ml	250	2000	32
B750 1005830	175 x 117 x 60 mm	750 ml	250	1500	32
B1000 1070350	192 x 145 x 55 mm	1000 ml	150	1200	32
B1500 1070380	208 x 158 x 68 mm	1500 ml	125	750	32

Utilisation froide (de -40 °C à +85 °C)



Boîtes à couvercles attachants

PET



Gamme de barquettes PET économiques.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
BAP250 1000040	100 x 94 x 40,5 mm	250 ml	50	300	28
BAP375 1000110	100 x 94 x 56,5 mm	375 ml	50	300	28
BAP500 1000120	111 x 105 x 56,5 mm	500 ml	50	300	24
BAP750 1000130	173 x 107 x 49,2 mm	750 ml	50	400	12
BAP1000 1000140	173 x 107 x 68,2 mm	1000 ml	50	400	12
BAP1500 1000150	206 x 146 x 54 mm	1500 ml	50	300	10
BAP2000 1046370	206 x 146 x 80 mm	2000 ml	50	300	10

Utilisation froide (de -40 °C à +70 °C)

Boîtes à couvercles attachants

PET



Gamme de barquettes PET «premium».

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
BAPET250 1070710	130 x 105 x 43 mm	250 ml	50	350	28
BAPET370 1070720	144 x 115 x 50 mm	370 ml	50	350	20
BAPET500 1070730	155 x 124 x 55 mm	500 ml	50	300	28
BAPET750 1070740	172 x 144 x 62 mm	750 ml	50	400	12
BAPET1000 1000050	184 x 158 x 66 mm	1000 ml	50	400	12
BAPET1500A 1070670	208 x 182 x 76 mm	1500 ml	50	300	20
BAPET2000A 1070690	225 x 198 x 83 mm	2000 ml	50	300	12
BAPET250B 1414960	125 x 115 x 40 mm	250 ml	50	350	28
BAPET370B 1414970	125 x 115 x 50 mm	370 ml	50	350	28
BAPET500B 1414980	135 x 125 x 50 mm	500 ml	50	300	28
BAPET750B 1414990	185 x 135 x 45 mm	750 ml	50	400	12
BAPET1000B 1415000	185 x 135 x 60 mm	1000 ml	50	400	12
BAPET1500B 1415010	185 x 185 x 70 mm	1500 ml	50	300	12
BAPET2000B 1415020	185 x 185 x 85 mm	2000 ml	50	300	12

Utilisation froide (de -40 °C à +70 °C)

BOÎTES ET BARQUETTES TRAITEUR



Boîtes à couvercles attenants

PP



① Gamme de barquettes PP économiques. Couvercles rentrants pour faciliter l'empilage.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	U/	U/	
● BAMOV250 1388140	124 x 95 x 51 mm	250 ml	50	900	9
● BAMOV375 1388150	143 x 126 x 41 mm	375 ml	50	600	9
● BAMOV500 1388160	143 x 126 x 55 mm	500 ml	50	600	9
● BAMOV750 1388170	187 x 144 x 52 mm	750 ml	50	400	9
● BAMOV1000 1388110	187 x 144 x 64 mm	1000 ml	50	400	9
● BAMOV1500 1388120	233 x 178 x 63 mm	1500 ml	25	200	12
● BAMOV2000 1388130	233 x 178 x 79 mm	2 000 ml	25	200	12

Utilisation chaude ou froide (de -30 °C à +128 °C)



Boîtes à couvercles attenants

PP



① Gamme de barquettes PP «premium». Barquettes « liaison chaude », idéales pour vos plats cuisinés ou à réchauffer. Excellente rigidité et transparence.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	U/	U/	
● BARM250P 1070790	98 x 75 x 35 mm	250 ml	50	900	12
● BARM370P 1070810	116 x 88 x 40 mm	370 ml	50	800	10
● BARM500P 1070830	126 x 95 x 45 mm	500 ml	50	750	10
● BARM750P 1000270	140 x 110 x 50 mm	750 ml	50	350	12
● BARM1000P 1000280	160 x 120 x 50 mm	1000 ml	50	300	12
● BARM1500P 1070760	210 x 145 x 55 mm	1500 ml	25	200	12
● BARM2000P 1070770	210 x 145 x 68 mm	2 000 ml	25	200	12

Utilisation chaude ou froide (de -30 °C à +128 °C)

GAMME BARM_P





GAMME 15_



Barquettes à couvercles séparés

PP - Antibuée



i Évolution de la gamme : Nos barquettes et couvercles sont recyclables. Couvercles anti-buée.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/🗑️	u/📦	📦
15050T 1396941	190 x 155 x 30 mm	500 ml	50	300	24
15070T 1396951	190 x 155 x 41 mm	700 ml	50	300	24
15090T 1396961	190 x 155 x 52 mm	900 ml	50	300	20
COUVPET15050T 1396971	190 x 155 x 23 mm	Couv. pour barquettes 500, 700 et 900 ml	50	300	24
15098T 1396981	254 x 174 x 42 mm	980 ml	50	300	12
15130T 1421810	254 x 174 x 52 mm	1300 ml	50	300	12
COUVPET15098T 1396991	254 x 174 x 23 mm	Couv. pour barquettes 980 et 1300 ml	50	300	18
15091T 1397001	254 x 174 x 42 mm	2 compartiments : 910 ml (580 ml + 330 ml)	50	300	12
COUVPET15091T 1397011	254 x 174 x 23 mm	Couv. pour barquettes 2 compartiments	50	300	18

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +100 °C)



Boîtes à couvercles séparés

PP



i Solution idéale pour la conservation de vos préparations alimentaires. Hermétique, réutilisable et empilable.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/🗑️	u/📦	📦
BOIM250 1072190	131,5 x 103,5 x 35,7 mm	250 ml	25	400	16
BOIM375 1072200	131,5 x 103,5 x 50,7 mm	375 ml	25	400	16
BOIM500 1072210	131,5 x 103,5 x 65 mm	500 ml	25	400	16
BOIM750 1072220	175,9 x 132,5 x 54,65 mm	750 ml	20	180	16
BOIM1000 1072170	175,9 x 132,5 x 70,9 mm	1000 ml	20	180	16
BOIM1500 1072180	175,9 x 132,5 x 103,3 mm	1500 ml	20	180	16

Utilisation chaude ou froide (de -30 °C à +128 °C)

BOÎTES ET BARQUETTES TRAITEUR



GAMME BAGTR_



Exclusivité



Barquettes thermoscellables

Fibre végétale - Liner PP



① Pour plats cuisinés et traiteurs traditionnels. Retrouvez tous vos formats habituels. Cette gamme de barquette est utilisable sur les machines habituelles et thermoscellable avec un film standard en PP.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	U/	
● BAGTR250 1984110	137 x 95 x 30 mm - TMF16	250 ml	1800	18
● BAGTR375 1984152	137 x 95 x 45 mm - TMF15	375 ml	1200	20
● BAGTR500 1984161	137 x 95 x 63 mm - TMF14	500 ml	1200	12
● BAGTR750 1984179	191 x 137 x 40 mm - TMF12	750 ml	900	18
● BAGTR1000 1984187	191 x 137 x 55 mm - TMF11	1000 ml	600	16
● BAGTR1500 1984224	191 x 137 x 70 mm - TMF10	1500 ml	600	24
● BAGTR2000 1984232	191 x 137 x 100 mm - TMF8	2000 ml	400	20

Utilisation chaude ou froide (de 0 °C à +110 °C)



Barquettes thermoscellables

PP



① Utilisation économique pour plats cuisinés et traiteurs traditionnels.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	U/	U/	
● TR250BV2 1095821	137 x 95 x 30 mm - TMF16	250 ml	100	1200	28
● TR375BV2 1095831	137 x 95 x 45 mm - TMF15	375 ml	100	1200	28
● TR500V2 1095841	137 x 95 x 63 mm - TMF14	500 ml	100	1200	28
● TR750BV2 1095851	191 x 137 x 40 mm - TMF12	750 ml	100	800	28
● TR1000BV2 1095721	191 x 137 x 55 mm - TMF11	1000 ml	100	600	28
● TR1500V2 1095741	191 x 137 x 70 mm - TMF10	1200 ml	100	600	20

Utilisation chaude ou froide (de 0 °C à +120 °C)



Barquettes thermoscellables

Carton - Enduction PET



i Film pelable antibuée (tri sélectif).
 Film avec indication du sens de pose sur la machine.
 Barquettes résistantes à l'humidité et au gras grâce à la couche de lamination PET.
 Scellage simple et pratique et utilisation des scelleuses standards.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	u/	u/	
● BQCTR500 1418380	186 x 136 x 35 mm	500 ml	350 g/m ²	50	600	16
● BQCTR600 1418390	186 x 136 x 40 mm	600 ml	350 g/m ²	50	800	16
● BQCTR750 1418400	186 x 136 x 45 mm	750 ml	350 g/m ²	50	600	16
● BQCTR1000 1428600	186 x 136 x 60 mm	1000 ml	350 g/m ²	50	500	20

Au four traditionnel et au micro-ondes : jusqu'à 220 °C pendant 1 heure sans l'aperçulage.

FILM PELABLE ?



FILPET150
1419880



i Retirer facilement la **lamination PET** de la barquette carton pour le **TRI SÉLECTIF!**

FILMS BARQUETTES




Film thermoscellable pour barquettes en fibre végétale et PP

OPP



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/	
● FILB150 1078780	150 mm x 250 m	35 µm	Mandrin Ø 76 mm	1	240
● FILB150500 1423480	150 mm x 500 m	35 µm	Mandrin Ø 76 mm	1	144



Film operçulage pour barquettes carton thermoscellables

PET - Pelable - Antibuée



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/	
● FILPET150 1419880	0,150 x 250 m	37 µm	Mandrin Ø 76 mm	1	168



Barquettes avec opercules

Aluminium - Bords droits refermables
Opercules carton séparés



❶ Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments.
Parfaitement adaptées à la présentation des plats cuisinés en portions.
Ne pas mettre en contact les barquettes avec les parois du micro-ondes.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● BO500 1071650	146 x 121 x 40 mm	430 ml	100	1600	26
○ OP500A 1084541	140 x 115 mm	Opercules pour barquette 430 ml	100	1000	120
● BO670 1071660	202 x 110 x 48 mm	685 ml	100	1200	20
○ OP670A 1084551	197 x 105 mm	Opercules pour barquette 685 ml	100	1000	84
● BO900 1071670	209 x 141 x 37 mm	850 ml	100	1000	20
○ OP900 1084560	206 x 136 mm	Opercules pour barquette 850 ml	100	1000	63
● BO1100 1071610	218 x 114 x 60 mm	1 000 ml	100	1000	20
○ OP1100 1084500	212 x 107 mm	Opercules pour barquette 1000 ml	100	1000	84
● BO1500 1071620	250 x 134 x 68 mm	1500 ml	100	700	20
○ OP1500 1084510	242 x 123 mm	Opercules pour barquette 1500 ml	100	700	30
● BO1900 1071630	260 x 190 x 56 mm	2 000 ml	100	400	24
○ OP1900A 1084521	245 x 185 mm	Opercules pour barquette 2000 ml	100	400	120
● BO2200 1071640	315 x 215 x 43 mm	2 380 ml	100	200	30
○ OP2200 1084530	307 x 207 mm	Opercules pour barquette 2 380 ml	100	200	120

Utilisation des opercules uniquement à température ambiante, au réfrigérateur ou au congélateur.
Ne sont pas prévus pour passer au four traditionnel ou au micro-ondes



Barquettes avec opercules

Aluminium - Bords droits refermables
Opercules carton fournis (Combi-pack)



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● 500000 1040140	146 x 121 x 40 mm	430 ml	100	1000	30
● 500002 1040160	202 x 110 x 48 mm	685 ml	100	1000	24
● 500003 1040170	218 x 114 x 60 mm	1 000 ml	100	600	28
● 500004 1040180	250 x 134 x 68 mm	1500 ml	100	400	30

Utilisation des opercules uniquement à température ambiante, au réfrigérateur ou au congélateur.
Ne sont pas prévus pour passer au four traditionnel ou au micro-ondes



Barquettes

Aluminium - Bords roulés



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● BA150 1000470	98 x 75 x 36 mm	150 ml	100	2800	20
● BA250 1005710	129 x 86 x 38 mm	250 ml	100	1000	24
● BA350 1005700	139 x 97 x 46 mm	365 ml	100	1000	36
● BA500N 1000441	147 x 122 x 41 mm	450 ml	100	2000	12
● BA750A 1070430	202 x 137 x 47 mm	850 ml	100	1000	20
● BA911A 1070451	202 x 137 x 47 mm	940 ml	100	1200	16



Moules à cake

Aluminium



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● MO60060 1083040	189 x 86 x 50 mm	540 ml	100	800	24
● MO60053 1000490	203 x 85,5 x 50 mm	575 ml	100	1300	20
● 7367 1044310	204 x 92 x 49 mm	610 ml		1200	16
● MO11011N 1000501	232 x 103 x 60 mm	1000 ml	100	500	36
● MO1100 1966907	232 x 107 x 60 mm	1100 ml	100	500	36
● MO1600A 1000250	250 x 121 x 68 mm	1500 ml	100	300	28
● MO2300A 1083020	305 x 117 x 81 mm	2270 ml	50	300	20



Godets

Aluminium



Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments. Solution idéale pour la présentation des entremets, sauces, plats cuisinés et portions individuelles.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● GO85 1079390	Ø 75 x h 33 mm	85 ml	100	1000	115
● GO105 1005840	Ø 86 x h 39 mm	105 ml	100	1000	36
● GO125 1079360	Ø 86 x h 33 mm	135 ml	100	1000	95

MOULES ALUMINIUM



Tartelettes

Aluminium



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● TA95 1095110	Ø 100 x h 16 mm	90 ml	100	2000	25



Tourtières

Aluminium



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	DIVERS	u/	u/	
● TO109 1000350	Ø 109 x h 21 mm	155 ml		100	3400	20
● TO138 1000360	Ø 138 x h 20 mm	220 ml		100	1500	26
● TO170 1095670	Ø 174 x h 23 mm	430 ml		100	1200	16
● 3180 1036430	Ø 181 x h 43 mm	800 ml	Bords hauts	600		16
● TO195A 1095681	Ø 195 x h 25 mm	500 ml		100	800	20
● TO200H 1966798	Ø 207 x h 40 mm	1000 ml	Bords hauts & forme évasée	1000		9
● TO214A 1000451	Ø 214 x h 19 mm	570 ml		100	500	24
● 5100 1042140	Ø 214 x h 40 mm	1100 ml	Bords hauts	500		16
● TO231 1064370	Ø 231 x h 37 mm	1300 ml	Bords hauts	100	600	20
● TO247N 1000461	Ø 248 x h 23 mm	930 ml		100	400	20
● TOALU272 1042150	Ø 272 x h 22 mm	960 ml	Forme évasée	100	500	9
● TO270AN 1095701	Ø 278 x h 23 mm	1250 ml		100	400	20
● TU288 1064810	Ø 290 x h 40 mm	2200 ml	Bords hauts	110	440	12
● TO327B 1391540	Ø 327 x h 16 mm	1170 ml		50	300	12

GAMME TO_





Coquilles Saint-Jacques

Aluminium



❗ Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● COQALU 1000430	126 x 123 x 20 mm	140 ml	100	2000	20



Plats rectangulaires gastronomes et couvercle

Aluminium



❗ Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● PG2400 1000550	322 x 262 x 40 mm	2 400 ml	50	300	12
● 12PG3000 1067420	322 x 262 x 50 mm	3 260 ml	50	300	16
● PG3500 1000480	325 x 265 x 65 mm	3 600 ml	25	150	16
● COVA12PG 1077740	338 x 278 x 16 mm	Couvercles pour plats 2 400, 3 260 et 3 600 ml	50	300	28

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +350 °C)



Plats à compartiments et couvercles préformés

Aluminium



❗ Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments. Parfaitement adaptés à la présentation des plats cuisinés en portions.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● PC1 1085340	228 x 178 x 30 mm	1 compartiment : 930 ml	100	1000	12
● PC2 1085410	227 x 177 x 30 mm	2 compartiments : 350 + 480 ml	100	1000	12
● PC2HTE 1085400	227 x 177 x 39 mm	2 compartiments : 950 ml	100	1000	12
● PC3 1000510	228 x 178 x 30 mm	3 compartiments : 850 ml	100	1000	20
● PC3HN 1965648	228 x 178 x 40 mm	3 compartiments : 380 + 220 + 160 ml	100	1000	12
● COVAPC 1077750	322 x 262 x 17 mm	Couvercles pour plats à compartiments	100	500	26

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +350 °C)



Grands plats super gastronomes et couvercles préformés

Aluminium



❶ Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments. Parfaitement adaptés à la présentation des plats cuisinés en portions.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	U/	U/	
● 11PG5350AN 1067402	530 x 325 x 37 mm	5 400 ml	10	100	16
● 11PG6800 1067410	527 x 325 x 51 mm	6 800 ml		50	20
● 11PG11450N 1067391	527 x 325 x 80 mm	9 850 ml		50	24
● COVA11PG 1077730	529 x 327 x 16 mm	Couvercles pour plats 5400, 6800 et 9850 ml		50	36

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +350 °C)



Plats rectangulaires

Aluminium - Cuivré



❶ Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments. Parfaitement adapté à la présentation des plats cuisinés en portions.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	U/	U/	
● SMARTIES 1094500	368 x 249 x 48 mm	3 400 ml	50	100	36

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +350 °C)



Plats rectangulaires

Aluminium - Bords roulés



❶ Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments. Parfaitement adapté à la présentation des plats cuisinés en portions.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	U/	U/	
● PL1001 1000520	232 x 142 x 43 mm	1 000 ml	100	900	18

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +350 °C)



GAMME PL_



Plats de présentation ovales

Aluminium - Bord plissé



i Pour la présentation des pâtisseries sucrées ou salées, des salades composées, des charcuteries, des poissons, viandes découpées
Résistants aux variations de température. Robustes et indéformables.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● PP350N 1087291	351 x 243 x 23 mm	10	100	36
● PP450N 1087301	430 x 286 x 25 mm	10	100	36
● PP550N 1087311	543 x 364 x 22 mm	10	50	40



Plats de présentation rectangulaires et couvercles

PET



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● EBONY9318 1050770	460 x 300 mm	Plat	50	40
● SAB52318-50 1062330	460 x 300 mm	Couvercle	50	20
● EBONY9321 1159580	370 x 550 mm	Plat	50	20
● SAB52321 1062340	371 x 550 mm	Couvercle	50	16



Plats de présentation octogonaux et couvercles

PET



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● EBONY9315 1050760	270 x 190 mm	Plat	50	160
● EBONY9345 1050780	360 x 240 mm	Plat	50	81
● SAB52345 1062350	361 x 240 mm	Couvercle	50	32
● EBONY9365 1050790	460 x 300 mm	Plat	50	40
● SAB52365-50 1062360	461 x 300 mm	Couvercle	50	25



Plats de présentation ronds et couvercles

PET



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● EBONY9701 1050800	Ø 260 mm	Plat	250	24
● SAB57816 1062390	Ø 261 mm	Couvercle	125	22
● EBONY916 1404560	Ø 400 mm	Plat	50	26

SACS À USAGE INDUSTRIEL



Sacs de prélèvement en liasse

PEBD - Ouverture décalée - Avec cartonnette



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	U/	U/	
● LIABD224 1000310	170 x 220 mm	20 µm	100	5000	112
● LIABD225 1081610	180 x 320 mm	20 µm	100	5000	60
● LIABD217 1081580	230 x 310 mm	20 µm	100	5000	63
● LIABD219 1081590	300 x 350 mm	20 µm	100	5000	42
● LIABD223 1081600	350 x 500 mm	20 µm	100	3000	52

SACS RÉUTILISABLES



Sacs à plat en liasse

PEBD



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	U/	U/	
● LIA50B3035 1397780	300 x 350 mm	50 µm	50	1000	60
○ LIA50W3550 1397790	350 x 500 mm	50 µm	50	500	108
○ LIAW225B 1397520	170 + 60 x 650 mm	50 µm	50	600	72




Sacs à plat en liasse

PEBD - Ouverture décalée - Avec cartonnette



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	U/	U/	
● LIABD1722 1395730	170 x 220 mm	50 µm	50	3000	80
● LIABD2331 1395700	230 x 310 mm	50 µm	50	2000	63
● LIABD3035 1395690	300 x 350 mm	50 µm	50	1000	84
● LIABD3550 1395710	350 x 500 mm	50 µm	50	500	80



Dériveurs film alimentaire

Inox - Tête métallique anti-coupure - Cutter droit coulissant



ⓘ Pour la découpe manuelle des films étirables et aluminium. Inox alimentaire, robuste et sans entretien. 4 patins antiglisse pour la stabilité sur le plan de travail. 2 lames de découpe : une en inox, avec dentelure de sécurité et cutter coulissant.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	
● ACCX520 1069140	Laize maxi 300 mm	1	80
● ACCX521 1069150	Laize maxi 450 mm	1	80



Dévidoirs pour poches pâtisseries

Acier - Peinture époxy



ⓘ Pour protéger les poches pâtisseries de toutes projections et autres salissures. Répondent aux exigences HACCP. Disposent de trous pour les installer en position murale.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
○ ACCX300 1388030	310 x 540 mm	Pour poches isocèles en liasse (PPATL01, PPATSO1, ...)	1	80

GRAND PUBLIC

RETROUVEZ NOTRE GAMME D'ASSIETTES PALMIER EN PAGE

p.187



**Barquettes
thermoscellables
FIBRE VÉGÉTALE
& Liner PP**



7 contenances disponibles

FORMAT	CONTENANCE
137x95x30 mm - TMF16	250 ml
137x95x45 mm - TMF15	375 ml
137x95x63 mm - TMF14	500 ml
191x137x40 mm - TMF12	750 ml
191x137x55 mm - TMF11	1000 ml
191x137x70 mm - TMF10	1500 ml
191x137x100 mm - TMF8	2000 ml

+ PRODUITS



❶ Découvrez notre gamme de barquettes en fibre végétale, conçue spécialement pour les plats cuisinés et les traiteurs traditionnels. Offrant une variété de formats, de 250 ml à 2 000ml, ces barquettes s'adaptent parfaitement à vos besoins.

Compatible avec les machines de thermoscellage habituelles et un film standard en PP, elles garantissent une utilisation polyvalente : idéales pour des plats chauds ou froids, résistantes de 0 °C à +110 °C, elles passent sans souci au micro-ondes, au four et se prêtent à la congélation.

Ensemble, adoptons les gestes responsables.

GAMME **BAGTR_**



ENTRETIEN & HYGIÈNE



LES CARACTÉRISTIQUES CLÉS DES SACS À DÉCHETS

① C'est la combinaison de ces différentes caractéristiques qui fait la résistance du sac à la charge.

Le matériau

Les sacs à déchets peuvent être fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD), haute densité (PEHD) ou moyenne densité (PEMD), ou en matériau biosourcé, pour les sacs à biodéchets compostables.

Le PEHD présente une épaisseur plus fine de par sa haute densité, il est généralement utilisé pour les sacs à déchets légers. Le PEBD est plus épais et généralement utilisé pour les déchets lourds. A noter que le PEBD permet d'intégrer une plus grande part de recyclé dans sa composition sans dégrader sa résistance.


En ce qui concerne les sacs à déchets en matériau biosourcé, leur épaisseur en microns est bien moindre que celle du PEBD pour une résistance équivalente à la charge.

Le type de soudure


C'est un des éléments clés dans l'estimation de la résistance d'un sac.



La soudure à plat est la plus classique.



La soudure étoile assure une meilleure résistance donc une étanchéité renforcée.



La soudure latérale garantit une étanchéité maximale et une meilleure résistance aux poids.

Les normes et labels

Certaines normes apportent une garantie supplémentaire de la conformité des sacs à leur cahier des charges. C'est le cas de la norme NF ou NF environnement. Le label OK compost et OK compost home pour les sacs compostables ou encore le label Origine France Garantie.



Le litrage

La contenance d'un sac est exprimée en litres. Plus le litrage est important, plus la charge qu'il doit pouvoir supporter est importante, plus il doit donc être résistant. Les petits litrages n'ont donc pas besoin d'un matériau très résistant ou d'une épaisseur importante.



L'épaisseur ou micronage

L'épaisseur d'un sac est exprimée en microns (μm). C'est un des indicateurs de résistance du sac, mais pour évaluer la résistance réelle du sac à la charge, il doit être combiné avec d'autres facteurs, comme le matériau ou le type de soudure.

La couleur

Les sacs noirs ou transparents sont destinés aux ordures ménagères. En cas de tri, le sac transparent a pour intérêt de pouvoir vérifier la qualité du tri des déchets. A noter qu'un sac transparent est généralement un peu plus résistant qu'un sac noir d'épaisseur équivalente. Il existe également d'autres couleurs de sacs préconisées par l'ADEME selon le type de déchets.

Le type de fermeture

Cette caractéristique n'a pas d'incidence sur la résistance du sac à la charge, mais cela a une incidence sur sa praticité et l'optimisation de son remplissage. Un sac bretelle, un sac deux nœuds ou un sac à lien coulissant permettent d'exploiter au maximum le litrage du sac car on n'a pas à prévoir de marge pour la fermeture comme avec un lien classique.



Sac à poignées
pratique à fermer
et à transporter



Sac 2 nœuds
un nœud pour fermer
un nœud pour transporter



Sac à lien coulissant
Facile à fermer, hygiénique
capacité utile optimisée



Sac sans lien
On le noue pour le fermer,
évite les liens qui traînent

SACS POUBELLE



alfapac
PROFESSIONNEL

Solution **IDÉALE**
POUR LA COLLECTE
DES **BIO-DÉCHETS**

Sacs poubelle d'origine végétale Alfapac Professionnel®
Matière végétale - Avec bague et gencod

Nouveauté !



i Matière première en partie biosourcée. Sacs à biodéchets compatibles compostage industriel et domestique.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	DIVERS			
AFPBRHC007NT AFPBRHC007NT	380 x 450 mm	7 L	standard - A poignées - Résistance à la charge 1,5 Kg	100	1500	96
AFPBRHC010VE AFPBRHC010VE	450 x 520 mm	10 L	standard - A poignées - Résistance à la charge 2,25 Kg	30	720	120
AFPS2NHC030VE AFPS2NHC030VE	500 x 650 mm	30 L	standard - Sac 2 nœuds - Résistance à la charge 4,5 Kg	50	500	96
AFPCXHC030VE AFPCXHC030VE	500 x 650 mm	30 L	standard - Lien coulissant - Résistance à la charge 6,5 Kg	25	250	120
AFPS2NHC050TP AFPS2NHC050TP	680 x 750 mm	50 L	standard - Sac 2 nœuds - Résistance à la charge 8 Kg	20	500	56
AFPHC110TP AFPHC110TP	700 x 1100 mm	110 L	standard - Sac sans lien - Résistance à la charge 18 Kg	20	200	56
AFPHC110VE AFPHC110VE	700 x 1100 mm	110 L	standard - Sac sans lien - Résistance à la charge 18 Kg	20	200	56
AFPHC130NT AFPHC130NT	800 x 1150 mm	130 L	résistant - Sac sans lien - Résistance à la charge 18 Kg	20	100	96
AFPHC120VE AFPHC120VE	880 x 1200 mm	120 L	standard - Housse bac roulant - Résistance à la charge 18 Kg	25	200	72
AFPHC240VE AFPHC240VE	1150 x 1350 mm	240 L	standard - Housse bac roulant - Résistance à la charge 18 Kg	10	100	96



Sacs poubelle standards

PEBD - Soudure étoile - Avec bague et gencod - Lien classique



i Etanchéité renforcée grâce à la soudure étoile.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ			
PEST10035 PEST10035	820 x 870 mm	100 L	résistant	20	200	70
PEST11035 PEST11035	700 x 1070 mm	110 L	résistant	20	200	64
PEST13035 PEST13035	820 x 1150 mm	130 L	résistant	20	100	91
PEST16040 PEST16040	860 x 1100 mm	160 L	résistant	20	100	78

SACS POUBELLE



Sacs poubelle standards

PEMD - Soudure étoile - Avec bague et gencod - Lien classique



Etanchéité renforcée grâce à la soudure étoile

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
● PXST3021 1089010	500 x 700 mm	30 L	standard	50	800	24
● PXST5024 1089050	680 x 800 mm	50 L	standard	50	450	28
● PXST13040 1088940	820 x 1200 mm	130 L	standard	25	150	54



Sacs poubelle standards

PEBD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Lien classique



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
● PXTA3022 1089090	500 x 700 mm	30 L	standard	50	1000	36
● PXTA5024 1089100	680 x 800 mm	50 L	standard	30	480	54
● PXTA10027 1089060	820 x 900 mm	100 L	eco	25	250	56
● PXTA1030 1089080	700 x 1100 mm	110 L	standard	25	300	72



DES **SACS À LIEN COULISSANTS**
TRIPLE ÉPAISSEUR ET Résistants !



Nouveauté !



Sacs poubelle renforcés Sphere Professionnel®

PEBD recyclé - Soudure latérale - Avec bague et gencod - **Lien coulissant**

Absence de soudure de fond pour une étanchéité maximale.
Remplissage optimisé du sac grâce aux lien coulissant.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
● PBCXB3021 1433840	500 x 600 mm	30 L	résistant	50	450	80
● PBCXB5025 1433850	680 x 740 mm	50 L	résistant	30	390	42
● PBCXB11034 1433860	700 x 1000 mm	110 L	résistant	15	180	64
● PBCXBR11040 1433870	700 x 1000 mm	110 L	ultra résistant	15	180	56
● PBCXTA11034 1433880	700 x 1000 mm	110 L	résistant	15	180	64
● PBCXB13042 1433890	800 x 1050 mm	130 L	ultra résistant	15	90	80
● PBCXTA13040 1433900	800 x 1050 mm	130 L	ultra résistant	15	90	80



Sacs poubelle renforcés

PEBD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Lien classique



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
● POUB1617 1087060	500 x 700 mm	30 L	très résistant	20	500	56
● POUB1618 1087070	680 x 800 mm	50 L	très résistant	20	200	90
● POUB1620 1087080	820 x 870 mm	100 L	très résistant	20	200	54
● POUB1621 1087090	700 x 1100 mm	110 L	très résistant	20	200	42
● POUB1622 1087100	700 x 1100 mm	110 L	ultra résistant	20	200	48
● POUB1631 1087130	820 x 1200 mm	130 L	très résistant	10	100	66
● POUB1634 1087150	900 x 1000 mm	160 L	très résistant	20	100	56
● POUB347 1087160	750 x 1180 mm	200 L	très résistant	20	200	42
● POUBT347 1433980	750 x 1180 mm	200 L	très résistant	20	200	42



Sacs poubelle renforcés

PEBD - Soudure à plat - Avec bague - Lien classique



i Adaptés aux locaux à risques. Contenu visible.
Très résistants. Etanchéité parfaite.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
● POUT1005 1087190	820 x 870 mm	100 L	résistant	20	200	28
● POUT110 POUT110	700 x 1075 mm	110 L	standard	25	250	56
● POUT130 POUT130	820 x 1150 mm	130 L	résistant	20	100	77
● POUT1306 1087210	800 x 1200 mm	130 L	ultra résistant	25	100	42
● POUT3305 1087230	1400 x 1350 mm	330 L	résistant	10	50	56



Sacs poubelle renforcés

PEBD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Lien classique



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
● PXRE10040 1088740	820 x 900 mm	100 L	résistant	20	200	48
● PXRE11055 1088760	700 x 1100 mm	110 L	résistant	20	200	42
● PXRE13060 1088770	820 x 1200 mm	130 L	résistant	10	100	56
● PXRE16060 1088790	900 x 1000 mm	160 L	résistant	20	200	25
● PXRE3025 1088800	500 x 700 mm	30 L	résistant	20	500	54
● PXRE5027 1088820	680 x 800 mm	50 L	résistant	20	200	63



Sacs poubelle super renforcés

PEBD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Lien classique



i S'adaptent sur tous les supports et tout type de poubelle ou collectivité. Qualité supérieure jusqu'à 80 kg pour résister à tous types de déchets, même les plus lourds.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
● POUB1626 1087110	820 x 870 mm	100 L	ultra résistant	20	200	42
● POUB1630 1087120	820 x 1200 mm	130 L	ultra résistant	20	100	48
● POUB1632 1087140	800 x 1350 mm	150 L	ultra résistant	20	100	30



Sacs poubelle « Hygiène et Beauté »

PEHD - Soudure étoile - Lien classique



i Etanchéité renforcée grâce à la soudure étoile.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
○ PXHB1012 1088510	400 x 430 mm	10 L	standard	50	1000	132
○ PXHB3020 1088560	500 x 700 mm	30 L	standard	25	500	48



Sacs poubelle « Hygiène »

PEHD - Soudure à plat - Lien classique



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
○ PXHB5020 1088570	680 x 800 mm	50 L	standard	25	500	63



Sacs poubelle « Gros travaux »

PEBD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Sans lien



i Parfaits pour les utilisations intensives et les charges lourdes.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
● PXGR50 1088470	600 x 850 mm	50 L	ultra résistant	5	50	120



Sacs déchets verts

Papier kraft recyclé traité W.S.



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	GRAMMAGE	QUALITÉ	u/	
KRIN800A 1410160	450 + 300 x 900 mm	120 L	90 g/m ²	résistant	5	528

HOUSSES



Avec bague et gencod



Housses container

PEBD - Soudure à plat - Lien classique



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	QUALITÉ	DIVERS	u/	u/	
PXCT33025 1088210	1400 x 1350 mm	330 L	résistant	en rouleau avec bague et gencod	10	150	36
PXCT75030 1088230	1970 x 1400 mm	750 L	résistant	à plat	10	50	24
PXCT110030 1088160	2150 x 1500 mm	1100 L	résistant	à plat	10	50	24



Housses container

PEBD - Lien classique



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	
POUB1500 1087020	1220 + 420 x 2290 mm	1500 L	résistant	20	42



Housses échelles

PEMD

Nouveauté !



RÉFÉRENCE	FORMAT	QUALITÉ	u/	
HC6040-1 1079610	650 x 250 x 1850 mm	résistant	100	36
HCGN21 1079620	800 x 360 x 1900 mm	résistant	100	36

COMMENT BIEN CHOISIR VOS GANTS



Nitrile
Haut de gamme



Tous types d'aliments

- Alimentaire
- Petits travaux salissants
- Travaux de précision
- Petites manipulations dans l'industriel

- + 100% contact alimentaire
- + Avantages du latex mais non allergène
- + Excellente résistance mécanique

- Prix



Latex
Milieu de gamme



Sauf 100% gras et acide

- Alimentaire restreint
- Petits travaux salissants
- Travaux de précision

- + Confort seconde peau
- + Excellente préhension

- Risque d'allergie au latex
- Contact alimentaire restreint (100% gras, acide)



Vinyle
Entrée de gamme



Sauf gras et alcool

- Alimentaire restreint
- Petits travaux salissants

- + 1er prix
- + Sans latex

- Manque d'élasticité
- Contact alimentaire restreint (gras et denrées alcoolisées avec phtalates)



PE
Premier prix économique



Tous types d'aliments

- Station-service
- Travaux salissants
- Fast Food
- Utilisation très courte

- + 1er prix
- + Contact alimentaire
- + Sans latex

- Non moulé à la main
- Résistance mécanique faible



GAMME GANNPN_



Gants à usage unique Carrément Propre®

Nitrile - Non-poudrés - Boîte distributrice



ⓘ Excellente résistance mécanique. Souple et facile à enfiler. Sans latex.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● GANNPNPS 1426210	Taille S - 6/7	100	1000	54
● GANNPNM 1426220	Taille M - 7/8	100	1000	54
● GANNPNL 1426230	Taille L - 8/9	100	1000	54
● GANNPNXL 1426240	Taille XL - 9/10	100	1000	54
● GANNPBS 1400380	Taille S - 6/7	100	1000	54
● GANNPBM 1400390	Taille M - 7/8	100	1000	54
● GANNPBL 1400400	Taille L - 8/9	100	1000	54
● GANNPBXL 1400410	Taille XL - 9/10	100	1000	54



Gants à usage unique Carrément Propre®

Latex - Poudrés - Boîte distributrice



ⓘ Sensation seconde peau. Micro-poudrage pour un gantage facile et rapide. Bonne résistance mécanique.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● GANLPWS 1079220	Taille S - 6/7	100	1000	104
● GANLPWM 1079210	Taille M - 7/8	100	1000	104
● GANLPWL 1079190	Taille L - 8/9	100	1000	104
● GANLPWXL 1079230	Taille XL - 9/10	100	1000	108



Gants à usage unique *Carrement Propre®*

Vinyle - Poudrés - Boîte distributrice



Excellent rapport qualité prix. Sans latex.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
<input type="radio"/> GANVPWS 1079280	Taille S - 6/7	100	1000	72
<input type="radio"/> GANVPWM 1079270	Taille M - 7/8	100	1000	72
<input type="radio"/> GANVPWL 1079250	Taille L - 8/9	100	1000	72
<input type="radio"/> GANVPWXL 1079290	Taille XL - 9/10	100	1000	72



Gants à usage unique

PE - Pour station service ou multi-usages



Sans latex.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
<input checked="" type="radio"/> GANTPESTAT 1001520	Taille unique (XL)	En liasse	100	10000	30

Dévidoir pour gants station

Métal - Fermeture à clef - Pour gants PE en liasse

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	
<input type="radio"/> DISGANTS 1050110	383 x 293 x 83 mm	1	50

GAMME **GANTPESTAT**





Tabliers à usage unique

PEBD



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	DIVERS	u/	u/	
○ TABPEW70120 1095130	700 x 1200 mm	20 µm	Sachet distributeur	100	1000	36
○ TA76145 1064140	760 x 1450 mm	50 µm	liasses de	25	100	90
○ TA80125 1064150	800 x 1250 mm	30 µm	Boîte distributrice		100	120




Manchettes à usage unique

PEBD - Élastiquées à chaque extrémité



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	
○ MANCHPE 1056980	400 x 200 mm	16 µm	2000	48



Filets à cheveux à usage unique

Nylon



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● BRUNFILET- 1047721	Ø 530 mm	200	1000	48
● BLONDFILET 1047222	Ø 530 mm	200	1000	32



Charlottes à usage unique

PP non tissé - A clip



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	DIVERS	u/	u/	
○ CHWC48 1420230	Ø 480 mm	10 g/m ²	Sachet plastique	100	1000	60



Calots à usage unique

Papier - Fond perforé



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	u/	
○ CALOWPP1 1029091	280 x 80 mm	80 g/m ²	100	1000	42



Lavettes multi-usages

Non tissé - Matière ajourée



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	u/	
NI503801 1083760	510 x 360 mm	80 g/m ²	25	150	72
NI503802 1083770	510 x 360 mm	80 g/m ²	25	150	72
NI503804 1083790	510 x 360 mm	80 g/m ²	25	150	72



Lavettes microfibras

Microfibre



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
1406160 1406160	360 x 320 mm	Mega pack promo	6	180	30



Carrés vaisselle

Cellulose - Couleurs assorties




RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
NI506989 1399751	215 x 186 x 15 mm	3	72	84



Eponges végétales grattantes



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
NI511170 1083842	120 x 90 x 22 mm	10	200	24
NI511169 1083822	130 x 90 x 22 mm	10	200	24



Eponges végétales gros travaux



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	
NI511251 1084301	200 x 180 mm	14	128

PRODUITS D'HYGIÈNE ET D'ESSUYAGE



Abrasifs

En rouleau



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	u/
● N1510885 1083661	0,140 x 3 m	10	40	



Récureurs métalliques

Inox



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	u/
● N1500909 1083680	60 g	10	100	50



Serpillières traditionnelles gaufrées

Fibres recyclées, coton majoritaire



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	u/
● STE50100 1095030	500 x 1000 mm	10	30	66

PRODUITS D'ENTRETIEN



Détergents sols et surfaces 3D

Détergent, désinfectant et désodorisant - En bidon



i Existent en parfum ambiance et parfum pamplemousse.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIVERS	u/	u/
2A61191 1067680	5 L	Ambiance	4	32
2K61192 1067690	5 L	Pamplemousse	4	32



Crèmes à récurer

En flacon



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	u/	u/
2032101 1067570	1 L	12	56



Liquides entretien des surfaces

Dégraissant et désinfectant - En bidon



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	U/	
2043401 1067612	5 L	4	32



Liquides vitres

Nettoyant et dégraissant - En bidon



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	U/	
2061494 1067630	5 L	4	32



Gels WC

Nettoyant, détartrant et désinfectant - En flacon



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	U/	
GELWC 1067581	1 L	6	36



Liquides vaisselle machine

En bidon



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	U/	
2040202 1067590	5 L	4	32



Liquides vaisselle plonge

En bidon



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	U/	
2031002 1067560	5 L	4	32

A diluer à 14%



Liquides lave-verres

En bidon



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIVERS	U/	
2021619A 1067531	1L	En bidon doseur	6	64



Liquides de rinçage vaisselle

En bidon



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	U/	
2062092 1067640	5 L	4	32
2062093 1417100	20L	1	28



Détartrants machine

En bidon



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	U/	
2623401 1067670	5 L	4	32



Sel adoucisseur

En pastilles



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	U/	
SELADOU 1062830	25 kg	1	40



Décapant four

En spray



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	U/		
2051002 1067521	750 ml	6	6	72



Savons liquides doux

Multi-usages



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	U/		
SAV400501 1062650	1L	6	6	80



Crèmes mains

En bidon



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIVERS	U/		
1419750 1419750	5L		2	2	64
2042501 1067620	5L	Bactéricide	4	4	32



Crèmes mains

En bidon



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIVERS	U/		
2062481 1067650	5L	Economique	4	4	32

SORTIE DE CAISSE





Sacs cabas avec poignées plates

Papier kraft - Avec gencod



i Poignées plates haute résistance. Gencod pour la vente au fond du sac.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	u/	
<input checked="" type="radio"/> CAKBR2228 1388730	220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²		250	60
<input checked="" type="radio"/> CAKBR2228C 1400530	220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²	50	250	60
<input checked="" type="radio"/> CAKBR2625 1388740	260 + 170 x 250 mm	70 g/m ²		250	48
<input checked="" type="radio"/> CAKBR2629 1077030	260 + 140 x 290 mm	70 g/m ²		250	48
<input checked="" type="radio"/> CAKBR2629C 1077020	260 + 140 x 290 mm	70 g/m ²	50	250	48
<input checked="" type="radio"/> CAKBR2633 1077050	260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²		250	36
<input checked="" type="radio"/> CAKBR2633C 1077040	260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²	50	250	36
<input checked="" type="radio"/> CAKBR2634 1000060	260 + 170 x 340 mm	70 g/m ²		250	36
<input checked="" type="radio"/> CAKBR2634C 1077060	260 + 170 x 340 mm	70 g/m ²	50	250	36
<input checked="" type="radio"/> CAKBR3236 1388750	320 + 210 x 370 mm <i>Spécial Drive</i>	80 g/m ²		250	24
<input checked="" type="radio"/> CAKBR3236C 1400520	320 + 210 x 370 mm <i>Spécial Drive</i>	80 g/m ²	50	250	24
<input checked="" type="radio"/> CAKBR3244 1077070	320 + 140 x 440 mm <i>Spécial Drive</i>	70 g/m ²		250	24
<input type="radio"/> CAKW2228 1388780	220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²		250	60
<input type="radio"/> CAKW2228C- 1417771	220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²	50	250	50
<input type="radio"/> CAKW2625 1388790	260 + 170 x 250 mm	70 g/m ²		250	48
<input type="radio"/> CAKW2629 1421050	260 + 140 x 290 mm	70 g/m ²		250	40
<input type="radio"/> CAKW2633 1077110	260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²		250	36
<input type="radio"/> CAKW2633C 1077100	260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²	50	250	36
<input type="radio"/> CAKW3238C* 1417790	320 + 150 x 380 mm	80 g/m ²	50	250	30

*Gencod sur sous-conditionnement uniquement.



Sacs cabas avec poignées plates *Carièment pratique®*

Papier kraft - Avec gencod



i Poignées plates haute résistance.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
<input checked="" type="radio"/> CAKBR3234CP 1400150	320 + 160 x 340 mm	80 g/m ²	250	30
<input checked="" type="radio"/> CAKBR3236CP 1388760	320 + 210 x 370 mm	80 g/m ²	250	24



GAMME **CAKBR_ & CAKW_**



Sacs cabas avec poignées torsadées

Papier kraft



i Les poignées torsadées de ce sac apportent une belle finition.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	u/	
● CAKBR1924C 1413291	180 + 80 x 240 mm	80 g/m ²	50	400	24
● CAKBR2431C 1424450	240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²	50	250	32
● CAKBR3535C-200 1424471	350 + 140 x 350 mm	100 g/m ²	50	200	24
○ CAKW1924C 1413331	180 + 80 x 240 mm	80 g/m ²	50	400	24
○ CAKW2431C 1424460	240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²	50	250	36
○ CAKW3535C 1424480	350 + 140 x 350 mm	90 g/m ²	50	250	20



Sacs cabas avec poignées torsadées « Vergé »

Papier kraft vergé



i Les poignées torsadées de ce sac apportent une belle finition. Le papier vergé apporte une qualité «premium» à la gamme.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	u/	
● CAKBRV1922C 1432040	190 + 80 x 220 mm	90 g/m ²	50	400	24
● CAKBRV2431C 1431540	240 + 120 x 310 mm	100 g/m ²	50	250	45
● CAKBRV3240C 1430391	320 + 120 x 400 mm	90 g/m ²	50	200	28
○ CAKWV2431C 1431210	240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²	50	250	45
○ CAKWV3240C 1430401	320 + 120 x 400 mm	90 g/m ²	50	200	28



Sacs cabas avec poignées torsadées

Papier kraft



Les poignées torsadées de ce sac apportent une belle finition.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	u/	
● CAKBR2229CN 1431820	220 + 100 x 290 mm	90 g/m ²	50	200	40
● CAKBR2229N 1431830	220 + 100 x 290 mm	90 g/m ²		200	32
● CAKBR2737CN 1431840	270 + 120 x 370 mm	100 g/m ²	50	200	36
● CAKBR3544CN 1413492	350 + 140 x 440 mm	90 g/m ²	50	200	20
● CAKBR3641CN 1431860	360 + 120 x 410 mm	100 g/m ²	50	200	28
● CAKBR3641N 1431871	350 + 140 x 400 mm	100 g/m ²		200	36
● CAKBR4549CN 1431880	450 + 150 x 490 mm	100 g/m ²	50	200	12
● CAKBR1824CM 1416690	180 + 80 x 240 mm	90 g/m ²	50	400	16
● CAKBR2431CM 1413441	240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²	50	250	36
● CAKBR2431CR 1413461	240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²	50	250	36
● CAKBR3544CR 1413501	350 + 140 x 440 mm	90 g/m ²	50	200	20



Sacs SOS

Papier kraft



Solution idéale pour la vente à emporter.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	u/	
● SOSBR1834 1094601	180 + 110 x 340 mm	70 g/m ²	500		84
● SOSBR2040 1094590	220 + 140 x 380 mm	70 g/m ²	500		40



Sacs bouteille poignées torsadées

Papier kraft



Les poignées torsadées de ce sac apportent une belle finition.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	u/	
● CAKBR1438C 1402841	140 + 80 x 380 mm	110 g/m ²	50	300	24
● CAKBR1421CN 1431810	140 + 80 x 210 mm	90 g/m ²	50	400	52
● CAKBR1438CN B1438BOUTNOIX50	140 + 80 x 380 mm	100 g/m ²	50	300	24



Sacs bouteille à fenêtre

Papier kraft - Fenêtre PET - Poignées polycoton

Nouveauté !



La grande fenêtre transparente offre une belle visibilité du produit. Les poignées en polycoton de ce sac lui donnent un aspect élégant.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	u/	
● CAKBRF1238C 1430440	120 + 100 x 380 mm	110 g/m ²	50	200	24



Sacs bouteille décors assortis

Papier kraft - décors assortis - Poignées polycoton



Les poignées en polycoton de ces sacs apportent une belle finition.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● SCBT08 1431910	120 + 85 x 350 mm	3 coloris / textures assortis	12	132
● SCBT07V2 1977770	120 + 85 x 350 mm	3 décors assortis	12	500

CARTONS DE TRANSPORT



Cartons porte-bouteilles

Carton - 6 compartiments - A poignée découpée

Nouveauté !



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	
● PBOUTV6 1036300	265 x 180 x 300 mm	20	48



Caisses drive et courses « Recyclable et Réutilisable »

Carton - A poignées découpées - Avec gencod



Réutilisables de nombreuses fois. Montage très simple et rapide grâce au fond automatique. Mise en place sur broche sous les caisses.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	u/	
● BACI27 1425120	340 x 268 x 320 mm	27L	540 g/m ²	15	54

SACS BRETELLES RÉUTILISABLES



Sacs bretelles

PEBD - Avec gencod



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	ÉPAISSEUR	u/	u/	
○ BRSW5035 1412320	180 + 100 x 350 mm	5 L	50 µm	100	1000	108
○ BRSW5040B 1419940	200 + 100 x 400 mm	6 L	50 µm	100	500	98
○ BRSW5040 1391740	200 + 100 x 400 mm	6 L	50 µm	100	1000	63
○ BRSW5045B BRSW5045B	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	50	500	96
○ BRSW5045 1391750	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	1000	48
○ BRSW5050 1391760	300 + 140 x 500 mm	14 L	50 µm	100	500	50
○ BRSW5054 1395830	300 + 140 x 540 mm	16,5 L	50 µm	100	500	72
○ BRSW5058 1388420	300 + 200 x 580 mm	21 L	50 µm	100	500	52
○ BRSW25L 1388400	350 + 220 x 560 mm	25 L	50 µm	100	500	48
○ BRSW36L 1388410	430 + 230 x 600 mm	36 L	50 µm	100	400	66
● BRSB5045 1391220	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	1000	54
● BRSB5048 1390430	270 + 140 x 480 mm	12 L	50 µm	100	500	90
● BRSB5054 1395530	300 + 140 x 540 mm	16,5 L	50 µm	100	500	68
● BRSB5058 1397710	300 + 200 x 580 mm	21 L	50 µm	50	500	52
● BRSV5045 1391240	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	1000	54
● BRSV5048 1390420	270 + 140 x 480 mm	12 L	50 µm	100	500	108
● BRSRG5045 1413540	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	1000	54
● BRSRO5045 1391230	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	1000	54
● BRSOR5045 1406480	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	1000	54



Sacs bretelles

PEBD 100% vierge - Avec gencod



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	ÉPAISSEUR	u/	u/	
● BRST5045 1398930	260 + 120 x 450 mm	10 L	50 µm	100	1000	54



Sacs bretelles

PEBD recyclé imprimé - Avec gencod - 50 µm



Conformes à la LTE et au décret n°2016/379 du 3 mars 2016. Réutilisables. Avec impression réglementaire et gencod. Ultra résistants.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	DIVERS	u/	u/	
BRIP5058CH 1391710	300 + 200 x 580 mm	21 L	«Chat»	100	500	64
BRIP6050CH 1388380	330 + 200 x 600 mm	25 L	«Chat»	100	500	51
BRIP5058CO 1391720	300 + 200 x 580 mm	21 L	«Cœur»	100	500	60
BRIP6050CO 1388390	330 + 200 x 600 mm	25 L	«Cœur»	100	500	48
BRIP5058CP 1391730	300 + 200 x 580 mm	21 L	«Carrément pratique»	100	500	60

SACS ANSES SOUPLES RÉUTILISABLES



Sacs anses souples « Je suis Réutilisable »

PEBD - Avec soufflet de fond - 50 µm



Conformes à la LTE et au décret n°2016/379 du 3 mars 2016. Réutilisables. Avec impression réglementaire et gencod. Ultra résistants.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
ANSI4945B2 1431560	490 + 90 x 450 mm	10 L	50	250	81



Sacs anses souples « Go Green »

PEBD - Avec soufflet de fond - 50 µm



Conformes à la LTE et au décret n°2016/379 du 3 mars 2016. Réutilisables. Avec impression réglementaire et gencod. Ultra résistants.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
ANSI4945B 1411221	490 + 180 x 450 mm	40 L	50	250	42



Nature



Végétal



Feuilles



Pomme / vache



Licorne



Zen



Montagnes



Case créole



Îles tropicales



French Riviera



Bretagne Phare



Languedoc



Périgord

Sacs cabas

Jute - 290 g/m² - Poignées coton plates



① Découvrez les Nouveautés en scannant le QR code!

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	DIVERS	U/		
● JIPE450NA20 1418760	450 + 220 x 370 mm - Grand format	35 L	«Nature»	25		14
● JIPE370VE20 1418700	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Végétal»	25		48
● JIPE370FE21 1423040	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Feuilles»	25		48
● JIPE370PV12 1079890	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Pomme / vache»	25		48
● JIPE370LI20 1418710	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Licorne»	25		48
● JIPE370ZE21 1422920	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Zen»	25		48
● JIPE370MT22 1426860	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Montagnes»	25		48
● JIPE370CC23 1430790	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Case créole»	25		48
● JIPE370IL23 1430800	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Îles tropicales»	25		48
● JIPE370FR22 1426620	370 + 230 x 360 mm	30 L	«French Riviera»	25		48
● JIPE370BG20 1079881	370 + 230 x 360 mm	30 L	Bretagne «Phare»	25		48
● JIPE370LA22 1427220	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Languedoc»	25		48
● JIPE370PE21 1424950	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Périgord»	25		48

Stocker à l'abri de l'humidité.



CABAS MER'SEA



Sacs cabas « Mer'sea »

RPP issu de déchets du littoral



ⓘ Sac fabriqué avec les déchets plastiques du littoral.

Ce sac est fabriqué à base de matériaux recyclés certifiés OBP (Ocean Bound Plastic).

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	u/	
CAI4500BP23 1430210	[FDV] 450 + 220 x 400 mm	33 L	120 g/m ²	50	36
CAI4500BP24 1430211	450 + 220 x 400 mm	33 L	120 g/m ²	25	78



Sacs cabas sans impression

Jute et lamination intérieure - poignées coton rondes



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	u/	
● JIPE400SI 1413070	400 + 190 x 340 mm - Forme évasée	25 L		25	28

SACS CABAS PP TISSÉ



Sacs cabas « Passe-partout »

PP tissé - Poignées avec tube extérieur



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	u/	
○ CASB01 1077180	370 + 230 x 360 mm	30 L	100 g/m ²	25	108

SACS CABAS PP TISSÉ



Fruits & légumes



Le goût des saisons



Menu Bistrot



Mandala



Zen Lotus



Dog



Chevaux



Licorne



Bike



Aquarelle



Danse



Harmonie Végétale



Globe Trotter



Voile



Bretagne 4 régions



Paris



London



New York

Sacs cabas « Passe-partout »
PP tissé - Poignées avec tube extérieur



i Découvrez les Nouveautés en scannant le QR code !



Macarons



Journal



Hippie



Voyage



Bretagne Brocéliande

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	DIVERS	u/	
CAIPE370FL20 1076581	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Fruits & légumes»	25	96
CAIPE370FL17 1399780	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Le goût des saisons»	25	96
CAIPE430ME20 1388661	430 + 200 x 380 mm	33 L	«Menu Bistrot»	25	72
CAIPE370MA23 1430230	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Macarons»	25	102
CAIPE430MA18 1409310	430 + 200 x 380 mm	33 L	«Mandala»	25	68
CAIPE430ZE18 1076771	430 + 200 x 380 mm	33 L	«Zen Lotus»	25	64
CAIPE370DO23 1430220	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Dog»	25	126
CAIPE370JO21 1426080	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Journal»	25	126
CAIPE430CV21 1398841	430 + 200 x 380 mm	33 L	«Chevaux»	25	68
CAIPE430LI19 1413040	430 + 200 x 380 mm	33 L	«Licorne»	25	68
CAIPE430BI21 1426060	430 + 200 x 380 mm	33 L	«Bike»	25	68
CAIPE370HI23 1430180	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Hippie»	25	120
CAIPE430AQ18 1409290	430 + 200 x 380 mm	33 L	«Aquarelle»	25	68
CAIPE370DA22 1426710	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Danse»	25	126
CAIPE430HA20 1417220	430 + 200 x 380 mm	33 L	«Harmonie Végétale»	25	68
CAIPE370VO21 1426090	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Voyage»	25	96
CAIPE370GT22 1426700	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Globe Trotter»	25	126
CAIPE430VO22 1426670	430 + 200 x 380 mm	33 L	«Voile»	25	64
CAI430BG22 1429870	430 + 200 x 380 mm	33 L	Bretagne «4 régions»	25	68
CAI370BG17 1403110	370 + 230 x 360 mm	30 L	Bretagne «Brocéliande»	25	120
CAIPE370PR23 1430240	370 + 230 x 360 mm	30 L	«Paris»	25	126
CAIPE430LO20 1417200	430 + 200 x 380 mm	33 L	«London»	25	72
CAIPE430NY20 1388691	430 + 200 x 380 mm	33 L	«New York»	25	88

SACS CABAS COTON



Mon sac en coton feuilles



Mon sac en coton



Degemer Mat



Sacs cabas

Coton



① Lavables et réutilisables.
Découvrez les Nouveautés en scannant le QR code!

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	DIVERS	u/	
● CCO370CO22 1429000	370 + 220 x 360 mm	30 L	«Mon sac en coton feuilles»	100	36
● CCO370CO21 1425080	370 + 220 x 360 mm	31 L	«Mon sac en coton»	100	24
● CCO370DM22 1426660	370 + 220 x 360 mm	32 L	«Degemer Mat»	100	36

Un rétrécissement peut être constaté après le 1er lavage. Lavage à 30 °C maximum.

FILETS RÉUTILISABLES



Filets à provisions « Fil'Bag »

Coton - Boîte «prêt-à-vendre» - Couleurs assorties



① Lavables et réutilisables.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
● FILBAGSP20 1418820	500 x 400 mm	En vrac. 50 filets par coloris.	200	9

Laver à 30 °C avec des coloris similaires lors des premiers lavages.

SACS ET GLACIÈRES ISOTHERMES



Sacs cabas papier isothermes Carrément givré®

Papier kraft - Double pari



① Sacs isothermes idéaux pour le transport de produits frais / surgelés sur une courte durée (moins de 20 mn). Composés de deux couches de kraft brun vierge.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	u/	
● ISOPE320K1 1422700	320 + 160 x 450 mm	25 L	2 x 70 g/m ²	150	32

Stocker à l'abri de l'humidité.

SACS ET GLACIÈRES ISOTHERMES



Sacs isothermes *Carrement givré®*

PEBD - Poignées PE clipsables



i Réutilisables à volonté pour vos courses ou vos loisirs. Poignées renforcées. Gencod pour la vente.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	DIVERS	u/	
ISOECO50PI 1403711	500 x 500 mm	20 L	«Pingouins»	50	40
ISOECO50GL 1403721	500 x 500 mm	20 L	«Glaces»	50	40



Sacs cabas isothermes *Carrement givré®*

PP tissé - Intérieur aluminium et mousse isolante - Fermeture velcro



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	DIVERS	u/	
CAISO370GL18 1409920	370 + 180 x 410 mm	27 L	«Glaces»	25	20



Glacières isothermes *Naturellement givré®*

Jute - Intérieur aluminium - Fermeture velcro - Poignées coton



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	DIVERS	u/	
CAISO370JU22 1427010	370 + 180 x 410 mm	27 L	«Je garde le froid»	25	27



Glacières isothermes *Naturellement givré®*

Jute - Intérieur aluminium et mousse isolante - Fermeture zip
Anses double en coton



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	
ISOPE360J1 1421860	360 + 240 x 270 mm	23 L	25	12

Stocker à l'abri de l'humidité.

SACS ET GLACIÈRES ISOTHERMES



Glacières isothermes *Canémen givré®*


Polyester - Intérieur aluminium et mousse isolante - Fermeture zip



① Isolation thermique renforcée par la mousse doublée d'un film aluminium. Pliage ultra-compact avec auto-agrippant pour faciliter le transport et le rangement à vide. Fermeture zip avec double curseurs et tirettes. Lavables à la main et à 30°C.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	GRAMMAGE	U/	
ISOPE360P19 1404301	360 + 240 x 270 mm	23 L	360 g/m ²	20	24
ISOPE360P17 1404330	360 + 240 x 270 mm	23 L	360 g/m ²	20	24
ISOPE360P20 1410760	360 + 240 x 270 mm	23 L	360 g/m ²	20	24
ISOPE360P10 1389010	360 + 240 x 270 mm	23 L	360 g/m ²	20	24
ISOPE360P11 1389020	360 + 240 x 270 mm	23 L	360 g/m ²	20	24
ISOPE360P18 1389031	360 + 240 x 270 mm	23 L	360 g/m ²	20	24

PRÉSENTOIRS & DÉVIDOIRS



Têtes de dévidoirs pour sacs cabas

Acier - Peinture epoxy



RÉFÉRENCE	DIVERS	U/	
ACCX014A 1068330	Pour sacs cabas kraft, PP Tissé, Jute, ...	1	20



Pieds de dévidoirs pour sacs cabas

Acier - Peinture epoxy - Hauteur réglable



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	U/	
ACCX014 1005730	H 80 à 130 cm	Pour sacs cabas kraft, PP Tissé, Jute, ...	1	20



Dévidoirs pour sacs cabas sous caisse

Acier - Peinture epoxy



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	U/	
ACCX117 1069060	H 57 cm	Pour sacs cabas kraft, PP Tissé, Jute, ...	1	10

SERVICES GÉNÉRAUX





Bobines papier thermique - Caisse

Papier thermique - Sans Bisphénol A



① Bobine thermique sans BPA.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAM.	u/	u/	
442806J 1039560	Laize 80 mm x 72 m - Bobine Ø 80, mandrin Ø 12 mm	55 g/m ²	50	42	
442806R 1039570	Laize 80 mm x 72 m - Bobine Ø 80, mandrin Ø 12 mm	55 g/m ²	50	42	
BOBT808012 1067851	Laize 80 mm x 75 m - Bobine Ø 80, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	3	30	90
BOBT808012V2 1067852	Laize 80 mm x 75 m - Bobine Ø 80, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	3	30	90
100163 1030430	Laize 80 mm x 320 m - Bobine Ø 125, mandrin Ø 25 mm	55 g/m ²	6	40	



Bobines papier thermique - Balance

Papier thermique - Sans Bisphénol A



① Bobine thermique sans BPA.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAM.	u/	u/	
BOBT604612 1067821	Laize 60 mm x 25 m - Bobine Ø 46, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	10	50	150
BOBT625812 1067841	Laize 62 mm x 40 m - Bobine Ø 60, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	10	50	80



Bobines papier thermique - Balance

Papier haute sensibilité - Sans Bisphénol A



① Bobine thermique sans BPA.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
BOBT628012 1424321	Laize 62 mm x 75 m - Bobine Ø 80, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	50	80



Bobines papier thermique - Station-service

Papier thermique - Sans Bisphénol A



① Bobine thermique sans BPA.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	u/	
42802 1039480	Laize 60 mm x 115 m - Bobine Ø 98, mandrin Ø 25 mm	55 g/m ²	30	48
268080 1034260	Laize 60 mm x 268 m - Bobine Ø 170, mandrin Ø 25 mm	80 g/m ²	10	42



Bobines papier thermique - TPE

Papier thermique - Sans Bisphénol A



(i) Bobine thermique sans BPA.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAM.	u/	u/	
<input type="radio"/> BOBT574012 1067761	Laize 57 mm x 18 m - Bobine Ø 40, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	10	50	200
<input type="radio"/> BOBT574012V2 1067762	Laize 57 mm x 18 m - Bobine Ø 40, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	10	50	200
<input type="radio"/> BOBT574612 1067731	Laize 57 mm x 25 m - Bobine Ø 46, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	5	60	120
<input type="radio"/> BOBT576012 1067781	Laize 57 mm x 40 m - Bobine Ø 60, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	10	50	100
<input type="radio"/> BOBT576412 1067801	Laize 57 mm x 50 m - Bobine Ø 64, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	5	50	72



Bobines papier thermique adhésif

Papier thermique adhésif - Sans Bisphénol A - Bobines continues



(i) Bobine thermique sans BPA.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	
<input type="radio"/> 42445TBPA 1039430	Laize 47 mm x 77 m - Bobine Ø 125, mandrin Ø 38 mm		27	42
<input type="radio"/> 442783 1039510	Laize 58 mm x 23 m - Bobine Ø 62, mandrin Ø 12 mm		60	48
<input type="radio"/> 42690TBPA 1039450	Laize 57 mm x 41 m - Bobine Ø 95, mandrin Ø 40 mm	Balance	30	42
<input type="radio"/> 442780TBPA 1039500	Laize 60 mm x 46 m - Bobine Ø 100, mandrin Ø 38 mm	Balance	30	48



Bobines papier thermique adhésif

Papier thermique adhésif - Sans Bisphénol A



(i) Bobine thermique sans BPA.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	
<input type="radio"/> LINERLESS 1056810	Laize 58 mm x 65 m - Bobine Ø 105 mm	30	36



TRANSPORT DE FONDS




Sacs collecteurs sécurisés

PE - Fermeture par adhésif permanent hot melt



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	U/	U/	
● C1926 1047940	190 x 260 mm + 1 reçu détachable	Pour 500 chèques maxi		500	60
● C2541 1048030	250 x 410 mm + 1 reçu détachable	Pour 800 chèques maxi	100	500	35
● E2130 1050450	210 x 297 mm + 1 reçu détachable	Pour 1000 billets maxi		500	60
● E3042 1050490	300 x 420 mm + 1 reçu détachable	Pour 3000 billets maxi	100	500	24



Sacs collecteurs sécurisés

PE



RÉFÉRENCE	FORMAT	U/	U/	
○ ENVEL1 1050860	315 x 415 mm		500	40
● ENVEL2 1050870	310 x 250 mm		500	40
● ENVEL3 1050880	200 x 255 mm		500	28



Sacs collecteurs sécurisés

PE - Fermeture par adhésif permanent hot melt - Avec poignée



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	U/	U/	
○ MON3060 1057150	580 x 305 mm + 1 reçu détachable	Pour 20 kg de monnaie		200	35



Sacs collecteurs sécurisés

PE - Fermeture par adhésif permanent hot melt - Avec poche recto-verso



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	U/	U/	
● P1829 1058070	180 x 260 mm + 1 reçu détachable	Pour 500 billets maxi		500	60

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES



Films palette machine étirables haute performance

PEBD cast



- ① S'utilisent sur banderoleuse conventionnelle. Forte élasticité, jusqu'à 280%. Excellente adhérence pour un bon maintien des marchandises. Transparents pour une visibilité rapide du contenu. Bonne résistance à la déchirure et au poinçonnement.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	U/	U/	
● FILP400 1078960	Laize 500 mm - Bobine 16 kg	23 µm	1		48














Films palette manuels étirables

PEBD cast



i Déroulement silencieux. Transparents pour une visibilité rapide du contenu, la lecture des codes barres et documents. Excellente adhérence de la face interne pour la stabilité des marchandises. Résistants à la déchirure et au poinçonnement.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/ 	
 FILP102 1078840	0,450 x 270 m	12 µm	6	64
 FILP110 1078850	0,450 x 270 m	15 µm	6	64
 FILP111 1078860	0,450 x 270 m	17 µm	6	64
 FILP112 1078870	0,450 x 270 m	20 µm	6	44
 FILP113 1078880	0,450 x 270 m	23 µm	6	44
 FILP114 1078890	0,450 x 270 m	30 µm	6	44
 FILP210 1078910	0,450 x 270 m	17 µm	6	64
 FILP211 1078920	0,450 x 270 m	20 µm	6	36
 FILP212 1078930	0,450 x 270 m	23 µm	6	30



Adhésifs en rouleaux

PP



i Recommandés pour la fermeture des cartons de tailles petites à moyennes. Adhésivité immédiate.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAIS.	DIVERS	u/ 	u/ 	
 ADHX050BDG 1069190	48 mm x 100 m	28 µm	PP acrylique - «Bande de garantie»	6	36	60
 ADHX050H 1069200	48 mm x 100 m	25 µm	PP hot melt	6	36	27
 ADHX050T 1069210	48 mm x 100 m	25 µm	PP hot melt	6	36	27







Sacs fond de caisse

PEHD



i Suremballages idéaux de vos produits en vrac. Fermeture possible par pince.

RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/ 	
 FCT6060V 1078680	600 + 400 x 600 mm	12 µm	800	40
 FCT7565V 1078690	750 + 400 x 650 mm	12 µm	500	36

RETROUVEZ NOUS SUR

 Le plus grand réseau professionnel mondial avec plus de 1 milliard d'utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires du monde.



Publi Embal|



Publi Embal • Entreprise • Emballages et conteneurs



SPHERE DISTRIBUTION|



SPHERE DISTRIBUTION • Entreprise • Emballages et conteneurs



Lois, nouveautés, tendances, actualités ...

Pour ne rater aucune de nos publications,
il suffit d'un simple clic :

+ Suivre



✓ Suivi



**PUBLI
EMBAL**



GRAND PUBLIC



CONTENANTS & ACCESSOIRES RÉEMPLOYABLES



Couverts réemployables *Circul'R*®

PP



① Solution de couverts réemployables

RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
● COPPF018 1431640	185 mm	Fourchettes	10	500	72
● COPPC018 1431650	180 mm	Couteaux	10	500	84
● COPPCS18 1431660	185 mm	Cuillères	10	500	72
● COPPCD18 1431670	140 mm	Petites cuillères	10	500	112



Couverts réemployables *Circul'R*®

Inox



① Solution de couverts réemployables en inox présentés en étui de transport pratique. Ils sont proposés dans un présentoir de comptoir contenant 12 kits couverts.

RÉFÉRENCE	DIVERS	u/	u/	
● COINOXKFCF 1431680	Fourchette - Couteau - Cuiller	12	48	36



Boîtes inox réemployables avec couvercles à clipser *Circul'R*®

Inox



① Boîtes inox avec couvercles à clipser. Étanches, résistantes, pratiques, réemployables, elles peuvent se prêter à de multiples usages.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● KBTINCV3 1964565	125 x 125 x 50 mm 153 x 153 x 60 mm 183 x 183 x 70 mm	Kits de 3 boîtes 400 ml / 750 ml / 1200 ml		24	18
● BTINCV400 1964514	125 x 125 x 50 mm	400 ml	6	24	70
● BTINCV750 1964522	153 x 153 x 60 mm	750 ml	6	24	48
● BTINCV1200 1964549	183 x 183 x 70 mm	1200 ml	6	24	21


CIRCUL'R
CONTENANTS & ACCESSOIRES
RÉEMPLOYABLES

GAMME BTINCV_





Assiettes rondes

Fibre végétale



ⓘ Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
○ BAGAR18010 1414460	Ø 180 x h 18 mm	10	480	20
○ BAGAR23010 1414450	Ø 230 x h 20,6 mm	10	480	16

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)



Assiettes rondes *GreenDay*®

Carton



ⓘ Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
○ ASSW2521B 1420850	Ø 180 mm	50	500	144
○ ASSW2519B 1420840	Ø 230 mm	50	500	70
○ ASSW2325 1431930	Ø 230 mm	25	500	70



Assiettes rondes

Carton



ⓘ Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● ASSB18V1 1413861	Ø 180 mm	50	1000	64
● ASSB22V1 1413871	Ø 220 mm	50	500	70



Assiettes rondes

Carton coloré



ⓘ Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● ASCJ23 1425820	Ø 230 mm	12	180	133
● ASCT23 1425830	Ø 230 mm	12	180	133
● ASCR23 1425840	Ø 230 mm	12	180	105
● ASCF23 1425850	Ø 230 mm	12	180	133
● ASCN23 1425860	Ø 230 mm	12	180	133



Assiettes carrées

Carton



① Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	u/
● ASSK2020 1422100	185 x 185 mm	50	500	48
● ASSK2525 1422110	250 x 250 mm	50	500	36



Assiettes rondes Greenday®

Palmier

Nouveauté !



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	u/
● ASRONPAL23 1430910	Ø 230 mm	6	72	60



Assiettes carrées Greenday®

Palmier

Nouveauté !



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	u/
● ASCARPAL18 1430920	180 x 180 mm	6	72	120



GAME AS_PAL

COUVERTS



Couverts Greenday®

Bois



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
● COBOULC010 1416260	165 mm	Couteaux	10	500	120
● COBOULF010 1416250	165 mm	Fourchettes	10	500	66
● COBOULCS10 1416270	165 mm	Cuillères à soupe	10	500	66



Couverts Greenday®

Bambou



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
● COBAMF010 1419460	170 mm	Fourchettes	10	500	182
● COBAMCO10 1419450	170 mm	Couteaux	10	500	294
● COBAMCS10 1419440	170 mm	Cuillères à soupe	10	500	168

PAILLES



Pailles

Carton - 4 plis



Pailles 4 plis. Résistantes à une température de 40°C pendant 2 heures.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
○ PAILCARB820 1414010	Ø 8 x 197 mm	500	5000	18



Pailles Greenday®

Carton - 3 plis



Pailles 3 plis. Résistantes à une température de 40°C pendant 1 h 30.

RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
○ PAILCARB625 1415770	Ø 6 x 197 mm	25	1250	88
● PAILCARC625 1409550	Ø 6 x 197 mm	25	1250	88



Gobelets Greenday®
Carton - Lamination PE - Simple paroi



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	u/	u/	
○ GOBBL620T 1421651	6 oz / 20 cl	20	480	32



Gobelets Greenday®
Fibre végétale



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	u/	u/	
○ BAGGOB250 1423070	8 oz / 25 cl	10	240	40

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C). Ne convient pas aux alcools forts.



Gobelets / tasses avec anses Greenday®
Carton - Lamination PE - Simple paroi



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	u/	u/	
○ GOBTAS20 1423350	6 oz / 20 cl	10	200	32



Gobelets
Carton - Lamination PE - Simple paroi



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	u/	u/	
● GOCTJ21 1425870	7 oz / 21cl	12	240	80
● GOCTT21 1425880	7 oz / 21cl	12	240	80
● GOCTR21 1425890	7 oz / 21cl	12	240	72
● GOCTF21 1425900	7 oz / 21cl	12	240	80
● GOCTN21 1425910	7 oz / 21cl	12	240	80



Nappes unies Week-end®

Papier - Damassé - En rouleau



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/		
○ NASW9072A 1389290	8 x 1,18 m	16	32	
○ NASW25A 1389280	25 x 1,18 m	6	32	
○ NASW9078 1083600	50 x 1,18 m	4	40	




Nappes unies Week-end®

Papier - Damassé - En rouleau



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/		
● NASNOI 1083490	6x1,18 m	12	40	
● NASGRI 1083440	6x1,18 m	12	40	
● NASTER 1433750	6x1,20 m	12	40	
● NASKAK 1433740	6x1,20 m	12	40	
● NASIVOA 1083450	6x1,18m	12	40	
● NASJ2886 1083470	6x1,20m	12	40	
● NASORAA 1083500	6x1,18 m	12	40	
● NASRG2881 1083530	6x1,18 m	12	40	
● NASBOR 1433780	6x1,20 m	12	40	
● NASFUC 1433760	6x1,20 m	12	40	
● NASLIL 1083480	6x1,20 m	12	60	
● NASBM2885 1083410	6x1,18 m	12	40	
● NASTUR 1083560	6x1,18 m	12	40	
● NASSAU 1433770	6x1,20 m	12	40	
● NASPIS 1083520	6x1,18 m	12	40	
● NASVF2882 1083570	6x1,18 m	12	40	





Serviettes unies Week-end®

Ouate de cellulose



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
○ SESW8999 1094380	30 x 30 cm	1 pli	100	3000	28
○ SESW9000 1094390	30 x 30 cm	1 pli	200	3200	28
○ SESW2409A 1094320	30 x 30 cm	2 plis	100	3000	28
○ SEBA33B 1433000	33 x 33 cm	3 plis	20	240	180
○ SEBA40B 1433100	40 x 40 cm	3 plis	20	240	126



Serviettes unies - 3 plis Week-end®

Ouate de cellulose



RÉFÉRENCE 25 x 25 cm				RÉFÉRENCE 33 x 33 cm		RÉFÉRENCE 40 x 40 cm	
● SENO25B 1432670	20	240	312	SENO33B 1432840	180	SENO40B 1433010	126
● SEGR25B 1432680	20	240	312	SEGR33B 1432850	180	SEGR40B 1433020	126
● SETE25B 1432690	20	240	312	SETE33B 1432860	180	SETE40B 1433030	126
● SEKA25B 1432700	20	240	312	SEKA33B 1432870	180	SEKA40B 1433040	126
● SECR25B 1432710	20	240	312	SECR33B 1432880	180	SECR40B 1433050	126
● SEJO25B 1432720	20	240	312	SEJO33B 1432890	180	SEJO40B 1433060	126
● SEOR25B 1432730	20	240	312	SEOR33B 1432900	180	SEOR40B 1433070	126
● SERO25B 1432740	20	240	312	SERO33B 1432910	180	SERO40B 1433080	126
● SEBO25B 1432750	20	240	312	SEBO33B 1432920	180	SEBO40B 1433090	126
● SEFU25B 1432760	20	240	312	SEFU33B 1432930	180	SEFU40B 1433110	126
● SELI25B 1432770	20	240	312	SELI33B 1432940	180	SELI40B 1433130	126
● SEBL25B 1432780	20	240	312	SEBL33B 1432950	180	SEBL40B 1433150	126
● SETU25B 1432790	20	240	312	SETU33B 1432960	180	SETU40B 1433170	126
● SESA25B 1432800	20	240	312	SESA33B 1432970	180	SESA40B 1433160	126
● SEAN25B 1432810	20	240	312	SEAN33B 1432980	180	SEAN40B 1433140	126
● SEVE25B 1432820	20	240	312	SEVE33B 1432990	180	SEVE40B 1433120	126



Serviettes recyclées

Ouate de cellulose recyclée - 1 pli



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
SR10030C 1413271	30 x 30 cm	«100% recyclé»	100	3000	28

VAISSELLE USAGE UNIQUE "ANNIVERSAIRE"



Assiettes rondes décorées

Carton coloré

Nouveauté !



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
ASIDAGA 1431600	Ø 230 mm	Décor Gâteau d'Anniversaire	8	96	168
ASIDAHB 1431610	Ø 230 mm	Décor Happy Birthday	8	96	168




Gobelets décorés

Carton - Lamination PE - Simple paroi

Nouveauté !



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIVERS	u/	u/	
GOSPGA 1431620	8 oz / 25 cl	Décor Gâteau d'Anniversaire	8	96	192
GOSPHB 1431630	8 oz / 25 cl	Décor Happy Birthday	8	96	192



Serviettes décorées

Ouate de cellulose

Nouveauté !



RÉFÉRENCE	FORMAT	DIVERS	u/	u/	
SEID33GA 1431580	33 x 33 cm	Décor Gâteau d'Anniversaire	20	240	180
SEID33HB 1431590	33 x 33 cm	Décor Happy Birthday	20	240	180

MOULES ALUMINIUM



Barquettes avec couvercles

Aluminium



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● BALU05SM 1070490	144 x 121 x 46 mm	500 ml	5	60	228
● BALU15SM 1070500	250 x 134 x 68 mm	1500 ml	5	60	180
● BALU1SM 1070510	218 x 114 x 60 mm	1000 ml	5	60	200
● BALU2SM 1070520	260 x 190 x 56 mm	2 000 ml	5	60	88



Coquilles St Jacques

Aluminium



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONTENANCE	u/	u/	
● BALUCJSM 1070530	126 x 123 x 20 mm	120 ml	10	120	120



Ramequins ronds

Aluminium



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● BALURASM 1070540	Ø 86 x 33 mm	10	200	120



Tourtières

Aluminium



RÉFÉRENCE	FORMAT	u/	u/	
● BALUTOSMA 1070551	Ø 278 x 23 mm	5	60	64




Aluminium ménager en rouleau

Aluminium



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	u/
● ALUP20SM 1069460	20 x 0,29 m	15 µm	24		114



Film alimentaire en rouleau

PVC



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	u/
● FILT20SM 1079040	20 x 0,29 m	8 µm	24		114



Sacs congélation

PEBD - Fermeture à zip



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	u/
● CONZ1822SM 1077570	180 x 220 mm	40 µm	20	480	96
● CONZ2032SM 1077580	200 x 320 mm	40 µm	20	480	84
● CONZ3040SM 1077590	300 x 400 mm	60 µm	10	240	60
● CONZ3FSM 1077600	3 formats assortis*	40 / 40 / 60 µm	50	700	60

*20 petits, 20 moyens et 10 grands



Sacs congélation

PEBD - Fermeture par lien



RÉFÉRENCE	FORMAT	ÉPAISSEUR	u/	u/	u/
● CONG1825SM 1077360	180 x 250 mm	15 µm	50	600	156
● CONG2235SM 1077380	220 x 350 mm	15 µm	50	600	156
● CONG3045SM 1077400	300 x 450 mm	15 µm	25	300	132
● CONG3FSM 1077410	3 formats assortis*	15 µm	75	1800	84
● CONG4060SM 1077420	400 x 600 Grand format - Spécial gibier	25 µm	15	180	231

*20 petits, 20 moyens et 10 grands

SACS À DÉCHETS



Sacs poubelle « Hygiène et Beauté »

PEHD - Soudure étoile - Lien classique



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
<input type="radio"/> PXHB0610SM PXHB0610SM	380 x 350 mm	6 L	standard	50	1500	132
<input type="radio"/> PXHB1012 1088510	400 x 430 mm	10 L	standard	50	1000	132
<input type="radio"/> PXHB1520SM PXHB1520SM	440 x 460 mm	15 L	standard	20	600	132



Sacs poubelle « Économiques »

PEHD - Soudure étoile - Lien classique



i Etanchéité renforcée grâce à la soudure étoile.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
<input checked="" type="radio"/> PXEC3012SM PXEC3012SM	500 x 650 mm	30 L	eco	20	600	132
<input checked="" type="radio"/> PXEC5014SM PXEC5014SM	680 x 750 mm	50 L	eco	15	450	96
<input checked="" type="radio"/> PXEC10018SM PXEC10018SM	820 x 900 mm	100 L	eco	10	300	80



PEHD - Soudure étoile - Poignées bretelles

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
<input checked="" type="radio"/> PXBR3018SM 1088020	500 x 785 mm	30 L	standard	20	800	63



Sacs poubelle

PEBD - Soudure à plat - Lien coulissant



i Remplissage optimisé du sac grâce au lien coulissant.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
<input checked="" type="radio"/> PXCU2020SM PXCU2020SM	450 x 450 mm	20 L	standard	20	560	100



Sacs poubelle standards

PEMD - Soudure étoile - Lien classique



i Etanchéité renforcée grâce à la soudure étoile.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
<input checked="" type="radio"/> PXST2020SM PXST2020SM	450 x 500 mm	20 L	standard	20	560	132
<input checked="" type="radio"/> PXST11030SM 1088930	700 x 1100 mm	110 L	standard	10	200	80
<input checked="" type="radio"/> PXST13040SM 1088950	820 x 1200 mm	130 L	standard	10	150	70



Sacs poubelle « Poubelle Haute »

PEBD - Résistant - Soudure à plat - Lien coulissant



i Sac spécial poubelle haute. Remplissage optimisé du sac grâce au lien coulissant.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
● PXHT3024SM PXHT3024SM	450 x 750 mm	30 L	résistant	15	300	120
● PXHT5026SM PXHT5026SM	600 x 850 mm	50 L	résistant	10	180	120



Sacs poubelle supérieurs NF

PEMD - NF résistant - Soudure étoile - Lien classique



i Etanchéité renforcée grâce à la soudure étoile.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
● PXNF3022SM PXNF3022SM	500 x 700 mm	30 L	NF - résistant	20	480	90
● PXNF5025SM PXNF5025SM	680 x 800 mm	50 L	NF - résistant	10	240	120
● PXNF10028SM PXNF10028SM	820 x 950 mm	100 L	NF - résistant	10	240	70



Conformité Norme NF

La norme NF pour les sacs à déchets est un gage de qualité et de fiabilité en France, établie par l'AFNOR.

Cette norme assure que les sacs à déchets répondent à des critères rigoureux de **résistance**, de **durabilité** et de **capacité**. Elle garantit que les sacs ne se perceront ni ne se déchireront facilement sous le poids des déchets, tout en respectant les dimensions annoncées. Également, cette norme peut inclure des exigences environnementales, comme l'utilisation de **matériaux recyclés**.

Les produits conformes à cette norme offrent ainsi aux utilisateurs la certitude d'un choix à la fois **sûr**, **pratique** et **Responsable**.



Sacs poubelle renforcés

PEBD - Soudure étoile - Lien classique



i Etanchéité renforcée grâce à la soudure étoile.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
● PXRE3025SM 1088810	500 x 700 mm	30 L	résistant	20	480	90
● PXRE5027SM 1088830	680 x 800 mm	50 L	résistant	10	300	81
● PXRE10040SM 1088750	820 x 900 mm	100 L	résistant	10	300	45
● PXRE13060SM 1088780	820 x 1200 mm	130 L	ultra résistant	10	150	42



Sacs poubelle « Gros travaux »

PEMD - ultra résistant - Lien classique



i Sac spécial gros travaux.

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
● PXGR50SM 1088480	600 x 850 mm	50 L	ultra résistant	5	50	120



Housses container

PEBD - Soudure à plat - Lien classique



RÉFÉRENCE	FORMAT	CONT.	QUALITÉ	u/	u/	
● PXCT12025SM 1088180	920 x 1250 mm	120 L	standard	10	150	70
● PXCT24025SM 1088200	1160 x 1350 mm	240 L	standard	10	150	60



ZOOM MATIÈRES

ZOOM CERTIFICATIONS

DONNÉES TECHNIQUES MATIÈRES

INDEX

**FAMILLES PRODUITS
RÉFÉRENCES**



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La fibre végétale



La fibre végétale également appelée bagasse est le résidu fibreux issu du broyage de la canne à sucre une fois que l'on en a extrait le suc. Ce résidu est principalement composé de cellulose (fibre végétale). Au lieu d'être incinéré, il est donc réutilisé pour fabriquer de nouveaux produits comme des emballages alimentaires.

C'est une ressource renouvelable puisque sa consommation ne dépasse pas sa reconstitution biologique. C'est une plante vivace qui repousse spontanément après chaque coupe. On estime que la production mondiale de cette fibre végétale est d'environ 250 millions de tonnes par an.

Étant une excellente alternative durable et recyclable au plastique, Publi Embal décline une gamme d'emballages alimentaires ainsi que de solutions snacking en fibre végétale.



LES PROPRIÉTÉS DE LA FIBRE VÉGÉTALE

- ✓ Résistance aux liquides
- ✓ Micro-ondable
- ✓ Utilisation chaude ou froide (-10°C à 120°C)
- ✓ Biosourcé
- ✓ Recyclable dans la filière carton
- ✓ Isolation thermique
- ✓ Maintien au chaud
- ✓ Compostable

Le carton, papier et bois



Le carton et le papier sont fabriqués à base de cellulose. La cellulose est une matière naturelle qui est communément issue du bois. Les emballages en carton et papier sont une alternative au plastique puisque ceux-ci sont biosourcés et recyclables de nombreuses fois.

Sans autre traitement, le carton et le papier ne peuvent supporter les aliments gras ou les aliments humides. C'est pour cela que certains des emballages que nous proposons ont une enduction ou lamination PE ou un traitement ingraissable. Ainsi, nos emballages snacking peuvent être utilisés avec des aliments gras (burgers, frites, ...) ou humides (fromage frais, ...).



SACS PAPIER

- ✓ Recyclables
- ✓ Personnalisable

COUVERTS EN BOULEAU

- ✓ Résistance aux liquides
- ✓ Utilisation chaude ou froide (jusqu'à 200°C)

Le bambou



Si vous recherchez un côté chaleureux et naturel pour votre vaisselle à usage unique, le bambou est la solution. Ce matériau représente une excellente alternative au plastique puisque c'est une ressource hautement renouvelable. En effet, cette plante pousse très facilement et surtout très rapidement.

Saviez-vous que le bambou est la plante ligneuse qui pousse le plus vite au monde ? Elle peut être récoltée tous les 3 ans sans endommager ni la plante ni l'environnement. Le bambou bénéficie également d'un très bon bilan carbone.

C'est pourquoi Publi Embal a décidé d'intégrer à sa gamme des contenants alimentaires et de la vaisselle à usage unique en bambou et cellulose de bambou.

GAMME *Je suis en bambou*®

- ✓ Utilisation chaude ou froide (-20°C à 70°C)
- ✓ Pas de four ni micro-ondes
- ✓ Résistance aux liquides
- ✓ Recyclables



COUVERTS EN BAMBOU

- ✓ Résistance aux liquides
- ✓ Utilisation chaude ou froide (jusqu'à 200°C)
- ✓ Kit haut de gamme réemployables


Le jute

La toile de jute est une matière textile tirée des tiges du jute, une plante de la famille des tiliacées. Le jute est cultivé dans les terres à faible altitude et issu d'une culture pluviale.

Lorsqu'on récolte le jute, les restes et déchets de la plante (feuilles, les racines, ...) se mélangent avec la terre et se transforment en engrais pour les cultures suivantes. Ce type de culture améliore la fertilité des sols.

La culture du jute exige également moins d'engrais, de fertilisants, d'herbicides et de pesticides que celle d'autres fibres végétales (ex : coton).

Cette matière naturelle et résistante est utilisée dans l'industrie textile et notamment pour la fabrication de cabas.



Le coton



Le coton est une fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers. Il est cultivé dans les climats tropicaux. Cette fibre est constituée presque uniquement de cellulose.

Une fois récoltée, la matière est égrenée, puis filée, ce qui la transforme en fils de coton, qui seront eux-mêmes tissés, pour former les tissus. La qualité du coton varie en fonction de la longueur de la fibre.

Nos produits en coton peuvent être certifiés GOTS. Cette certification a pour but de confirmer la qualification «biologique» des textiles, que ce soit lors de la récolte des matières premières, ou lors de la fabrication, qui doit être écologiquement et socialement responsable.

Biomatériau Bioplast




Depuis 2016, nous vous proposons des sacs compostables. Ils sont fabriqués en biomatériau qui est composé à 50% de matière biosourcée à base de féculé de pomme de terre féculière non alimentaire.

La pomme de terre utilisée pour nos sacs Végéos® et Alfapac Professionnel® est cultivée dans le nord de la France. Par ailleurs, la majorité de nos sacs sont fabriqués dans nos 3 usines françaises. Ainsi, l'empreinte carbone est minimisée.



La production de la féculé, c'est également une optimisation des ressources. La pomme de terre contient 75% d'eau. Suite au broyage de celle-ci, 100% de l'eau est récupérée et stockée dans un bassin de rétention d'une capacité de 300 000 m³. Cette eau est ensuite réutilisée pour l'épandage sur les parcelles agricoles des alentours.




LES PROPRIÉTÉS DE NOS SACS

- ✓ Compostable
- ✓ Biosourcé

NOTRE GAMME DE PRODUITS

- ✓ Sacs avec ou sans bretelles pour fruits & légumes ou autre
- ✓ Sacs à pain tranché
- ✓ Sachets confiserie
- ✓ Sacs liassés
- ✓ Sacs à déchets



ZOOM CERTIFICATIONS

Origine France Garantie



La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant.

Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française.

Les 3 labels FSC®



Les produits finis certifiés FSC® tels que des meubles de jardin ou des ramettes de papier peuvent porter un label FSC directement sur le produit ou sur son emballage. On rencontre trois labels FSC, qui renseignent sur la composition du produit certifié FSC.

FSC® 100%

La totalité du bois ou de la fibre du produit provient d'une **forêt certifiée FSC**. Les forêts certifiées FSC sont gérées en tenant compte des personnes, de la faune, de la flore et de l'environnement. Elles font l'objet d'un audit indépendant pour vérifier qu'elles respectent les Principes et Critères de gestion forestière FSC. Les produits FSC 100% sont transformés en utilisant le système de transfert FSC.

FSC® RECYCLÉ

Les matériaux forestiers entrant dans la composition de ce produit ont été recyclés.

Le label FSC® de ce type de produit assure l'utilisation responsable des ressources forestières de la planète.

FSC® MIXTE

Le bois ou la fibre d'un produit FSC Mixte est un **mélange** de tout ou partie des éléments suivants :

- Bois vierge ou fibre vierge provenant d'une forêt certifiée FSC ;
- Bois recyclé ou fibre recyclée ;
- Bois vierge ou fibre vierge provenant d'autres sources contrôlées (voir Bois contrôlé FSC).

Label PEFC



Seuls les produits issus de forêts certifiées PEFC puis d'une chaîne de fabrication et de commercialisation ininterrompue d'entreprises certifiées peuvent porter le label PEFC.

Le label PEFC garantit au consommateur que le produit qu'il achète est issu de sources responsables et qu'à travers son acte d'achat, il participe à la gestion durable des forêts. Gérer durablement une forêt, c'est prendre en compte ses dimensions environnementales, sociétales et économiques. Une mission qu'accomplit chaque jour PEFC en tant que Gardien de l'équilibre forestier.

La norme de compostage



Il existe 2 normes principales en France pour la biodégradabilité et le compostage des sacs :

NF EN 13432 :

- Assure la biodégradabilité et la capacité de compostage des emballages qui portent ce label.
- Garantit qu'un objet est en mesure d'atteindre 90% de biodégradabilité en moins de 6 mois s'il est soumis à un environnement riche en gaz carbonique.

NF T51-800 :

- Spécifie les procédures et les exigences relatives aux produits en plastique aptes au compostage domestique.

Certification GOTS



La certification GOTS a pour but de définir les critères permettant de confirmer la qualification «biologique» des textiles, depuis la récolte des matières premières en passant par une fabrication écologiquement et socialement responsable.

Des garanties clés pour nos produits en coton biologique :

- Des procédés de production et de transformation respectueux de l'environnement.
- Le respect et l'amélioration des conditions de travail.
- L'utilisation de fibres biologiques.
- L'interdiction d'intrants dangereux comme les métaux lourds toxiques, les solvants aromatiques, etc.

Certificat délivré par Ecocert Greenlife
EGL 235315 pour SPHERE DISTRIBUTION

Contact Alimentaire
















Selon l'article 3 du règlement (CE) n°1935/2004, les matériaux et objets destinés à entrer au contact de denrées alimentaires doivent être fabriqués en suivant des bonnes pratiques qui sont décrites dans le **règlement (CE) n°2023/2006**.

L'aptitude contact alimentaires des emballages est obtenue sur la base du dossier réglementaire du fabricant ainsi que les tests menés en laboratoire indépendant et accrédité.

DONNÉES TECHNIQUES

Logo Matière Abréviations    Info tri Filière de recyclage Exemple de produits

Polymères plastique

	Polytéréphtalate d'éthylène (rigide)	PET	✓	✗	✗	Bac de tri	✓	Bouteilles, couvercles, boîtes,...
	Polytéréphtalate d'éthylène (souple)	PET	✓	✗	✗	Bac de tri	✓	Films operculage, filets
	Polyéthylène Haute densité	PEHD	✓	✗	✗	Bac de tri	✓	Sacs à déchets, feuilles liassées,
	Polyéthylène Basse densité	PEBD	✓	✗	✗	Bac de tri	✓	Sacs à pain, sacs de caisse, sacs à déchets, film palette, poches pâtisseries
	Polypropylène (rigide)	PP	✓	✓	✗	Bac de tri	✓	Contenants réemployables, boîtes
	Polypropylène (souple)	CPP, OPP, BOPP, PP Tissé	✗	✗	✗	Bac de tri	✗	Sacs à pain, films, sacs de caisse
	Polychlorure de Vinyle	PVC	✓	✗	✗	Bac de tri	✗	Films étirables, adhésifs
	Polystyrène	PS	✗	✗	✗	Bac de tri	Bientôt	
	Polystyrène expansé	PSE	✗	✗	✗	Bac de tri	✗	Barquettes boucherie
	Polypropylène bi-orienté	OPP	✓	✗	✗	Bac de tri		
	Complexe PA/PE (Polyamide/Polyéthylène)	PA/PE	✓	✓	✓	Bac de tri	✓	Sacs sous vide
	Styrène-Acrylonitrile	SAN	✓	✗	✗	-	✗	Verres réemployables
	Tritan		✓	✗	✗	-	✗	Verres réemployables

Métaux

Aluminium	✓	✓	✓	Bac de tri	✓	Films alu, moules alu
Inox	✓	✓	✓	Déchetterie	✓	Couverts et contenants réemployables, dévidoirs

Tissus

Jute	✗	✗	✗	Bac à textile	✓	Sacs de caisse
Coton	✗	✗	✗	Bac à textile	✓	Sacs de caisse, filet
Quate de cellulose	✗	✗	✗	Poubelle noire	✗	Serviettes



Fibres végétales (papier, carton, cellulose bambou, bagasse, bois)

Papier Kraft	✗	✗	✗	Bac de tri	✓	Sacs F&L, cabas kraft, sacs à pain, dentelles
Papier ingraissable traité WS	✗	✗	✗	Bac de tri	✓	Sacs sandwich, papiers ingraissable, sachets L, papier anti-dessiccation
Papier Kraft enduction PEBD	✗	✗	✗	Bac de tri	✓	Papiers thermoscellables bobine et formats, Pochettes adhésives Boucherie et Fromagerie
Papier Kraft enduction PEBD (2 faces)	✓	✓	✗	Bac de tri	✓	Pochettes adhésives Poissonnerie
Papier PEHD	✗	✗	✗	Bac de tri	✓	Papier duplex
Papier Kraft enduction PP	✓	✓	✓	Bac de tri	✓	Sachets burger, sacs poulet
Papier paraffiné cire végétale	✗	✗	✗	Bac de tri	✓	Papiers paraffiné
Papier cristal	✗	✗	✗	Bac de tri	✓	Fenêtre des sacs sandwich et sacs F&L
Carton / cellulose de bambou sans enduction/lamination	✗	✗	✗	Bac de tri	✓	Boîtes pâtisseries, caissette, boîtes pizza, assiettes
Carton / cellulose de bambou avec lamination PP	✓	✓	✓	Bac de tri	✓	Barquettes
Carton / cellulose de bambou avec lamination PE	✓	✗	✗	Bac de tri	✓	Gobelets
Carton / cellulose de bambou avec enduction PP	✓	✓	✓	Bac de tri	✓	Pots plats chauds, pots à soupe, barquettes bambou
Carton / cellulose de bambou avec enduction PE	✓	✗	✗	Bac de tri	✓	Lunchbox, bols salade, barquettes
Carton / cellulose de bambou avec enduction aqueuse	✓	✗	✗	Bac de tri	✓	Gobelets
Fibre végétale / Bagasse sans lamination	✓	✓	✓	Bac de tri	✓ + compostable	Barquettes, bols, assiettes, lunchbox, plateaux fruits de mer
Fibre végétale / Bagasse avec lamination PP	✓	✓	✓	Bac de tri	✓	Barquettes MAP
Fibre végétale / Bagasse avec lamination PBAT	✓	✓	✓	Bac de tri	✓ + compostable	Barquettes MAP
Bois : bambou, bouleau	✗	✗	✗	-	-	Moules, couverts, piques, agitateurs

Autres matières

Plastique bio-compostable / biosourcé	✓	✗	✗	Bac de tri	✓ + compostable	Sacs F&L, sacs à déchets, sacs à pain
Papier cuisson	✓	✓	✓	Bac de tri	✓	Papiers cuisson

* L'utilisation du four à micro-ondes est sensible. La puissance maximale (WATT) est difficilement recommandable car elle dépend du type d'aliments que vous avez l'intention de réchauffer. Le temps de réchauffage dépend également de l'aliment et ne peut être fixé par le fabricant de contenant.

INDEX / Familles produits

A

Accessoires Boulangerie-Pâtisserie..... p. 86
Adhésifs et scelleuses..... p. 73
Agitateurs pour boissons..... p. 61
Assiettes..... p. 52, 53, 189, 190

B

Barquettes de présentation..... p. 100
Barquettes libre-service..... p. 90, 91, 110, 111
Barquettes à fruits..... p. 119
Barquettes, sachets et cornets à frites..... p. 43
Bobines de caisse..... p. 182, 183
Bouteilles..... p. 62
Boîtes burger et sandwich..... p. 39
Boîtes et barquettes traiteur..... p. 35, 137
Boîtes et supports pizza..... p. 47, 49, 48
Boîtes pâtisseries et traiteur..... p. 74, 75
Boîtes snacking..... p. 38
Boîtes, plateaux
et accessoires fromagerie..... p. 100
Boîtes, pots et bols salade..... p. 32, 33, 34

C

Caissettes pâtisseries..... p. 76, 83
Cartons de transport..... p. 88, 171
Consommables et accessoires..... p. 185
Contenants & accessoires
réemployables..... p. 28, 29, 30, 31, 188
Couvercles à gobelets..... p. 60
Couverts..... p. 54, 191

D

Dévidoirs
et présentoirs..... p. 86, 104, 114, 124, 126, 149

E

Emballages fleurs..... p. 126
Emballages ménagers grand public..... p. 197

F

Feuilles et intercalaires..... p. 101, 112, 135, 136
Ficelles..... p. 103
Filets réutilisables..... p. 122, 178
Films barquettes..... p. 141
Films multi-usages..... p. 114
Films étirables
et aluminium alimentaires..... p. 129, 128

G

Gobelets..... p. 58, 57, 59, 192
Gobelets double paroi..... p. 59

H

Housses pour chariot..... p. 157

L

Lunchbox..... p. 36

M

Moules aluminium..... p. 82, 113, 142, 196
Moules carton..... p. 84

N

Nappes..... p. 193

P

Pailles..... p. 61, 191
Paniers carton..... p. 122
Papier cuisson..... p. 131
Papier d'emballage..... p. 42, 94, 118
Papier mousseline..... p. 67
Papiers d'emballage..... p. 93, 94, 95, 96, 106, 107
Piques..... p. 46
Plaques de présentation..... p. 99, 100, 112, 135
Plateaux fruits de mer..... p. 109
Plats aluminium..... p. 145, 146
Plats et plateaux de présentation..... p. 147
Poches pâtisseries..... p. 84, 85, 130, 131
Pochettes papier adhésives..... p. 96, 109, 108
Porte-gobelets..... p. 62
Pots snacking..... p. 37
Pots à dessert..... p. 50
Pots à sauce..... p. 45
Produits d'entretien..... p. 163
Produits d'hygiène
et d'essuyage..... p. 162, 163, 166
Protection de la personne..... p. 159
Présentoirs & dévidoirs..... p. 180

R

Rince-doigts..... p. 53

S

Sachets biscuiterie
et confiserie réutilisables..... p. 73
Sachets L ouverts 2 côtés..... p. 43
Sacs anses souples réutilisables..... p. 173
Sacs bretelles
réutilisables..... p. 62, 87, 103, 123, 172
Sacs cabas boulangerie..... p. 87
Sacs cabas caisse..... p. 123
Sacs cabas coton..... p. 178
Sacs cabas jute..... p. 174
Sacs cabas papier..... p. 168, 169, 170, 171
Sacs cabas PP tissé..... p. 104, 177
Sacs cabas PP tissé OBP..... p. 175
Sacs compostables..... p. 71, 102, 119, 120, 121
Sacs croissants et desserts..... p. 64, 65, 66
Sacs de regroupement..... p. 87
Sacs et coques poulet..... p. 98, 99
Sacs et glacières isothermes..... p. 178, 179, 180
Sacs fond de caisse..... p. 185
Sacs multi-usages..... p. 42
Sacs papier..... p. 68, 116, 117, 118
Sacs poubelle..... p. 153, 154, 155, 156, 157
Sacs réutilisables..... p. 102, 113, 148
Sacs sandwich..... p. 40
Sacs sandwich chaud..... p. 41
Sacs sous vide..... p. 99, 112, 133, 134
Sacs à déchets grand public..... p. 198
Sacs à pain compostables..... p. 71
Sacs à pain et baguette papier..... p. 68, 70, 69
Sacs à pain et baguette réutilisables..... p. 70, 72
Sacs à usage industriel..... p. 102, 148
Serviettes..... p. 53, 195, 194
Supports et moules bois..... p. 81
Supports pâtisseries et traiteur..... p. 76

T

Transport de fonds..... p. 184

V

Vaisselle usage unique "Anniversaire"..... p. 195

INDEX / Références alphanumériques

0

0460-0178 p. 91, 111
0460-0206 p. 91, 111
0460-0215 p. 91, 111

1

100163 p. 182
10COVPIZZ29 p. 49
11PG1450N p. 146
11PG5350AN p. 146
11PG6800 p. 146
11PIZZ29 p. 49
12PG3000 p. 145
1393781 p. 132
1397940 p. 72
1397990 p. 72
1398060 p. 72
1398070 p. 72
1398560 p. 72
1405230 p. 117
1406160 p. 162
1419750 p. 166
1420460 p. 69
1420470 p. 69
1424870 p. 57
1431290 p. 81
1431340 p. 81
15050T p. 139
15070T p. 139
15090T p. 139
15091T p. 139
15098T p. 139
15130T p. 139

2

2021619A p. 165
2031002 p. 164
2032101 p. 163
2040202 p. 164
2042501 p. 166
2043401 p. 164
2051002 p. 166
2061494 p. 164
2062092 p. 165
2062093 p. 165
2062481 p. 166
25258FROM- p. 100
2623401 p. 165
268080 p. 182
29130102 p. 46
29131802 p. 46
29298FROM- p. 100
2A61191 p. 163
2K61192 p. 163

3

3180 p. 82, 144
3FA10462EPI1 p. 69

4

42445TBPA p. 183
42690TBPA p. 183
42802 p. 182
442780TBPA p. 183
442783 p. 183
442806J p. 182
442806R p. 182
5
500000 p. 142
500002 p. 142
500003 p. 142
500004 p. 142
51100 p. 82, 144

6

65470100 p. 69
681839 p. 84
682648 p. 84
682910 p. 84
683096 p. 84
683519 p. 83
683597 p. 80
683863 p. 79

683880 p. 80
683881 p. 80
684376 p. 84

7

7367 p. 83, 143

A

ACCX001P p. 125
ACCX005P p. 125
ACCX007 p. 73
ACCX014 p. 180
ACCX014A p. 180
ACCX015 p. 126
ACCX041 p. 125
ACCX041B p. 125
ACCX044ND p. 125
ACCX046 p. 125
ACCX046ND p. 125
ACCX046T p. 125
ACCX050 p. 104, 114
ACCX062 p. 104, 114
ACCX064 p. 124
ACCX064ND p. 124
ACCX064T p. 124
ACCX070 p. 124
ACCX070V p. 124
ACCX071 p. 124
ACCX071S p. 124
ACCX073 p. 124
ACCX073S p. 124
ACCX117 p. 180
ACCX200 p. 125
ACCX300 p. 86, 149
ACCX520 p. 149
ACCX521 p. 149
ADHX050BDG p. 185
ADHX050H p. 185
ADHX050T p. 185
ADHX066JA p. 73
ADHX066RA p. 73
ADHX066TA p. 73
AFPPBRHC007NT p. 153
AFPPBRHC010VE p. 153
AFPCXHC030VE p. 153
AFPHC110TP p. 25, 153
AFPHC110VE p. 25, 153
AFPHC120VE p. 153
AFPHC130NT p. 25, 153
AFPHC240VE p. 153
AFPS2NHC030VE p. 153
AFPS2NHC050TP p. 25, 153
AGBAMBI p. 61
AGBOIS p. 61
AGBOUL p. 61
ALUP20SM p. 197
ALUR30 p. 19, 128
ALUR33 p. 19, 128
ALUR45 p. 19, 128
ALUX158CP p. 19, 128
ALUX159CP p. 19, 128
ALUX160CP p. 19, 128
ANSI4945B p. 173
ANSI4945B2 p. 173
ASCARPAL18 p. 190
ASCF23 p. 189
ASCJ23 p. 189
ASCN23 p. 189
ASCR23 p. 189
ASCT23 p. 189
ASIDAGA p. 195
ASIDAHB p. 195
ASRONPAL23 p. 190
ASSB18V1 p. 52, 189
ASSB22V1 p. 52, 189
ASSK2020 p. 53, 190
ASSK2525 p. 53, 190
ASSW2325 p. 189
ASSW2519B p. 52, 189
ASSW2521B p. 52, 189
B
B1000 p. 136
B125 p. 136
B1500 p. 136
B250 p. 136
B375 p. 136
B500 p. 136
B500 p. 136
B75 p. 136
B750 p. 136
BAPET1000 p. 137
BAPET1000B p. 137
BAPET1500A p. 137
BAPET1500B p. 137
B750 p. 136
BA150 p. 143
BA250 p. 143
BA350 p. 143
BA500N p. 143
BA750A p. 143
BA911A p. 143
BAB010 p. 81
BAB125 p. 81
BAB154 p. 81
BAB230 p. 81
BACAR45F p. 100
BACAR60 p. 100
BACAR60F p. 100
BACAR70 p. 100
BACAR70F p. 100
BACAR73 p. 100
BACAR73F p. 100
BAC127 p. 171
BAC19 p. 122
BAGAC200 p. 52
BAGAC260 p. 52
BAGAP560 p. 45
BAGAR180 p. 52
BAGAR18010 p. 52, 189
BAGAR230 p. 52
BAGAR23010 p. 52, 189
BAGAR261 p. 52
BAGB1330 p. 91, 111
BAGB1350 p. 91, 111
BAGB137 p. 91, 111
BAGB1380 p. 91, 111
BAGB515 p. 91, 111
BAGB530 p. 91, 111
BAGB540QCOMP p. 91, 111
BAGB550 p. 91, 111
BAGB580 p. 91, 111
BAGB630 p. 91, 111
BAGB650 p. 91, 111
BAGB680 p. 91, 111
BAGBB p. 39
BAGBR350 p. 33
BAGBR460 p. 33
BAGBR950 p. 33
BAGBSR800 p. 33
BAGCOUV40Z p. 60
BAGCOUV60Z p. 60
BAGG0B250 p. 192
BAGG0B260 p. 59
BAGLB1 p. 36
BAGLB3 p. 36
BAGLB81 p. 36
BAGTRI000 p. 140
BAGTR1500 p. 140
BAGTR2000 p. 140
BAGTR250 p. 140
BAGTR375 p. 140
BAGTR500 p. 140
BAGTR750 p. 140
BALU05SM p. 196
BALU15SM p. 196
BALU15M p. 196
BALU2SM p. 196
BALUCJSM p. 196
BALURASM p. 196
BALUTOSMA p. 196
BAMBG0B10DT p. 59
BAMBG0B10T p. 58
BAMBG0B12T p. 58
BAMBG0B4DT p. 59
BAMBG0B4T p. 58
BAMBG0B6DT p. 59
BAMBG0B6T p. 58
BAMBG0B8T p. 58
BAMOV1000 p. 138
BAMOV1500 p. 138
BAMOV2000 p. 138
BAMOV250 p. 138
BAMOV375 p. 138
BAMOV500 p. 138
BAMOV750 p. 138
BAP1000 p. 137
BAP1500 p. 137
BAP2000 p. 137
BAP250 p. 137
BAP375 p. 137
BAP500 p. 137
BAP750 p. 137
BAPET1000 p. 137
BAPET1000B p. 137
BAPET1500A p. 137
BAPET1500B p. 137
BAPET2000A p. 137
BAPET2000B p. 137
BAPET250 p. 137
BAPET250B p. 137
BAPET370 p. 137
BAPET370B p. 137
BAPET500 p. 137
BAPET500B p. 137
BAPET750 p. 137
BAPET750B p. 137
BARBAMB1000 p. 35
BARBAMB500 p. 35
BARBAMB750 p. 35
BARM1000P p. 138
BARM1500P p. 138
BARM2000P p. 138
BARM250P p. 138
BARM370P p. 138
BARM500P p. 138
BARM750P p. 138
BBAGB1315 p. 91, 111
BBAGPOULS p. 90
BBAGSBT1 p. 90, 110
BBAGSBT2 p. 90, 110
BBAGSBT3 p. 90, 110
BBAGSBT4 p. 90, 110
BBAGSBT5 p. 90, 110
BBAGSBT6 p. 90, 110
BBAGSBT7 p. 90, 110
BBAGSBT8 p. 90
BBAGSBT9 p. 90, 110
BBAGT1 p. 90, 110
BBAGT2 p. 90, 110
BBAGT3 p. 90, 110
BBAGT4 p. 90, 110
BBAGT5 p. 90, 110
BBAGT6 p. 90, 110
BBAGT7 p. 90, 110
BBAGT8 p. 90, 110
BBAGT9 p. 90, 110
BBRMC p. 29
BBRML p. 29
BBRXL p. 29
BBRXLG p. 29
BBURGSIL p. 39
BBURGSIS p. 39
BFF12 p. 34
BFF16 p. 34
BFF24 p. 34
BFF32 p. 34
BFF8 p. 34
BIOB1648CNH p. 102, 120
BIOB2142THN p. 20, 102, 120
BIOB3014THN p. 20, 102, 120
BIOEM2532 p. 93, 106
BIOEM3250 p. 93, 106
BIOEM3333 p. 93, 106
BIOEM5065 p. 93, 106
BIOEMPZ3250 p. 93, 106
BIOEMPZ5065 p. 93, 106
BIOLIA624TSH p. 71, 121
BIOLIA2331CNH p. 121
BIOLIA3035CNH p. 121
BIOLIA3550CNH p. 121
BIOLIAT1H p. 71
BIOLIAT2H p. 71
BIOLIAT3H p. 71
BIOLIAT4H p. 71
BIOLIAT5H p. 71
BIOLIAT6H p. 71
BIOLIAT9H p. 71
BIOPZ3233PG p. 42
BIOPZ3250PG p. 42
BIORIV50TH p. 21, 120
BIOR2V50TH p. 21, 120
BIOR6V50TH p. 120
BIOR8V50TVH p. 20, 119
BIOR8V50THN p. 20, 119
BIOR8V350THN p. 119
BIOR8V50NHN p. 119
BIORCBV50THN p. 20, 119
BIORCB7V50NH p. 119
BIORCB8V50TVH p. 119
BIORCEV50THN p. 21, 120
BIORCE3V50THN p. 120
BIORCE4V50THN p. 120
BIORS10V50TH p. 121
BIORS15V50TH p. 121
BIORS2V50THN p. 121
BLONDIFILET p. 161
BO100 p. 142
BO1500 p. 142
BO1900 p. 142
BO2200 p. 142
BO500 p. 142
BO670 p. 142
BO900 p. 142
BOBSB50 p. 96
BOBT574012 p. 23, 183
BOBT574012V2 p. 23, 183
BOBT574612 p. 23, 183
BOBT576012 p. 23, 183
BOBT576412 p. 183
BOBT604612 p. 182
BOBT625812 p. 182
BOBT628012 p. 182
BOBT808012 p. 23, 182
BOBT808012V2 p. 23, 182
BOIKG3529 p. 49
BOIKG3531 p. 49
BOIKG3533 p. 49
BOIKI1727 p. 48
BOIKI3524 p. 48
BOIKI3526 p. 48
BOIKI3529 p. 48
BOIKI3531 p. 48
BOIKI3533 p. 48
BOIKI3540 p. 48
BOIKR1727 p. 16, 47
BOIKR1931 p. 16, 47
BOIKR3524 p. 16, 47
BOIKR3526 p. 16, 47
BOIKR3529 p. 16, 47
BOIKR3531 p. 16, 47
BOIKR3533 p. 16, 47
BOIKR3540 p. 16, 47
BOIKR3550 p. 16, 47
BOIKR4026 p. 16, 47
BOIKR4029 p. 16, 47
BOIKR4031 p. 16, 47
BOIKR4033 p. 16, 47
BOIKR4040 p. 16, 47
BOIM1000 p. 139
BOIM1000 p. 139
BOIM250 p. 139
BOIM375 p. 139
BOIM500 p. 139
BOIM750 p. 139
BOINS4060 p. 75
BOLBAG60CL p. 91
BOLRC1200 p. 28
BOLRC750 p. 28
BOLRG1200 p. 28
BOLRG750 p. 28
BOP0120 p. 114
BOUT1000A1 p. 62
BOUT2500A1 p. 62
BOUT500A1 p. 62
BOUT750A1 p. 62
BPB165 p. 74
BPB168 p. 74
BPB185 p. 74
BPB188 p. 74
BPB205 p. 74
BPB228 p. 74
BPB235A p. 74
BPB258 p. 74
BPB265A p. 74
BPB288 p. 74
BPB295A p. 74
BPB328 p. 74
BPB335 p. 74
BPBF165 p. 74
BPBF168 p. 74
BPBF185 p. 74
BPBF188 p. 74
BPBF205 p. 74
BPBF208 p. 74
BPBF228 p. 74
BPBF235A p. 74
BPBF258 p. 74
BPBF265A p. 74
BPBF288 p. 74
BPBF295A p. 74
BPBF328 p. 74
BPBF335 p. 74
BPR2T p. 83
BOCTR1000 p. 141
BOCTR500 p. 141
BOCTR600 p. 141
BOCTR750 p. 141
BOGLOSCV300 p. 34
BOGLOSCV400 p. 34
BOGLOSCV500 p. 34
BOKBLATGM p. 43, 119
BOKBLATMM p. 43, 119
BOKBLATPM p. 43, 119
BOKBRUNTGM p. 43, 119
BOKRAFTGM p. 43, 119
BOKRAFTPM p. 43, 119
BORC1 p. 29
BORC2 p. 29
BORC3 p. 29
BORG1 p. 29
BORG2 p. 29
BORG3 p. 29
BREFCNOI28196 p. 75
BREFCNOI34256 p. 75
BREFCNOI42286 p. 75
BRIP5045B p. 103
BRIP5045BP p. 87
BRIP5045FL p. 123
BRIP5045HB p. 26, 113
BRIP5045HP p. 26, 113
BRIP5045SN p. 62
BRIP5048HB p. 26, 113
BRIP5058CH p. 173
BRIP5058CO p. 173
BRIP5058CP p. 173
BRIP6050CH p. 173
BRIP6050CO p. 173
BRISB5045 p. 22, 113, 172
BRISB5048 p. 22, 113, 172
BRISB5054 p. 22, 113, 172
BRISB5058 p. 22, 113, 172
BRSOR5045 p. 22, 172
BRSR505045 p. 22, 103, 172
BRSR505045 p. 22, 103, 172
BRST5045 p. 22, 172
BRVS5045 p. 22, 123, 172
BRVS5048 p. 22, 123, 172
BRWS25L p. 22, 172
BRWS36L p. 22, 172
BRWS5035 p. 22, 172
BRWS5040 p. 22, 172
BRWS5040B p. 22, 172
BRWS5045 p. 22, 103, 123, 172
BRWS5045B p. 22, 172
BRWS5050 p. 22, 172
BRWS5054 p. 22, 172
BRWS5058 p. 22, 172
BRUNFILET- p. 161
BSANDSI p. 39
BSK10 p. 36
BSK12 p. 36
BSK14 p. 36
BSK16 p. 36
BSK19 p. 36
BTA35BAT p. 107
BTINC1200 p. 31, 188
BTINC4000 p. 31, 188
BTINC7500 p. 31, 188
BURGGM p. 39
BURGMM p. 39

C

CI926 p. 184
C2541 p. 184
CAFGM p. 44
CAFPM p. 44
CAI370BG17 p. 177
CAI430BG22 p. 177
CAI4500BP23 p. 175
CAI4500BP24 p. 175
CAIN308 p. 87
CAIPE360FR18 p. 104
CAIPE370BC13 p. 104
CAIPE370DA22 p. 177
CAIPE370DD23 p. 177
CAIPE370FL17 p. 123, 177
CAIPE370FL20 p. 123, 177
CAIPE370GT22 p. 177
CAIPE370H123 p. 177
CAIPE370J021 p. 177
CAIPE370MA23 p. 177
CAIPE370PR23 p. 177
CAIPE370V021 p. 177
CAIPE430A018 p. 177
CAIPE430BI21 p. 177
CAIPE430CV21 p. 177
CAIPE430HA20 p. 177
CAIPE430LI19 p. 177
CAIPE430LO20 p. 177
CAIPE430MA18 p. 177

MO101N p. 83
MO1600A p. 83, 143
MO2300A p. 83, 143
MO60053 p. 83, 143
MO60060 p. 83, 143
MOCAR232 p. 84
MON3060 p. 184

N

NASBM2885 p. 193
NASBOR p. 193
NASFUC p. 193
NASGRI p. 193
NASIVOA p. 193
NASJ2886 p. 193
NASKAK p. 193
NASLIL p. 193
NASNOI p. 193
NASORAA p. 193
NASPIA p. 193
NASRG2881 p. 193
NASSAU p. 193
MASTER p. 193
NASTUR p. 193
NASVF2882 p. 193
NASW25A p. 193
NASW9072A p. 193
NASW9078 p. 193
NI500909 p. 163
NI503801 p. 162
NI503802 p. 162
NI503804 p. 162
NI506989 p. 162
NI510885 p. 163
NI51169 p. 162
NI51170 p. 162
NI511251 p. 162
NUGGET12 p. 38
NUGGET16 p. 38

O

OP1100 p. 142
OP1500 p. 142
OP1900A p. 142
OP2200 p. 142
OP500A p. 142
OP670A p. 142
OP900 p. 142
OVALSTEACKA p. 93

P

P1829 p. 184
P2532 p. 93
P3250 p. 93
P5065 p. 93
PAILCARB625 p. 61, 191
PAILCARB8 p. 61
PAILCARB820 p. 61, 191
PAILCARC6 p. 61
PAILCARC625 p. 61, 191
PAILCARK6 p. 61
PAILLIND6 p. 61
PAIN1034MI p. 40
PAIN1234MI p. 40
PAIN615 p. 41
PAIN620 p. 68
PAIN621 p. 68
PAIN624 p. 68
PAIN625 p. 69
PAIN626 p. 69
PAIN639 p. 43
PAIN801 p. 68
PAIN802 p. 68
PAIN934MI p. 40
PAINCOOKBSI032 p. 41
PAINKB1034 p. 40
PAINKBPANT1235PG p. 41
PAINKB934 p. 40
PAINKBFI034 p. 40
PAINKBFB820 p. 68
PAINKBFB840 p. 68
PAINKBFB860 p. 68
PAINKBFB880 p. 68
PAINKBT05 p. 41
PAINKBT06 p. 43
PAINKWFI034 p. 40
PAINKWFI234 p. 40
PAINKWFI434 p. 40
PAINKWFI934 p. 40

PAINKWIFI034 p. 40
PAINN1 p. 40, 70
PAINN2 p. 40, 70
PAINN3 p. 40, 70
PAINN4 p. 70
PAINN5 p. 70
PAINN6 p. 70
PAPC254 p. 132
PAPC3252 p. 19, 131
PAPC3252A p. 131
PAPC406 p. 19, 131
PAPC4061 p. 131
PAPC408 p. 131
PAPC7575 p. 132
PAPCOUVBEA100Z p. 60
PAPCOUVBEA100ZP p. 60
PAPCOUVBEA80Z p. 60
PASNI01 p. 69
PASNI02 p. 69
PASNI03 p. 69
PASN800 p. 68
PBCXB11034 p. 24, 154
PBCXB13042 p. 24, 154
PBCXB3021 p. 24, 154
PBCXB5025 p. 24, 154
PBCXBRI1040 p. 24, 154
PBCXTA11034 p. 24, 154
PBCXTA13040 p. 24, 154
PBOUTV6 p. 171
PC1 p. 145
PC2 p. 145
PC2HTE p. 145
PC3 p. 145
PC3HN p. 145
PCBAMB240LG1 p. 33
PCUI3737 p. 131
PCUI6040 p. 132
PCUI6080 p. 132
PDBAMB180LG1 p. 50
PDPET270 p. 51
PEST110035 p. 24, 153
PEST11035 p. 24, 153
PEST13035 p. 24, 153
PEST16040 p. 24, 153
PEXY280 p. 129
PEXY380 p. 129
PEXY450 p. 129
PEXY500 p. 129
PFMBAG35 p. 109
PFMBAG50 p. 109
PFRITKBWM p. 44
PFRITKBWXL p. 44
PG2400 p. 145
PG3500 p. 145
PICFRIT p. 46
PIOBRO p. 46
PIOBRO1 p. 46
PIQSTKBAP p. 46
PIQSTKBB p. 46
PIQSTKBC p. 46
PIQSTKBS p. 46
PL1001 p. 146
PLAQ1220 p. 79, 99, 112, 135
PLAQ1623 p. 79, 99, 112, 135
PLAQ2030 p. 99
PLAQ2030V2 p. 79, 112, 135
POCIPE166B0 p. 97
POCIPE166CH p. 97
POCIPE166FR p. 97
POCIPE166PO p. 108
POCIPE250B0 p. 97
POCIPE250CH p. 97
POCIPE250FR p. 97
POCIPE250PO p. 108
POCIPE280B0 p. 97
POCIPE280CH p. 97
POCIPE280FR p. 97
POCIPE280PO p. 108
POCIPE295PO p. 108
POCIPEKFSI250 p. 96, 109
POCIPEKFSI280 p. 96, 109
POCIPEKSI166 p. 96, 109
POCIPEKSI250 p. 96, 109
POCIPEKSI280 p. 96, 109
POCIPEKSI330 p. 96, 109
POG3 p. 50
POG3K p. 50
POG5 p. 50
POG5K p. 50
POG6 p. 50
POG6K p. 50
PORTEG0B2 p. 62

PORTEG0B4 p. 62
POTTPI2 p. 51
POUB1500 p. 157
POUB1617 p. 24, 155
POUB1618 p. 24, 155
POUB1620 p. 24, 155
POUB1621 p. 24, 155
POUB1622 p. 24, 155
POUB1626 p. 156
POUB1630 p. 156
POUB1631 p. 24, 155
POUB1632 p. 156
POUB1634 p. 24, 155
POUB347 p. 155
POUBT347 p. 155
POUT1005 p. 155
POUT110 p. 155
POUT130 p. 155
POUT1306 p. 155
POUT3305 p. 155
PP350N p. 147
PP450N p. 147
PP550N p. 147
PPABLO1 p. 85, 130
PPABS01 p. 85, 130
PPATL01 p. 18, 85, 130
PPATR01 p. 85, 130
PPATR02RLX p. 85, 130
PPATR32 p. 18, 84, 130
PPATS01 p. 18, 85, 130
PPC1000 p. 38
PPC500 p. 38
PPC800 p. 38
PPF100 p. 112, 126
PPCINOX p. 104, 114
PPRARG2842 p. 79
PPRNOI2842 p. 79
PPROR2842 p. 79
PPSX2532P p. 95
PPSX2533 p. 94
PPSX3250P p. 95
PPSX3350 p. 94
PPSX450 p. 94
PPSX451 p. 94
PPSX280 p. 94
PPSX452 p. 94
PPSX453 p. 94
PRC480 p. 28
PRC750 p. 28
PRES3232100 p. 75
PRES352572 p. 75
PRES4040132 p. 75
PRES42286 p. 75
PRES443012 p. 75
PRES44308 p. 75
PRES46308 p. 75
PRES62420B2 p. 75
PRES6242132 p. 75
PRG480 p. 28
PRG750 p. 28
PSBAMB60LG1 p. 45
PSM030 p. 45
PSOUPK12 p. 37
PSOUPK16 p. 37
PSOUPK26 p. 37
PSOUPK8 p. 37
PSPET100 p. 45
PSPET60 p. 45
PTR5040 p. 88
PTR6040 p. 18, 88
PV1801355011 p. 100, 135
PV2201105010 p. 100, 135
PV2351805010 p. 100, 135
PV2601255010 p. 100, 135
PV3002005010 p. 100, 135
PV3600905010 p. 135
PV3661805010 p. 135
PWRAPFRITKBASIM p. 38
PWRAPFRITKBSIL p. 38
PXB3018SM p. 198
PXCT110030 p. 157
PXCT12025SM p. 200
PXCT24025SM p. 200
PXCT33025 p. 157
PXCT75030 p. 157
PXCU2020SM p. 198
PXEC10018SM p. 198
PXEC3012SM p. 198
PXEC5014SM p. 198
PXGR50 p. 156
PXGR50SM p. 200
PXHB0610SM p. 198
PXHB1012 p. 156, 198

PXHB1520SM p. 198
PXHB3020 p. 156
PXHB5020 p. 156
PXHT3024SM p. 199
PXHT5026SM p. 199
PXNF10028SM p. 199
PXNF3022SM p. 199
PXNF5025SM p. 199
PKRE10040 p. 155
PKRE10040SM p. 200
PKRE110055 p. 155
PKRE13060 p. 155
PKRE13060SM p. 200
PKRE16060 p. 155
PKRE3025 p. 155
PKRE3025SM p. 200
PKRE5027 p. 155
PKRE5027SM p. 200
PKXT11030SM p. 198
PKXT13040 p. 154
PKXT13040SM p. 198
PKXT2020SM p. 198
PKXT3021 p. 154
PKXT5024 p. 154
PKXTA10027 p. 154
PKXTA11030 p. 154
PKXTA3022 p. 154
PKXTA5024 p. 154
RDOIGTS p. 53
RFB15 p. 77
RFB17 p. 77
RFB19 p. 77
RFB21 p. 77
RFB23 p. 77
RFB25 p. 77
RFB27 p. 77
RFB29 p. 77
RFB32 p. 77
RFB35 p. 77
RO14 p. 78
RO16 p. 78
RO18 p. 78
RO20 p. 78
RO22 p. 78
RO24 p. 78
RO26 p. 78
RO28 p. 78
RO30 p. 78
RO32 p. 78
RSFB16 p. 77
RSFB18 p. 77
RSFB20 p. 77
RSFB22 p. 77
RSFB24 p. 77
RSFB26 p. 77
RSFB28 p. 77
SAB52318-50 p. 147
SAB52321 p. 147
SAB52345 p. 147
SAB52365-50 p. 147
SAB57816 p. 147
SABPP125700 p. 72
SABPP150700 p. 72
SACKPP1818 p. 41
SACKPP1818V2 p. 41
SACKBISI1313 p. 43
SACKBISI1717 p. 43
SACKBISI1822 p. 43
SACKBISI3232 p. 43
SACKBISI1822 p. 43
SACOOKMMP p. 109
SALAD1000BAMB p. 32
SALAD1000K p. 32
SALAD1140KCOMBI p. 33
SALAD1300BAMB p. 32
SALAD1300K p. 32
SALAD480BAMB p. 32
SALAD480K p. 32
SALAD750BAMB p. 32
SALAD750K p. 32
SALAD750KCOMBI p. 33
SALAD750KPP p. 32
SANDBOX p. 39
SAPPP1540 p. 72
SAPPP180700 p. 72
SAPPP2040 p. 72

SAPPP2530 p. 72
SAPPP2540 p. 72
SAPPP2546 p. 72
SAPPP3036 p. 72
SAPPP3046 p. 72
SAPPP3540 p. 72
SAPPP3546 p. 72
SAV400501 p. 166
SB5065 p. 96
SCBT07V2 p. 171
SCBT08 p. 171
SCEL6094 p. 73
SEAN25B p. 194
SEAN33B p. 194
SEAN40B p. 194
SEBA33B p. 53, 194
SEBA40B p. 194
SEBL25B p. 194
SEBL33B p. 194
SEBL40B p. 194
SEBO25B p. 194
SEBO33B p. 194
SEBO40B p. 194
SECR25B p. 194
SECR33B p. 194
SECR40B p. 194
SEFU25B p. 194
SEFU33B p. 194
SEFU40B p. 194
SEGR25B p. 194
SEGR33B p. 194
SEGR40B p. 194
SEID336A p. 195
SEID33HB p. 195
SEJO25B p. 194
SEJO33B p. 194
SEJO40B p. 194
SEKA25B p. 194
SEKA33B p. 194
SEKA40B p. 194
SELAD0U p. 165
SEL125B p. 77
SEL133B p. 194
SEL140B p. 194
SEM11535 p. 78
SEM1414 p. 78
SEM1919 p. 78
SEM2030 p. 78
SEM4040 p. 78
SEM4228 p. 78
SEM6040 p. 78
SEM7575 p. 78
SENO25B p. 194
SENO33B p. 194
SENO40B p. 194
SEOR25B p. 194
SEOR33B p. 194
SEOR40B p. 194
SERO25B p. 194
SERO33B p. 194
SERO40B p. 194
SESA25B p. 194
SESA33B p. 194
SESA40B p. 194
SESW2409A p. 53, 194
SESW8999 p. 53, 194
SESW9000 p. 53, 194
SETE25B p. 194
SETE33B p. 194
SETE40B p. 194
SETU25B p. 194
SETU33B p. 194
SETU40B p. 194
SEVE25B p. 194
SEVE33B p. 194
SEVE40B p. 194
SFRIT1212 p. 44
SFRITW1212 p. 44
SLB1000 p. 34
SLB370 p. 34
SLB750 p. 34
SLIADH35100 p. 87
SMARTIES p. 146
SOSBR1834 p. 62, 170
SOSBR2040 p. 62, 170
SPOULGM p. 98
SPOULMM p. 98
SPOULPM p. 98
SR10030C p. 53, 195
SSOSPPI0035 p. 73
SSOSPPI0045 p. 73
SSV1520A p. 133

SSV1527 p. 133
SSV1530 p. 99, 112, 133
SSV1540 p. 133
SSV1632 p. 133
SSV1717 p. 133
SSV1725A p. 133
SSV1924 p. 133
SSV2027 p. 133
SSV2030A p. 99, 112, 133
SSV2035 p. 133
SSV2040 p. 133
SSV2050A p. 133
SSV2232 p. 133
SSV2241 p. 133
SSV2530 p. 133
SSV2535A p. 99, 112, 133
SSV2540 p. 133
SSV2550 p. 133
SSV2570A p. 133
SSV2632 p. 133
SSV2834 p. 133
SSV3030 p. 133
SSV3040A p. 133
SSV3050 p. 133
SSV3545 p. 133
SSV3550A p. 133
SSV4050 p. 133
SSV4060A p. 133
SSV4080 p. 133
SSV5060 p. 133
SSVC1825 p. 134
SSVC3030 p. 134
SSVC3040 p. 134
SSV6150 p. 134
SSV62025 p. 134
SSV62030 p. 134
SSV62535 p. 134
SSV63040 p. 134
SSVTR3040 p. 134
STE50100 p. 163
SUR COMMANDE p. 88
SZIPKF1300 p. 73
SZIPKF500 p. 73
SZIPKF750 p. 73

T

T2529PECHEUR p. 108
TA76145 p. 161
TAB0125 p. 161
TA95 p. 82, 144
TABPEW70120 p. 161
THAIPE92 p. 107
THASX92 p. 107
THIPE35C p. 26, 94
THIPE35F p. 26, 94
THS835 p. 26, 94
THSX500 p. 26, 94
THSXK350 p. 26, 94
TO109 p. 82, 144
TO138 p. 82, 144
TO170 p. 82, 144
TO195A p. 82, 144
TO200H p. 82, 144
TO214A p. 82, 144
TO231 p. 82, 144
TO247N p. 82, 144
TO270AN p. 82, 144
TO327B p. 82, 144
TOALU272 p. 144
TR1000BV2 p. 140
TR1500V2 p. 140
TR250BV2 p. 140
TR375BV2 p. 140
TR500V2 p. 140
TR750BV2 p. 140
TRB18 p. 76
TU288 p. 82, 144

V

VERAVINTR47 p. 30
VERREU29 p. 30
VERREU60 p. 30

W

WRAP p. 38

INDEX / Références numériques

100000

1000030	p. 34
1000040	p. 137
1000050	p. 137
1000060	p. 23, 168
1000100	p. 19, 128
1000110	p. 137
1000120	p. 137
1000130	p. 137
1000140	p. 137
1000150	p. 137
1000180	p. 124
1000190	p. 18, 85, 130
1000200	p. 19, 128
1000230	p. 93, 106
1000240	p. 93, 106
1000250	p. 83, 143
1000270	p. 138
1000280	p. 138
1000310	p. 148
1000350	p. 82, 144
1000360	p. 82, 144
1000370	p. 19, 128
1000380	p. 19, 128
1000430	p. 113, 145
1000441	p. 143
1000451	p. 82, 144
1000461	p. 82, 144
1000470	p. 143
1000480	p. 145
1000490	p. 83, 143
1000501	p. 83
1000510	p. 145
1000520	p. 146
1000550	p. 145
1000630	p. 94
1000790	p. 93
1001040	p. 108
1001210	p. 95
1001520	p. 160
1001630	p. 43, 119
1001640	p. 43, 119
1001650	p. 44
1001651	p. 44
1001660	p. 44
1001661	p. 44
1002070	p. 49
1002660	p. 69
1003360	p. 69
1003700	p. 69
1004140	p. 96
1004350	p. 107
1004620	p. 93
1004630	p. 93
1004640	p. 93
1005210	p. 69
1005670	p. 80
1005680	p. 80
1005700	p. 143
1005710	p. 143
1005720	p. 124
1005730	p. 180
1005830	p. 136
1005840	p. 82, 143
1005850	p. 104, 114
1005860	p. 77
1005870	p. 77
1005880	p. 77
1005890	p. 77
1005900	p. 77
1005910	p. 77
1005920	p. 77

1010000

1011970	p. 95
1011980	p. 95

1020000

1029091	p. 161
---------	--------

1030000

1030430	p. 182
1031390	p. 49
1031720	p. 49
1034260	p. 182
1034831	p. 60
1034832	p. 60

1035170	p. 46
1035210	p. 46
1035360	p. 46
1036300	p. 171
1036430	p. 82, 144
1039430	p. 183
1039450	p. 183
1039480	p. 182
1039500	p. 183
1039510	p. 183
1039560	p. 182
1039570	p. 182

1040000

1040140	p. 142
1040160	p. 142
1040170	p. 142
1040180	p. 142
1042140	p. 82, 144
1042150	p. 144
1043303	p. 60
1043304	p. 60
1043323	p. 60
1043324	p. 60
1043401	p. 84
1043410	p. 84
1043460	p. 84
1043540	p. 84
1043550	p. 84
1043600	p. 83
1044310	p. 83, 143
1046160	p. 81
1046170	p. 81
1046370	p. 137
1047222	p. 161
1047640	p. 83
1047721	p. 161
1047940	p. 184
1048030	p. 184
1048550	p. 49, 77
1048580	p. 114, 126
1049980	p. 80

1050000

1050050	p. 103
1050060	p. 103
1050110	p. 160
1050450	p. 184
1050480	p. 93, 106
1050490	p. 184
1050510	p. 93, 106
1050520	p. 93, 106
1050600	p. 93, 106
1050760	p. 147
1050770	p. 147
1050780	p. 147
1050790	p. 147
1050800	p. 147
1050860	p. 184
1050870	p. 184
1050880	p. 184
1053330	p. 103
1053601	p. 49
1053700	p. 112
1053710	p. 112
1053720	p. 112
1054890	p. 86
1054900	p. 86
1056390	p. 129
1056400	p. 129
1056410	p. 129
1056420	p. 129
1056430	p. 129
1056480	p. 129
1056490	p. 129
1056500	p. 129
1056510	p. 129
1056520	p. 129
1056530	p. 129
1056540	p. 129
1056560	p. 129
1056570	p. 129
1056590	p. 129
1056600	p. 129
1056610	p. 129
1056810	p. 183
1056980	p. 161
1057150	p. 184
1058070	p. 184
1059130	p. 131

1060000

1061030	p. 112, 126
1061081	p. 75
1061101	p. 75
1061112	p. 75
1061121	p. 75
1061131	p. 75
1061141	p. 75
1061151	p. 75
1061161	p. 75
1061171	p. 75
1061191	p. 79
1062110	p. 78
1062120	p. 78
1062130	p. 78
1062140	p. 78
1062150	p. 78
1062160	p. 78
1062170	p. 78
1062180	p. 78
1062190	p. 78
1062200	p. 78
1062330	p. 147
1062340	p. 147
1062350	p. 147
1062360	p. 147
1062390	p. 147
1062650	p. 166
1062780	p. 73
1062790	p. 73
1062830	p. 165
1062870	p. 78
1062880	p. 78
1062900	p. 78
1062910	p. 78
1062950	p. 78
1062960	p. 78
1062970	p. 78
1062980	p. 78
1063580	p. 133
1063590	p. 133
1063600	p. 133
1064140	p. 161
1064150	p. 161
1064370	p. 82, 144
1064810	p. 82, 144
1067391	p. 146
1067402	p. 146
1067410	p. 146
1067420	p. 145
1067521	p. 166
1067531	p. 165
1067560	p. 164
1067570	p. 163
1067581	p. 164
1067590	p. 164
1067612	p. 164
1067620	p. 166
1067630	p. 164
1067640	p. 165
1067650	p. 166
1067670	p. 165
1067680	p. 163
1067690	p. 163
1067731	p. 23, 183
1067761	p. 23, 183
1067762	p. 23, 183
1067781	p. 23, 183
1067801	p. 183
1067821	p. 182
1067841	p. 182
1067851	p. 23, 182
1067852	p. 23, 182
1068150	p. 125
1068210	p. 125
1068330	p. 180
1068340	p. 126
1068510	p. 125
1068520	p. 125
1068660	p. 125
1068710	p. 125
1068720	p. 125
1068730	p. 125
1068760	p. 104, 114
1068860	p. 104, 114
1068880	p. 124
1069060	p. 180

1069140	p. 149
1069150	p. 149
1069190	p. 185
1069200	p. 185
1069210	p. 185
1069230	p. 73
1069250	p. 73
1069460	p. 197
1069470	p. 19, 128
1069510	p. 19, 128
1069550	p. 19, 128
1069580	p. 19, 128

1070000

1070350	p. 136
1070360	p. 136
1070380	p. 136
1070390	p. 136
1070400	p. 136
1070410	p. 136
1070420	p. 136
1070430	p. 143
1070451	p. 143
1070490	p. 196
1070500	p. 196
1070510	p. 196
1070520	p. 196
1070530	p. 196
1070540	p. 196
1070551	p. 196
1070670	p. 137
1070690	p. 137
1070710	p. 137
1070720	p. 137
1070730	p. 137
1070740	p. 137
1070760	p. 138
1070770	p. 138
1070790	p. 138
1070810	p. 138
1070830	p. 138
1071230	p. 34
1071240	p. 34
1071250	p. 34
1071260	p. 34
1071270	p. 34
1071610	p. 142
1071620	p. 142
1071630	p. 142
1071640	p. 142
1071650	p. 142
1071660	p. 142
1071670	p. 142
1071700	p. 96
1071711	p. 16, 47
1071721	p. 16, 47
1071841	p. 16, 47
1071871	p. 16, 47
1071911	p. 16, 47
1071941	p. 16, 47
1071971	p. 16, 47
1072011	p. 16, 47
1072021	p. 16, 47
1072031	p. 16, 47
1072041	p. 16, 47
1072051	p. 16, 47
1072061	p. 16, 47
1072071	p. 16, 47
1072170	p. 139
1072180	p. 139
1072190	p. 139
1072200	p. 139
1072210	p. 139
1072220	p. 139
1072640	p. 75
1072740	p. 114
1072780	p. 74
1072790	p. 74
1072800	p. 74
1072810	p. 74
1072820	p. 74
1072830	p. 74
1072840	p. 74
1072851	p. 74
1072860	p. 74
1072871	p. 74
1072880	p. 74
1072891	p. 74
1072900	p. 74
1072910	p. 74
1073060	p. 74

1073070	p. 74
1073080	p. 74
1073090	p. 74
1073100	p. 74
1073110	p. 74
1073120	p. 74
1073131	p. 74
1073140	p. 74
1073151	p. 74
1073160	p. 74
1073171	p. 74
1073180	p. 74
1073190	p. 74
1076250	p. 87
1076500	p. 104
1076581	p. 123, 177
1076771	p. 177
1077020	p. 23, 168
1077030	p. 23, 168
1077040	p. 23, 168
1077050	p. 23, 168
1077060	p. 23, 168
1077070	p. 23, 168
1077100	p. 168
1077110	p. 168
1077180	p. 175
1077360	p. 197
1077380	p. 197
1077400	p. 197
1077410	p. 197
1077420	p. 197
1077570	p. 197
1077580	p. 197
1077590	p. 197
1077600	p. 197
1077730	p. 146
1077740	p. 145
1077750	p. 145
1077820	p. 76
1077830	p. 76
1077840	p. 76
1077850	p. 76
1077860	p. 76
1077870	p. 76
1077880	p. 76
1077890	p. 76
1077900	p. 76
1077910	p. 76
1077920	p. 76
1077930	p. 76
1077940	p. 76
1077990	p. 45
1078030	p. 51
1078040	p. 45
1078050	p. 45
1078050	p. 45
1078080	p. 34
1078130	p. 80
1078140	p. 80
1078150	p. 80
1078160	p. 80
1078170	p. 80
1078190	p. 80
1078230	p. 80
1078260	p. 80
1078270	p. 80
1078280	p. 80
1078310	p. 85, 131
1078450	p. 87
1078510	p. 95
1078520	p. 95
1078530	p. 95
1078680	p. 185
1078690	p. 185
1078700	p. 86, 101, 135
1078710	p. 101, 136
1078720	p. 101, 136
1078730	p. 101, 136
1078740	p. 101, 136
1078750	p. 101, 136
1078760	p. 101, 136
1078770	p. 101, 112, 135
1078780	p. 141
1078840	p. 185
1078850	p. 185
1078860	p. 185
1078870	p. 185
1078880	p. 185
1078890	p. 185
1078910	p. 185
1078920	p. 185
1078930	p. 185

1078960	p. 184
1079030	p. 19, 128
1079040	p. 197
1079060	p. 128
1079100	p. 19, 128
1079110	p. 128

1082441	p. 94	1087210	p. 155	1094840	p. 133	1391240	p. 22, 123, 172	1399333	p. 71	1405863	p. 120
1082470	p. 94	1087220	p. 155	1094850	p. 133	1391540	p. 82, 144	1399342	p. 71	1405881	p. 121
1082650	p. 102	1087230	p. 155	1094880	p. 133	1391710	p. 173	1399352	p. 71	1405922	p. 20, 102, 120
1082660	p. 102	1087291	p. 147	1094890	p. 133	1391720	p. 173	1399362	p. 71	1405940	p. 80
1082670	p. 102	1087301	p. 147	1094900	p. 133	1391730	p. 173	1399372	p. 71	1405950	p. 80
1082680	p. 102	1087311	p. 147	1094920	p. 133	1391740	p. 22, 172	1399382	p. 71	1405970	p. 80
1083020	p. 83, 143	1087320	p. 85, 130	1094930	p. 133	1391750	p. 22, 103, 123, 172	1399393	p. 71	1406092	p. 120
1083040	p. 83, 143	1087350	p. 85, 130	1094950	p. 133	1391760	p. 22, 172	1399572	p. 121	1406160	p. 162
1083410	p. 193	1087370	p. 18, 85, 130	1094960	p. 133	1391862	p. 58	1399622	p. 121	1406221	p. 119
1083440	p. 193	1087380	p. 85, 130	1095000	p. 134	1391872	p. 58	1399751	p. 162	1406260	p. 61
1083450	p. 193	1087420	p. 38	1095010	p. 134	1391881	p. 58	1399780	p. 123, 177	1406480	p. 22, 172
1083470	p. 193	1087440	p. 38	1095020	p. 134	1391891	p. 58			1407660	p. 104
1083480	p. 193	1087730	p. 95	1095030	p. 163	1391901	p. 58			1407711	p. 62
1083490	p. 193	1087770	p. 94	1095110	p. 82, 144	1391910	p. 116			1407721	p. 62
1083500	p. 193	1087800	p. 95	1095130	p. 161	1391920	p. 116	1400150	p. 168	1407731	p. 62
1083520	p. 193	1087840	p. 94	1095250	p. 107	1391930	p. 116	1400380	p. 159	1407840	p. 129
1083530	p. 193	1087860	p. 94	1095280	p. 107	1391940	p. 116	1400390	p. 159	1407850	p. 129
1083560	p. 193	1087880	p. 94	1095430	p. 26, 94	1391952	p. 58	1400400	p. 159	1407860	p. 129
1083570	p. 193	1087900	p. 94	1095440	p. 26, 94	1391962	p. 58	1400410	p. 159	1407870	p. 129
1083600	p. 193	1087970	p. 45	1095580	p. 26, 94	1391972	p. 58	1400520	p. 23, 168	1407910	p. 46
1083661	p. 163	1087980	p. 45	1095620	p. 26, 94	1391982	p. 58	1400530	p. 23, 168	1408070	p. 43, 119
1083680	p. 163	1087990	p. 45	1095670	p. 82, 144	1393781	p. 132	1400760	p. 52	1408080	p. 43, 119
1083760	p. 162	1088000	p. 88	1095681	p. 82, 144	1393790	p. 83	1400770	p. 52	1408270	p. 118
1083770	p. 162	1088010	p. 18, 88	1095701	p. 82, 144	1394180	p. 79, 99, 112, 135	1400780	p. 45	1408271	p. 118
1083790	p. 162	1088020	p. 198	1095721	p. 140	1394190	p. 79, 99, 112, 135	1400790	p. 52	1408450	p. 100, 135
1083822	p. 162	1088160	p. 157	1095741	p. 140	1394201	p. 79, 99, 112, 135	1400810	p. 59	1408461	p. 100, 135
1083842	p. 162	1088180	p. 200	1095821	p. 140	1394732	p. 21, 120	1401230	p. 52	1408470	p. 100, 135
1084301	p. 162	1088200	p. 200	1095831	p. 140	1394753	p. 20, 119	1401240	p. 52	1408480	p. 135
1084500	p. 142	1088210	p. 157	1095841	p. 140	1394772	p. 20, 119	1401250	p. 39	1408490	p. 135
1084510	p. 142	1088230	p. 157	1095851	p. 140	1394793	p. 21, 120	1401260	p. 36	1408710	p. 133
1084521	p. 142	1088470	p. 156	1095860	p. 76	1395423	p. 20, 102, 120	1401270	p. 36	1408720	p. 133
1084530	p. 142	1088480	p. 200	1099350	p. 109	1395490	p. 79	1401280	p. 33	1408730	p. 133
1084541	p. 142	1088510	p. 156, 198			1395530	p. 22, 113, 172	1401290	p. 33	1408740	p. 133
1084551	p. 142	1088560	p. 156			1395690	p. 102, 148	1401300	p. 33	1408750	p. 133
1084560	p. 142	1088570	p. 156			1395700	p. 102, 148	1401310	p. 33	1409290	p. 177
1084680	p. 41	1088740	p. 155	1159580	p. 147	1395710	p. 102, 148	1401860	p. 100, 135	1409310	p. 177
1084750	p. 68	1088750	p. 200			1395730	p. 102, 148	1401870	p. 100, 135	1409550	p. 61, 191
1084760	p. 68	1088760	p. 155			1395830	p. 22, 172	1402590	p. 124	1409920	p. 179
1084770	p. 68	1088770	p. 155			1396941	p. 139	1402622	p. 121		
1084900	p. 43	1088780	p. 200	1190510	p. 118	1396951	p. 139	1402790	p. 21, 116		
1084901	p. 43	1088790	p. 155			1396961	p. 139	1402841	p. 170		
1084910	p. 68	1088800	p. 155			1396971	p. 139	1403071	p. 55	1410140	p. 22, 172
1084920	p. 68	1088810	p. 200			1396981	p. 139	1403110	p. 177	1410160	p. 157
1085040	p. 68	1088820	p. 155	1386560	p. 69, 118	1396991	p. 139	1403520	p. 103	1410340	p. 100
1085050	p. 68	1088830	p. 200	1386860	p. 69	1397001	p. 139	1403530	p. 87	1410350	p. 100
1085060	p. 68	1088930	p. 198	1386950	p. 69	1397011	p. 139	1403540	p. 123	1410360	p. 100
1085070	p. 68	1088940	p. 154	1386960	p. 69	1397160	p. 117	1403550	p. 26, 113	1410390	p. 61
1085120	p. 41	1088950	p. 198	1388010	p. 124	1397290	p. 126	1403560	p. 113	1410410	p. 61
1085130	p. 43	1089010	p. 154	1388020	p. 124	1397300	p. 17, 70	1403570	p. 62	1410760	p. 180
1085131	p. 43	1089050	p. 154	1388030	p. 86, 149	1397330	p. 17, 70	1403580	p. 26, 113	1411142	p. 46
1085200	p. 131	1089060	p. 154	1388110	p. 138	1397350	p. 17, 70	1403711	p. 179	1411152	p. 46
1085210	p. 131, 131	1089080	p. 154	1388120	p. 138	1397360	p. 17, 70	1403721	p. 179	1411162	p. 46
1085260	p. 131	1089090	p. 154	1388130	p. 138	1397370	p. 17, 70	1403910	p. 48	1411172	p. 46
1085280	p. 131, 131	1089100	p. 154	1388140	p. 138	1397380	p. 17, 70	1403920	p. 48	1411181	p. 59
1085310	p. 69	1089440	p. 77	1388150	p. 138	1397390	p. 17, 70	1403930	p. 48	1411191	p. 59
1085320	p. 69	1089490	p. 77	1388160	p. 138	1397520	p. 113, 148	1403940	p. 48	1411201	p. 59
1085330	p. 68	1089500	p. 77	1388170	p. 138	1397710	p. 22, 113, 172	1403950	p. 48	1411221	p. 173
1085340	p. 145	1089780	p. 77	1388380	p. 173	1397780	p. 113, 148	1403960	p. 48	1411311	p. 58
1085400	p. 145	1089790	p. 77	1388390	p. 173	1397790	p. 113, 148	1403970	p. 48	1411322	p. 58
1085410	p. 145	1089800	p. 77	1388400	p. 22, 172	1397800	p. 40, 70	1404301	p. 180	1411331	p. 58
1085490	p. 51	1089810	p. 77	1388410	p. 22, 172	1397810	p. 40, 70	1404330	p. 180	1411380	p. 46
1085580	p. 24, 153	1089820	p. 77	1388420	p. 22, 172	1397820	p. 40, 70	1404420	p. 84	1411480	p. 54
1085590	p. 24, 153	1089830	p. 77	1388661	p. 177	1397830	p. 70	1404560	p. 147	1411490	p. 54
1085600	p. 24, 153	1089840	p. 77	1388691	p. 177	1397840	p. 70	1404641	p. 100	1411500	p. 54
1085610	p. 24, 153			1388730	p. 23, 168	1397850	p. 70	1404651	p. 100	1412180	p. 67
1086041	p. 97			1388740	p. 23, 168	1397940	p. 72	1405140	p. 118	1412290	p. 32
1086051	p. 97			1388750	p. 23, 168	1397950	p. 72	1405230	p. 117	1412300	p. 32
1086061	p. 97	1094320	p. 53, 194	1388760	p. 168	1397960	p. 72	1405243	p. 117	1412310	p. 32
1086071	p. 108	1094380	p. 53, 194	1388780	p. 168	1397970	p. 72	1405440	p. 42, 98	1412320	p. 22, 172
1086101	p. 97	1094390	p. 53, 194	1388790	p. 168	1397980	p. 72	1405450	p. 41	1412340	p. 36
1086111	p. 97	1094480	p. 34	1388860	p. 79	1397990	p. 72	1405451	p. 41	1412350	p. 36
1086121	p. 97	1094490	p. 34	1388870	p. 79	1398000	p. 72	1405460	p. 44	1412360	p. 36
1086131	p. 108	1094500	p. 146	1388880	p. 79	1398020	p. 72	1405461	p. 44	1412370	p. 36
1086171	p. 97	1094590	p. 62, 170	1389010	p. 180	1398030	p. 72	1405490	p. 38	1412380	p. 36
1086181	p. 97	1094601	p. 62, 170	1389020	p. 180	1398040	p. 72	1405500	p. 38	1412390	p. 54
1086191	p. 97	1094610	p. 98	1389031	p. 180	1398060	p. 72	1405501	p. 38	1412540	p. 124
1086201	p. 108	1094620	p. 98	1389280	p. 193	1398070	p. 72	1405510	p. 39	1412630	p. 84
1086211	p. 108	1094630	p. 98	1389290	p. 193	1398130	p. 73	1405511	p. 39	1412820	p. 54
1087020	p. 157	1094640	p. 133	1389320	p. 40	1398140	p. 73	1405520	p. 39	1412940	p. 61
1087060	p. 24, 155	1094660	p. 133	1389330	p. 40	1398460	p. 87	1405521	p. 39	1413000	p. 134
1087070	p. 24, 155	1094670	p. 99, 112, 133	1389370	p. 40	1398520	p. 72	1405530	p. 39	1413040	p. 177
1087080	p. 24, 155	1094680	p. 133			1398530	p. 72	1405531	p. 39	1413070	p. 175
1087090	p. 24, 155	1094690	p. 133			1398540	p. 72	1405540	p. 36	1413271	p. 53, 195
1087100	p. 24, 155	1094710	p. 133			1398550	p. 72	1405550	p. 36	1413291	p. 169
1087110	p. 156	1094720	p. 99, 112, 133	1390310	p. 116	1398560	p. 72	1405560	p. 36	1413331	p. 169
1087120	p. 156	1094740	p. 133	1390420	p. 22, 123, 172	1398742	p. 102, 120	1405570	p. 36	1413441	p. 170
1087130	p. 24, 155	1094750	p. 133	1390430	p. 22, 113, 172	1398841	p. 177	1405610	p. 50	1413461	p. 170
1087140	p. 156	1094770	p. 133	1390520	p. 51	1398930	p. 22, 172	1405620	p. 50	1413492	p. 170
1087150	p. 24, 155	1094780	p. 99, 112, 133	1390530	p. 51	1399022	p. 121	1405630	p. 50	1413501	p. 170
1087160	p. 155	1094800	p. 133	1390540	p. 51	1399092	p. 21, 120	1405640	p. 32	1413540	p. 22, 1

Selon l'article L.441-1 du Code de commerce, nos conditions générales de vente (ci-après « CGV ») constituent le socle unique de la négociation commerciale. Elles comprennent les présentes conditions contractuelles dont notamment nos conditions de règlement et les éléments de détermination du prix tel que le barème des prix unitaires. A défaut de conditions particulières négociées d'un commun accord des dispositions de nos CGV s'appliquent en tout ou partie les relations entre Sphère Distribution (ci-après notre Société) et ses clients professionnels (ci-après v.e Client). Des extraits de nos CGV sont présentés au verso de nos factures. Le Client est informé que nos CGV en vigueur sont disponibles sur notre site : www.publiembal.fr et que toute commande par le Client sera soumise aux CGV en vigueur à la date de passation de la commande. Nos CGV sont applicables à l'ensemble de nos ventes et prestations. Le fait de ne pas se prévaloir à un moment donné de nos CGV ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir ultérieurement. Le Code des Usages et les Conditions Générales de Vente des Industries de la Transformation des films et gaines en polyéthylène seront également appliqués dans la mesure où les clauses desdits documents ne contredisent pas les présentes CGV.

1/ Commandes – Offres.

Le Client reconnaît expressément qu'il a pris connaissance avant la passation de toute commande de nos CGV et de notre tarif général. Nous entendons par commande tout document écrit sur quel que support que ce soit (courrier postal, courrier électronique, télécopie...) émanant du Client et signé par lui, et comportant la désignation et la référence des articles commandés, leurs quantités et prix, une date et une adresse de livraison. Les commandes adressées à notre Société, ou les affaires traitées par nos différents agents, ne nous lient qu'après confirmation écrite de notre part. Aucune modification ne pourra être apportée à une commande confirmée par notre Société, sauf en cas d'accord écrit de notre part. Toute modification sera susceptible d'entraîner une modification du prix initialement convenu entre les parties. La recevabilité et la confirmation de toute commande émanant du Client seront subordonnées à la disponibilité matérielle des matières premières, des fournisseurs et des sous-traitants. Toute indisponibilité matérielle provisoire ou définitive entraînera l'absence de confirmation de la commande par notre Société.

Les conditions particulières stipulées à l'occasion d'une commande ne nous engageant que pour cette commande. Complète tenu des spécificités des sortes de papier ou matériaux fabriqués, l'aptitude à certains procédés d'impression du support doit donner lieu à un accord précis entre notre Société et le Client et figurer expressément dans le libellé de notre accord de commande. Les marchandises fournies au Client sont celles qui sont spécifiées dans la commande signée par lui et confirmée par notre Société. Les renseignements portés sur nos documents commerciaux et/ou publicitaires sont donnés à titre indicatif et ne sauraient nous engager. Il en est de même pour les échantillons remis par notre Société et/ou ses agents de vente qui ne peuvent pas servir de référence étant quant aux caractéristiques et qualité de nos produits. Sauf demande expresse du Client, nous ne lui soumettons ni, essai, ni épreuve avant exécution des commandes. En cas de demande spécifique en ce sens, de tests et/ou d'épreuves seront facturés au Client conformément au tarif préalable convenu. Les bons à tirer des clichés d'impression entraînent un coût supplémentaire et allongement du délai d'exécution de la commande, à la charge du Client. Aucune pénalité ne peut être imputée à notre Société pour un fait qui résulterait d'événements, d'anomalies, d'informations non transmises ou incomplètes au moment de la commande du Client ou pour une commande hors délais.

2/ Tolérances.

Lorsque la quantité de marchandises commandées par le Client est exprimée en unités, une tolérance de :

- CINQ POUR CENT (5%) en plus ou en moins est acceptée par le Client pour les quantités supérieures à CENT MILLE (100.000) unités,
- DIX POUR CENT (10%) en plus ou en moins pour les quantités comprises entre DIX MILLE (10.000) et CENT MILLE (100.000) unités,
- VINGT POUR CENT (20%) en plus ou en moins pour les quantités inférieures dix MILLE (10.000) unités.

En tout état de cause, notre Société facturera au Client la quantité exacte livrée, sur la base du tarif unitaire initialement convenu au moment de la commande.

Lorsque la quantité de marchandises commandées par le client est exprimée en kilogrammes, une tolérance de :

- Plus ou moins CINQ POUR CENT (5 %) est acceptée par le Client sur les marchandises non personnalisées,
- Plus ou moins VINGT POUR CENT (20%) sur les produits personnalisés.

En ce qui concerne les commandes de sachets, sacs, films ou gaines en matières plastiques, l'épaisseur nominale peut varier de DIX POUR CENT (10 %) en plus ou en moins d'un point à un autre du produit sur lequel les mesures sont effectuées.

En ce qui concerne les produits en matière papier et carton, le poids au mètre carré (m²) peut varier de CINQ POUR CENT (5 %) en plus ou en moins par rapport au poids commandé par le Client, ce que ce dernier accepte expressément. Les dimensions de nos produits s'entendent de leurs dimensions extérieures, marges et soudures comprises. De convention expresse entre les parties, la longueur et la largeur de nos produits peuvent varier de CINQ POUR CENT (5 %) en plus ou en moins sans que cela ne puisse être considéré par le Client comme un manquement à nos obligations.

3/ Prix.

Nos marchandises sont facturées au tarif en vigueur au jour de la commande. Nos prix s'entendent hors taxes et hors frais de transport. Nos prix sont des prix de vente au public, ils comprennent notamment une éco-contribution correspondant à la part du coût unitaire que notre Société supporte pour la gestion des déchets fabricés par l'éco-organisme auquel notre Société est tenue d'adhérer en application de l'article L.54-10 du Code de l'environnement (n° d'enregistrement IUDJ : FR210024_OIVOBT), et intégralement répercutée au Client, sans possibilité de réfaction.

Notre Société ne peut pas s'engager sur un prix ferme non révisable qui resterait valable au-delà d'un délai de 1 mois.

Si à titre exceptionnel, notamment par un accord cadre ou une convention unique, il est dérogé au paragraphe ci-dessus sur la durée de validité du prix, notre Société peut néanmoins modifier le prix des produits convenu à l'issue de la négociation commerciale en motivant les conditions de fixation de ce nouveau prix notamment en cas de variations monétaires, du coût des matières premières, ou des coûts de transport. Les prix pourront être modifiés avec un délai de prévenance de quatre (4) semaines, notifié par LRAAR dans la date d'application. Cette notification sera accompagnée par l'envoi d'un avenant. Toute commande passée par le Client après l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs vaut acceptation de l'avenant. En tout état de cause, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion d'un contrat ou d'une commande intervient, il peut être fait application de l'article 1195 du code civil. Toute commande de marchandises spécifiques donnera lieu à l'établissement d'un devis, sur la base duquel le Client passera sa commande dans les conditions ci-dessus rappelées. Sauf stipulation contraire, nos tarifs ne comprennent jamais les frais de clichés d'impression ni les épreuves ou les essais, qui ne sont réalisés que sur demande expresse du Client et sont facturés en sus à ce dernier.

Pour toute commande d'un montant inférieur à CINQ CENTS EUROS HORS TAXE (500 € HT), un forfait de frais de gestion/préparation de commande d'un montant de TRENTE EUROS HORS TAXE (30 € HT) sera facturé au Client.

En cas de remise de fin d'année accordée en année N, elle est calculée en déduisant de l'année N-1, sur le chiffre d'affaires hors taxes et droits réalisés au cours de l'année civile N. L'application des remises de fin d'année est conditionnée au respect scrupuleux par le Client de ses obligations de paiement et des délais de règlement : seront exclus du calcul de l'assiette du chiffre d'affaires hors taxes et droits, les factures impayées et les factures pagées après leur date d'exigibilité.

4/ Livraisons.

Nos délais de livraison ne sont donnés au Client qu'à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas nous obliger à indemnités, pénalités ou autre versement, ni justifier une annulation de la commande, un refus de livraison ou un retard de paiement de la part du Client. En tout état de cause, les délais de livraison ne courent qu'à partir du jour où notre Société est en possession de tous les éléments nécessaires à l'exécution de la commande et en particulier des clichés d'impression, le cas échéant. Notre Société ne s'engage sur des délais impératifs que s'ils sont expressément convenus par écrit sous réserve que nous convenions avec le Client par des conditions particulières un stock prévisionnel et effectivement constitué dans des délais suffisants. En cas de variation significative du volume de commandes au regard du stock prévisionnel constitué, la responsabilité de notre Société ne pourra pas être retenue pour une insuffisance de stocks et aucune pénalité de quelque nature que ce soit ne pourra être appliquée. Le Client et notre Société organiseront des rendez-vous périodiques avec pour objectif de comparer les volumes prévisionnels aux quantités effectivement livrées et pour réajuster les prévisions sur les périodes à venir. Une livraison a priori conforme présentée au jour du délai initialement convenu doit être reconnue par les services du Client, qui assurent le déchargement sous leur responsabilité. Notre société n'est pas responsable des modifications des dates de livraison en cas d'informations contradictoires des services internes du Client (achat/réception). Aucune pénalité de quelque nature que ce soit ne peut être appliquée en cas de modification de la date de livraison par les services internes du Client. En cas de refus de réception, quel qu'en soit le motif, le service réception du Client doit apposer son cachet sur le document du transporteur attestant qu'il s'est bien présenté tel jour à telle heure et doit inscrire le motif du refus. En cas de refus de livraison injustifié par le Client ou de retard dans la prise en charge des produits, le Client supportera tous les risques et devra régler le prix de la commande. En outre, notre Société pourra entreposer les produits aux frais du Client et lui réclamer le remboursement des

frais de transport. Notre Société pourra également résoudre la vente aux torts du Client, procéder à la revente des produits, et ce, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être sollicités pour réparer nos préjudices.

Aucun refus de réception ou retour de marchandise n'est possible sans que notre Société n'ait été en mesure d'accuser de réception contractuellement la réalité du grief et sans accord préalable et écrit notre Société. Plus généralement, aucun refus ou retour de marchandise ne peut intervenir, aucune pénalité ne peut être appliquée, en dehors des seuls cas et dans les limites fixées par l'article L.441-17 du code de commerce.

Notre responsabilité ne saurait être engagée pour défaut de livraison d'une commande en cas de survenance d'un événement de force majeure au sens des dispositions de l'article 1218 du Code Civil, ou d'un événement mettant notre Client en difficulté d'exécuter la commande dans les conditions et les délais convenus. Dans ces hypothèses les délais de livraison, qu'ils soient indicatifs ou impératifs seront prorogés jusqu'à l'extinction du cas de force majeure ou de l'événement empêchant l'exécution normale du contrat. Les contrats ou commandes en cours pourront être annulés sans indemnité quant à un cas de force majeure ou à un événement en empêchant l'exécution normale. Outre la définition légale, sont considérés comme cas de force majeure, les événements suivants : tout événement de grêle, lock-out, incendie, épidémie, pandémie, inondation, intempérie, avarie de matériel, émeute, guerre, arrêt de force motrice, interruption de fourniture d'énergie, pénurie des matières premières, hausse des coûts des matières premières ou des coûts de transport, modification des normes et de la réglementation soit chez nous soit chez nos fournisseurs ou transporteurs, retard de livraison de nos fournisseurs ou sous-traitants, même s'ils ne sont que partiels, et quelle qu'en soit la cause.

Si un cas de force majeure se poursuit au-delà de quatre semaines, la commande peut être résiliée et sans aucune indemnisation des parties. En cas de vente expresse, sauf conditions particulières, nos ventes se font EXV (Incoterms 2020). Le Client doit fournir à première demande de notre Société tous les renseignements ou documents utiles et justifiant notamment de l'exonération de la TVA.

5/ Transport

Toutes nos marchandises sont expédiées au Client à l'adresse communiquée par ce dernier lors de la commande et aux conditions tarifaires de transport figurant sur nos devis ou sur la commande. Les marchandises voyagent aux risques et périls du Client, quel que soit leur mode d'expédition. En cas de pertes ou d'avarie, le Client devra exercer lui-même son recours directement contre le transporteur conformément aux dispositions de l'article L.133-3 du Code de Commerce, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée, ou en formant une demande d'expertise en application de l'article L.133-4 du Code de Commerce. Une copie de la lettre de voiture sur laquelle auront été portées les réserves ou de la correspondance concernant la prestation motivée du Client devra être transmise par ce dernier à notre Société le jour même de son envoi au transporteur. Les commandes sont livrées sur palette Europe. Chaque palette Europe doit être restituée par le Client après livraison des marchandises. Chaque palette Europe non restituée par le Client lui sera facturée au prix unitaire de SEIZE EUROS HORS TAXE (16 € HT).

Les informations visées au sein du bon de commande sont collectées par le donneur d'ordre, en qualité de responsable du traitement dans le respect des règles légales applicables. Ces données sont destinées à notre Société afin de procéder avec tout transporteur auquel elle peut avoir recours au traitement de la commande et la livraison auprès du Client. Il est donc essentiel que les données collectées auprès du Client soient exactes, complètes et à jour. Ces données ne seront utilisées par notre Société qu'aux seules fins de la livraison des produits et ne seront pas conservées au-delà de la prescription légale.

6/ Conformité – Vices apparents.

Toute réclamation du Client portant sur les vices apparents et/ou la non-conformité des marchandises livrées à la commande doit impérativement être formulée auprès de notre Société par écrit dans les TROIS (3) jours suivant la livraison des marchandises. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise par notre Société et la marchandise sera cédée conforme, en quantité et en qualité. L'écrit adressé par le Client à notre Société devra, en tout état de cause, contenir toute justification utile quant à la réalité des vices apparents ou non-conformités constatés. Aucun retour complet ou partiel des marchandises ne pourra être fait sans notre accord préalable. Les légères différences de nuances, d'opacité/d'exécution, inhérentes dans notre fabrication, ne seront jamais considérées comme constituant une non-conformité et ne pourront, dès lors, motiver ni refus de marchandise, ni prétentions à un rabais sur nos prix. Aucun produit ne pourra faire l'objet d'un retour s'il n'est pas en parfait état de conservation et s'il ne se trouve pas dans son emballage d'origine. Les frais et risques de retour sont à la charge du Client. En cas de retour expressément convenu entre les parties, notre Société pourra, à son libre choix soit les remplacer, soit remettre en état les marchandises retournées.

7/ Pénalités pour retards ou manquants.

En cas d'engagement express écrit de notre Société à (I) l'application de pénalités ou (II) la réalisation d'un lot de service sur les lignes de commandes livrées conformes et/ou dans les délais de livraison donnant lieu le cas échéant à l'application de pénalités pour retard ou rupture, notre Société devra avoir été mise en mesure préalablement de contrôler la réalité du grief invoqué. A cet effet, le Client s'engage à justifier et à documenter par chaque ligne de pénalités le grief invoqué. Notre Société devra disposer d'un temps suffisant pour analyser les informations transmises : ce délai devra tenir compte du propre délai du Client pour établir les pénalités à compter des dates de livraison et ne saurait être inférieur en tout état de cause à 30 jours ouvrés à compter de la communication par le Client de la preuve du manquement constaté et du préjudice subi.

Seules les pénalités expressément acceptées par notre Société pourront être appliquées, dans la limite du plafond fixé à l'article L.441-7 du Code de Commerce. Le délai de paiement des pénalités sera égal au délai de paiement des factures des produits par le Client. En cas de notification de pénalités qui se révèlent non documentées ou infondées, le Client devra indemniser notre Société du temps de contrôle et de retraitement de celles-ci par le versement d'une indemnité égale à 50% des pénalités annulées (en sus de leur éventuel remboursement, si celles-ci ont déjà été appliquées). Notre Société en informera le Client qui pourra nous transmettre toute observation dans un délai égal à celui dont dispose notre Société pour contrôler lesdites pénalités et qui ne saurait être inférieur en tout état de cause à 30 jours ouvrés. Sans remarque du Client dans ce délai, notre Société adressera la facture correspondante qui devra être réglée dans le délai de paiement des factures éventuellement consenti au Client au titre des conditions particulières, et à défaut sous 30 jours.

En cas d'application en année N de pénalités pour retard ou rupture ou toute autre pénalité, auxquelles notre Société a expressément consenti, le Client s'engage à communiquer les factures ou notes de débit correspondantes au plus tard le 31 mars de l'année N+1. Passé cette date, elles ne pourront plus être mises en oeuvre et ne seront pas dues par notre Société. Aucune pénalité, quel que soit son fondement ou sa cause, n'est due par notre Société en cas de force majeure définie à l'article 4 qui a justifié que tout ou partie d'une commande soit retardée ou annulée. Aucune pénalité logique ne peut être infligée à notre Société pour l'inexécution d'engagements contractuels survenue plus d'un an auparavant.

8/ Conditions de paiement

Sauf conditions particulières spécifiquement convenues avec le Client, nos factures sont payables dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date d'émission de la facture. Le fait d'avoir éventuellement bénéficié d'une facilité de paiement n'entraîne aucune obligation de notre part de maintenir celle-ci. Nos factures sont émises et adressées au Client le jour de la livraison des marchandises. Nous n'accordons pas d'escompte pour règlement anticipé.

Toute réclamation sur les factures doit être adressée par LRAAR dans un délai de huit jours de l'émission de la facture, sous peine de déchéance en fin de non-présentation de justificatifs. Le règlement interviendra par LCR Directe (un autre moyen de paiement pouvant être cependant expressément convenu entre les parties au moment de la commande). Le manquement du Client à son obligation essentielle de paiement à échéance est constitué d'une faute grave et pourra entraîner de plein droit la suspension de l'exécution des commandes en cours et des livraisons. Conformément à l'article L.441-10 du code de commerce, en cas de défaut ou de retard de paiement par le Client, notre Société a recours à l'application de pénalités de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente (taux BCE) majorée de 10 points de pourcentage, et d'une indemnité forfaitaire d'un montant de QUARANTE EUROS (40 €) pour frais de recouvrement par facture impayée à l'échéance. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée lorsque les frais de recouvrement exposés auront été supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire, sur présentation de justificatifs. Le retard de paiement d'une seule facture ou échéance entraîne de plein droit l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues par le Client.

9/ Compensation

Sauf accord préalable et écrit et exceptionnel de notre Société, aucune compensation ou déduction, notamment pour pénalité ou pour rabais, ne peut être effectuée par le Client sur les sommes dues à notre Société. Toute compensation ou déduction unilatérale par le Client (par exemple pour retard de livraison, rupture, manquant, non-conforme) constituera un défaut de paiement selon les présentes CGV avec toutes les conséquences qui y sont décrites. En tout état de cause, l'encaissement par notre Société des titres de paiement comportant des déductions ou des compensations, relatives notamment à des factures de pénalités ou de coopération commerciale, ne vaut en aucun cas accord ou acceptation des sommes déduites ou des prestations prétendument exécutées.

10/ Réserve de propriété et transfert des risques.

Les marchandises livrées demeurent la pleine propriété de notre Société jusqu'au paiement intégral de leur prix par le client. La simple remise d'effets de paiement par le Client (lets que chèques, traites, lettres de change...) ne sera jamais considérée comme valant règlement du prix. Seul leur encaissement effectif par notre Société sera considéré comme valant règlement du prix.

Le Client prend à sa charge tous les risques de perte, de détérioration, même pour cas fortuit, fait d'autrui ou de force majeure dès confirmation de la commande par notre Société, quelle que soit la date du paiement et de la livraison des produits.

11/ Reprise des Stocks.

Une fois le transfert de propriété réalisé par le paiement intégral du prix, notre Société n'accepte aucune reprise des stocks inventés pour quelques motifs.

12/ Garantie

La réclamation pour tout vices cachés doit être présentée dans les huit jours, non compris les jours fériés, à compter de sa découverte auprès de nos services par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives (référence emballage, date de production, facture, BL, photo...), sous peine de déchéance et de fin de non-recevoir. L'action pour vices cachés n'est plus recevable passé un délai d'un an après la livraison. Aucun retour des marchandises par le client ne sera accepté sans notre accord expresse préalable et écrit.

Notre Société garantit la remise en état ou le remplacement gratuit (à l'identique ou équivalent ou soit à la valeur pour laquelle il a été facturé) de tout produit affecté d'un vice caché tenus à sa matière ou à sa fabrication. Notre garantie exclut expressément tous dommages et intérêts, frais ou indemnités de transport, de manutention ou de mise en œuvre. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages indirects.

Notre garantie est strictement limitée aux marchandises objet de la commande du Client et à une utilisation de celles-ci conforme à nos prescriptions. Toute utilisation des produits anormale ou non conforme aux spécifications indiquées par notre Société (tels que catalogue, fiche produit, notice, etc...) est exclue de toute garantie. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée si les marchandises ont été cédées par le Client à un tiers. Toute modification des marchandises ainsi que toute intervention d'un tiers sur lesdites marchandises non préalablement autorisées par notre Société dégageant cette dernière de toute responsabilité. Le Client s'engage à se conformer en tous points aux prescriptions émises par notre Société, notamment relatives aux conditions d'utilisation des marchandises et/ou à leur compatibilité avec d'autres produits détenus par le Client.

13/ Responsabilité du client

Il appartient au Client de s'assurer de la présentation des produits en vue de leur revente aux consommateurs. Lorsque nos marchandises ne sont pas préparées pour la vente au détail, il appartient également au Client d'y apposer des étiquettes et informations réglementaires. Notre responsabilité ne peut pas être engagée pour ces motifs ou pour une défaillance du Client quant à ses obligations vis-à-vis du consommateur. En cas d'action à notre encontre, le Client nous garantira de tout frais, condamnation ou dépense en lien avec ladite action. Si le Client estime que les produits livrés sont susceptibles de causer un dommage aux consommateurs ou s'il a été prévenu par toute personne ou auteur de l'existence d'un tel risque, il a l'obligation de nous en avvertir selon les modalités suivantes : Téléphone, heures ouvrées : 8h à 12h30 et 14h à 17h30. Tout appel téléphonique devra être confirmé par courrier électronique à l'adresse suivante : sd-publiembal@sphere.eu. Ces confirmations devront indiquer de manière précise les références du produit (n° de lot, date...) et l'étendue des risques identifiés.

14/ Données personnelles.

Le Client est informé que notre Société est susceptible de traiter des données à caractère personnel afin de permettre la gestion, la facturation et le suivi des dossiers du Client. Ces données sont nécessaires à la bonne gestion des dossiers et sont destinées aux services habilités de notre Société. Les destinataires ou les catégories de destinataires de ces données sont, au sein de notre Société, les services commerciaux, les services logistiques, les services juridiques financiers et/ou comptables, et les services SAV. Les informations personnelles sont conservées pendant la durée de l'exécution des ventes et prestations, et à compter de la fin de celle-ci dans la limite des prescriptions applicables.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, les personnes physiques bénéficiant d'un droit d'accès aux données les concernant (dossiers de réception, de portabilité, d'effacement ou encore de limitation de traitement. Si vous souhaitez exercer vos droits et obtenir communication des informations nous concernant, veuillez adresser un courrier électronique à l'adresse : sd-publiembal@sphere.eu. Pour toute information complémentaire ou réclamation, le Client peut contacter l'autorité de contrôle. Lorsque le Client communique à notre Société des données personnelles relatives à ses propres clients finaux, il s'agit de transfert de données nécessaires au traitement de la commande, de la prestation à fournir ou de la mise en œuvre d'un produit. Le Client s'engage à garantir la confidentialité des données et à traiter avec la même niveau de sécurité que s'il s'agissait de ses propres données afin d'assurer la protection des droits des personnes IV) le Client en cas de violation de sécurité.

15 Audit.

Nous refusons tout audit de notre Société effectué à la demande du Client. Si notre Société a été exceptionnellement son accord expresse, préalable et écrit à un audit sollicité par un Client, cet audit devra être effectué par un tiers strictement indépendant du Client. Le Client supportera tous les frais et honoraires de la réalisation de cet audit. Même en cas d'accord préalable, à tout moment notre Société pourra refuser ou limiter l'accès à toute information quelque qu'en soit la nature, sans avoir à justifier le motif de ce refus. Une copie du rapport d'audit devra être remise à notre Société. Notre Société n'accepte pas l'application de pénalités, de charges financières, ou d'actions correctives conséquences d'un refus d'audit ou d'un audit commandé par le Client.

16 Durée – CGV.

Les présentes CGV ont pour objet d'organiser les conditions des relations commerciales entre notre Société et le Client ; elles sont applicables tant que durent ces relations commerciales.

Les parties pourront mettre fin à leur relation commerciale en notifiant leur intention à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect impératif d'un préavis fixé à :

- six mois si les relations commerciales ont une ancienneté de plus d'un an à cinq ans,
- douze mois si les relations commerciales ont une ancienneté de plus de cinq ans à dix ans,
- dix-huit mois si les relations commerciales ont plus de dix ans d'ancienneté.

Seule une lettre recommandée avec accusé de réception visant expressément le préavis prévu à cet article et fixant sans équivoque la date de son terme vaut lettre de rupture. Toute autre forme (telle qu'un courrier simple, un courrier électronique, un fax ou même la notification d'une procédure de mise en concurrence par exemple) ne peut pas constituer le point de départ du préavis. Le point de départ du préavis est fixé à la date de réception de ce courrier de notification. Ces durées de préavis doivent être respectées même si les relations résultent d'une ou de plusieurs procédures d'appel d'offres. En cas de faute grave dans l'exécution de ses obligations contractuelles par l'une des parties, l'autre partie pourra mettre fin aux relations commerciales mais seulement après l'envoi d'une mise en demeure de s'exécuter restée infructueuse passé un délai de quinze jours.

17 Propriété

Les études et les projets, esquisses, maquettes, prototypes, réalisés à la demande du Client, restent la propriété exclusive de notre Société. Tous les droits de création, et notamment les droits d'auteur, droit de marque, brevet, savoir-faire demeurent strictement réservés à notre Société. Le Client s'interdit de détourner notre savoir-faire ou d'utiliser les formulations de nos produits directement ou indirectement par toute personne interposée, ou encore pour en confier la fabrication à un tiers.

Toutes utilisations des photos de nos produits, de nos catalogues, ou de nos documents promotionnels devront être préalablement autorisée par notre Société et seront exclusivement réservées aux produits de notre Société. Le Client s'interdit notamment d'en faire usage en les associant à des produits qui ne sont pas ceux de notre Société. En cas de cessation des relations entre notre Société et le Client, ce dernier devra restituer ou établir par procès-verbal de constat qu'il a bien procédé à leur destruction.

18 Loi applicable – Attribution de juridiction.

Le droit applicable est le droit français et les parties renoncent expressément à l'application de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, en dehors des cas de compétence exclusive qui imposent le recours à d'autres tribunaux français (ex : propriété intellectuelle, pratiques restrictives de concurrence, etc.), le Tribunal de Commerce de NANTES est exclusivement compétent pour connaître de toutes les questions relatives à la formation, la validité, l'interprétation, l'exécution, ou la non-exécution des présentes conditions de vente et des commandes qui en découlent.

PUBLI EMBAL



notre **DÉCOUVREZ** bientôt
nouveau **SITE WEB**

www.publiembal.fr



6 rue Jack London - 44400 Rezé
Tél. (+33) 02 40 26 16 16 - Fax (+33) 02 40 26 14 49
sdi-publiembal@sphere.eu - www.publiembal.fr

PUBLI EMBAL division commerciale de **SPHERE DISTRIBUTION**

